



C A R A V E L L E

 Cabasse

The logo for Cabasse, featuring the brand name in a stylized, lowercase, sans-serif font. The letters are colored with a gradient: 'C' is blue, 'a' is green, 'b' is purple, 'a' is green, 's' is yellow, 's' is orange, and 'e' is red.

**L**A CARAVELLE. Système à trois voies, la Caravelle est une enceinte exclusivement équipée de haut-parleurs à dôme rigides.



- Pour les medium et aigu, les DOM 12 et DOM 4, qui équipent déjà les enceintes de haut de gamme de la firme,
- Pour les graves, un haut-parleur révolutionnaire, à dôme lui aussi, le 21 NDB.

La membrane de ce haut-parleur est réalisée dans un matériau composite, d'une grande rigidité pour un poids très faible. C'est un ensemble de nids d'abeille placé entre deux parements très fins et très rigides, le tout moulé en forme de dôme.

La structure de sa membrane confère au 21 NDB un rendement exceptionnel et lui permet de supporter une très grande puissance. De plus, sa dimension - 21 cm - apporte un niveau acoustique important dans les fréquences basses.

Il est toutefois possible d'améliorer encore ce rendement par un filtre de correction. Intercalé dans la chaîne de production, il permet d'obtenir une courbe de réponse identique à celle que l'on aurait avec des enceintes beaucoup plus grandes.

Malgré tout, il est recommandé de choisir la position des enceintes de façon judicieuse dans la





pièce : légèrement surélevées, contre un mur ou une paroi.

La Caravelle est une enceinte de prestige et convient tout particulièrement aux systèmes à lecture digitale.

 Cabasse

# CARAVELLE

## ÉQUIPEMENT

Haut-parleurs (3) grave: 21 cm, dôme, 0,9 kg. Réf.: 21 NDB.  
medium: 5,5 cm, dôme, 1,1 kg. Réf.: DOM 12.  
aigu: 2,5 cm, dôme, 1,4 kg. Réf.: DOM 4.

Filtre (1) passif, fréquence de coupure: 700 et 5 000 Hz.

Filtre (en option) actif, 4 x 13 x 15 cm.

## CARACTÉRISTIQUES

Réponse en fréquences: (avec filtre)

60-20 000 Hz  $\pm 3$  dB.

Efficacité (bruit rose, 1 KHz à 20 KHz):

93 dB pour 1 watt, mesuré à 1 mètre.

Impédance nominale: 8  $\Omega$ .

Puissance nominale: 120 W (DIN 45573).

Puissance crête répétitive: 850 W.

Puissance de l'amplificateur de mesure: 350 W.

Directivité:


L'emploi du haut-parleur à dôme Cabasse garantit une absence de directivité totale à 30° et très peu sensible à 45° comme en témoignent les courbes ci-contre.

Utilisation:

Cette enceinte est conçue pour fonctionner verticalement.

Dimensions et poids:

66 x 30 x 27 cm - 18 kg.



## PUISANCE

Le rendement est une caractéristique fondamentale d'une enceinte. Bien entendu elle n'est pas la seule. Il faut donc vérifier toutes les mesures et les courbes de réponse. Il faut, en plus, bien s'assurer des puissances admissibles et de crête.

Le signal de mesure de la puissance admissible suivant la norme DIN est un bruit (genre souffle) ayant un rapport puissance crête/puissance efficace important, ce qui signifie que l'enceinte subit pendant ces tests des puissances de crête très importantes et répétitives.

C'est ce qui explique les caractéristiques de puissance indiquées ci-dessus, et, en particulier la nécessité d'utiliser un amplificateur de 350 W efficaces pour la mesure, afin qu'il puisse délivrer les 850 W crête. Cette enceinte supporte donc sans problème un amplificateur de 350 W efficaces tant que l'on reste dans une utilisation Hi-Fi, c'est-à-dire sans écrantage; elle peut d'ailleurs supporter des puissances crête encore plus importantes si leur durée est courte.

## GARANTIE

La garantie Cabasse est acquise à vie au premier acheteur de l'enceinte. Elle couvre les filtres et les haut-parleurs à condition que l'usage de l'enceinte respecte les normes de puissance présentes sur cette fiche.



Toutes les enceintes Cabasse sont équipées de haut-parleurs conçus et réalisés par Cabasse.

Etant donné l'évolution des techniques mises en œuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale,

Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publiés.

Cabasse Keroman 29200 Brest. Tél.: (98) 02.14.50. Telex: 940587 Cabasse Brest. Cabasse 22 bd Louise Michel 92230 Gennevilliers. Tél.: (1) 791.55.78. Telex: 614164 Cabasse.