

Vollverstärker Dual CV 5670 in Class-A-Technik

Für ein dynamisches Klangbild sorgt dieser kraftvolle Vollverstärker.

- 2 x 100 Watt Sinus an 8 Ohm
- Hohe Impulsleistung:
2 x 170 Watt an 4 Ohm,
2 x 120 Watt an 8 Ohm
- High Current Ausführung
- Endstufen diskret aufgebaut
- Spezieller High Power-Ring-

kern-Transformator gewährleistet volle Ausgangsleistung auch bei höchster Dynamik wie Digital-Sound, geringstes Streufeld bedingt durch seinen Ringkern-Aufbau

- High Power-Kondensatoren
- 7 Eingänge
(Phono MM und MC)
- 2 Eingänge für Video-Signal
- CD-Direkt-Schaltung
- 4 schaltbare Lautsprecherausgänge
- Direkte Band-zu-Band-Überspielung in beide Richtungen möglich

- Tone-Defeat-Schaltung
- Loudness-Funktion
- Subsonic-Filter
- Kopfhörer-Anschluß
- Vergoldete Anschlußbuchsen für Phono und CD
- Metall-Chassis
- Auftrennbare Vor-/Endstufe für den Anschluß eines Equalizers, Soundprozessors oder ähnlichem
- Alu-Frontblende

Dual



Spezielles High Power-Netzteil des
Dual CV 5670.

Vollverstärker Dual CV 5650 in Class-A-Technik

Ein Vollverstärker mit
exklusiver Technik für hohe
Ansprüche.

- 2 x 70 Watt Sinus an
8 Ohm
- Hohe Impulsleistung:
2 x 130 Watt an 4 Ohm,
2 x 85 Watt an 8 Ohm
- High Current Ausführung
- Endstufen diskret aufgebaut
- Spezieller High Power-Trans-

- formator und -Kondensatoren
- 7 Eingänge
(Phono MM und MC)
- CD-Direkt-Schaltung
- 4 schaltbare Lautsprecher-
ausgänge
- Direkte Band-zu-Band-Über-
spielung in beide Richtungen
möglich
- Kopfhörer-Anschluß
- Tone Defeat-Schaltung
- Loudness-Funktion
- Subsonic-Filter
- Vergoldete Anschlußbuchsen
für Phono und CD
- Metall-Chassis

- Alu-Frontblende
- Auftrennbare Vor-/Endstufe
für den Anschluß eines Equali-
zers, Soundprozessors oder
ähnlichem

Für alle auf dieser Seite
gezeigten Einzelkomponenten
sind Holzseitenteile als Sonder-
zubehör lieferbar.



Vollverstärker Dual CV 5600 in Class-A-Technik

Ein zuverlässiger
Vollverstärker für große Töne.

- 2 x 35 Watt Sinus an 8 Ohm
- Hohe Impulsleistung:
2 x 65 Watt an 4 Ohm,
2 x 45 Watt an 8 Ohm
- High Current Ausführung
- Endstufen diskret aufgebaut
- Spezieller High Power-Trans-

- formator und -Kondensatoren
- 6 Eingänge
- CD-Direkt-Schaltung
- Direkte Band-zu-Band-Über-
spielung
- Kopfhörer-Anschluß
- Loudness-Funktion

- Vergoldete Anschlußbuchsen
für Phono und CD
- Metall-Chassis
- Alu-Frontblende

**Vollverstärker
Dual CV 6065 RC in
Class-A-Technik**

Zu diesem Verstärker passend abgestimmt wurden der Synthesizer Tuner CT 7065, das Cassettendeck CC 8065 und der CD-Spieler CD 1065 (siehe Seite 30). Die komplette HiFi-Anlage kann mit einer Fernbedienung gesteuert werden.

- 2 x 85 Watt Sinus an 8 Ohm
- 2 x 110/130 Watt Impulsleistung an 8/4 Ohm

- Motorgetriebene Lautstärkenregelung
- 6 Eingänge für Phono, Tuner, CD, Tape 1 / Monitor, Tape 2 / DAT, Video / AUX
- Vergoldete Eingänge für Phono und CD
- Hinterbandkontrolle über Monitor (Tape 1)
- 4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge und Surround-Matrix
- Endstufen diskret aufgebaut
- Elektronischer Überlastungsschutz dieser Ausgänge
- Subsonic-Filter

- Loudness- und Mono-Funktion
- Integrierter IR-Fernsteuer-Empfänger
- Metall-Chassis

Dual

**Vollverstärker
Dual CV 6040 in
Class-A-Technik**

- 2 x 50 Watt Sinus an 8 Ohm
- 2 x 70 Watt Impulsleistung an 8 Ohm
- 6 Eingänge für Phono, Tuner, CD, Tape 1 / Monitor, Tape 2 / DAT, Video / AUX
- Endstufen diskret aufgebaut

- Hinterbandkontrolle über Monitor
- Direkte Band-zu-Band-Überspielung möglich
- 4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge
- Direkt-Schaltung
- Leuchtanzeige des gewählten Eingangs



- Kopfhörer-Anschluß
- Loudness-Funktion
- Metall-Chassis

**Vollverstärker
Dual CV 6020**

Technische Daten wie Dual CV 6040, jedoch:

- 2 x 35 Watt Sinus an 8 Ohm
- 2 x 50 Watt Impulsleistung an 8 Ohm



**HiFi-Stereo-Quarz-Synthesizer-Tuner
Dual CT 5750**

Hochkarätige Empfangs- und Klangqualitäten bietet dieser HiFi-Stereo-Quarz Synthesizer-Tuner.

- 2 Wellenbereiche (FM, MW)
- 20 Speicherplätze
- Direktzugriff zu den Speichern über 20-er Tastatur
- Bandbreiten-Umschaltung für Nah- oder Fernempfang
- 5-stellige digitale

Frequenz-Anzeige

- Manueller und automatischer Sendersuchlauf
- Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten
- Muting-Stummschaltung zwischen den Sendern
- Alu-Frontblende
- Metall-Chassis

Dual



HiFi-Stereo-Quarz Synthesizer-Tuner Dual CT 7065

- 3 Wellenbereiche (FM, MW, LW)
- 40 Speicherplätze
- Quarzgenaue Sendersuchwahl: im FM-Bereich mit 10 kHz-Schritten, im MW/LW-Bereich mit 9 kHz-Schritten
- Senderkennung manuell programmierbar
- Fernbedienbar über System CV 6065 RC
- Senderanspielautomatik
- Metall-Chassis

HiFi-Stereo-Quarz Synthesizer-Tuner Dual CT 7060

- 3 Wellenbereiche (FM, MW, LW)
- Quarzgenaue Sendersuchwahl: im FM-Bereich mit 10 kHz-Schritten, im MW/LW-Bereich mit 1 kHz-Schritten
- Digitales Multifunktions-Display: gleichzeitige Anzeige von Frequenz (5-stellig), Sendernamen-Eingabe (4-stellig), Speicherplatz-Nummer (2-stellig) und 5 weiteren Funktionen

- Manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 40 Speicherplätze
- Speicher- und Speicherplatzanspiel-Automatik
- High Blend Funktion
- Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten
- Mono-Schaltung
- Eingebaute Ferritantenne
- Muting-Stummschaltung zwischen den Sendern
- Metall-Chassis



**HiFi-Stereo-Quarz
Synthesizer-Tuner
Dual CT 7040**

- 3 Wellenbereiche (FM, MW, LW)
- Quarzgenaue Sendersuchwahl: im FM-Bereich mit 10 kHz-Schritten, im MW/LW-Bereich mit 1 kHz-Schritten
- 5-stellige digitale Frequenz- und Speicherplatz-Anzeige
- Anzeigen für Stereo, Exact-Tuning, Auto-Suchlauf, Mono
- Manueller und automatischer Sendersuchlauf

- 40 Speicherplätze
- Speicher- und Speicherplatz-anspiel-Automatik
- Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten
- Muting-Stummschaltung zwischen den Sendern
- Eingebaute Ferritantenne
- Metall-Chassis

Dual



CD-Spieler Dual CD 5150 RC

Meßwerte der absoluten Spitzentechnik beweisen es: Dieser CD-Spieler ist faszinierend perfekt.

- Motorischer Platteneinzug
- Doppel 16 Bit D/A Wandler in selektierter Ausführung
- 4-fach Oversampling
- Digital-Ausgang
- Digital- und LC-Filter
- Superschnelle Zugriffszeiten
- 6-stelliges FL-Display: Anzeige der Spielzeit und der

- Titelnummer, Anzeige für Play, Pause, Repeat, Shuffle, Review, Programm, Disc Error
- 20 Musiktitel programmierbar
- Direkter Zugriff zu den einzelnen Musiktiteln über 10-er Tastatur der Fernbedienung
- CD-Single ohne Adapter abspielbar
- Suchlauf mit Ton in beiden Richtungen, in 3 Geschwindigkeiten
- Step Back-Funktion: startet von Programm oder der gesamten CD

- Alu-Frontblende
- Kopfhörer-Anschluß
- Metall-Chassis
- Infrarot-Fernbedienung Dual RC 500 inklusive

Dual



**CD-Spieler
Dual CD 1080 RC**

- Motorgetriebenes Frontlader-System
- 1 Bit 4-fach D/A Wandler
- Digital-Ausgang
- 3-Beam-Laser-Abtaster
- 25 Titel programmierbar
- Random Play
- Auto Space
- Repeat
- Edit Funktion
- Intervall-Funktion zwischen 2 beliebigen Stellen
- Intro Skip, Anspiel-Automatik

- der einzelnen Titel
- 6-stelliges LC-Display für Gesamt-, Titel- und Programm-Zeit (auch jeweils Restzeit-anzeige) und 11 weitere Funktions-Anzeigen
- 20-er Tastatur an Gerät und Fernbedienung
- Fernbedienung mit 39 Funktionen
- Ausgangs-Pegel über Fernbedienung regelbar
- Kopfhörer-Ausgang regelbar
- Metall-Chassis



**CD-Spieler
Dual CD 1065**

- Gerät der Spitzenklasse mit 8-fach Oversampling
- 18 Bit Doppel-D/A Wandler
- 3-Beam-Laser-Abtaster

- 16-Titel-Programm
- Random Play
- Repeat, ein/alle Titel/Programm
- Restzeit-Anzeige im Display für Titel/Programm oder Gesamt-CD
- Auto Space
- Kopfhörer-Ausgang
- CD Single abspielbar ohne Adapter
- Fernbedienbar über System CV 6065 RC und CR 9065 RC

CD-Spieler Dual CD 1015 RC

- Motorgetriebenes Frontlader-System
- 8-fach Oversampling, Digital-Filter
- 18 Bit D/A Wandler
- 3-Beam-Laser-Abtaster
- 25 Titel programmierbar
- 10-er Tastatur an Gerät und Fernbedienung
- Random Play
- Auto Space
- Repeat
- Intervall-Funktion zwischen 2 beliebigen Stellen

- Intro Skip, Anspiel-Automatik der einzelnen Titel
- Edit-Funktion für gezielte Bandüberspielung
- 6-stelliges LC-Display für Gesamt-, Titel- und Programm-Zeit (auch jeweils Restzeit-anzeige) und 11 weitere Funktions-Anzeigen
- Fernbedienung mit 28 Funktionen
- Kopfhörer-Ausgang regelbar
- Breite: 42 cm



CD-Spieler Dual CD 1005 RC

- Motorgetriebenes Frontlader-System
- 4-fach Oversampling, Digital-Filter

- 16 Bit D/A Wandler
- 3-Beam-Laser-Abtaster
- 20 Titel programmierbar
- Remote Control
- Random Play
- Auto Space
- Intervall-Funktion zwischen 2 beliebigen Stellen
- Intro Skip, Anspiel-Automatik der einzelnen Titel
- Suchlauf mit 2 Geschwindigkeiten
- 6-stelliges LC-Display für Gesamt-, Titel- und Programm-

- Zeit (auch jeweils Restzeit-anzeige) und 8 weitere Funktions-Anzeigen
- Fernbedienung mit 10 Funktionen
- Kopfhörer-Ausgang
- Breite: 42 cm

Stereo-Cassetdeck Dual CC 5850

Überzeugende Technik und effektiver Bedienungskomfort kennzeichnen dieses Cassetdeck. Es ist in Verbindung mit dem Receiver Dual CR 5950 RC fernsteuerbar.

- Amorpher Tonkopf für Aufnahme/Wiedergabe gewährleistet höchste Aussteuerung des Bandes bei minimalen Verzerrungen
- Computergesteuertes 2-Motoren-Laufwerk

- Rauschunterdrückung Dolby B/C*
- HX Pro* für optimale Höhenaussteuerung
- Bias-Feinregelung, verstellbare Vormagnetisierung
- Auto Tape: automatische Bandsortenwahl Normal/Special/Metal
- Musiksuchlauf zum nächsten Titel
- FL-Display mit Peak Hold
- Elektronischer Zähler
- Rec Mute
- Separater Balance-Regler
- Memory-Funktion

- Repeat-Funktion
- Kopfhörer-Anschluß
- Metall-Chassis
- Alu-Frontblende

Dual

* Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro entstand bei Bang & Olufsen. DOLBY, das Doppel-D-Symbol und HX PRO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Cassettendeck Dual CC 8065

- Computergesteuertes 2-Motoren-Laufwerk
- Rauschunterdrückung Dolby B/C*
- HX Pro* zur wesentlich verbesserten Höherentzeichnung
- AMS: programmierbarer, automatischer Titelsuchlauf
- Rec Mute
- Timerfunktion
- 4-stelliges elektronisches Zählwerk mit Memory-Funktion
- Bias-Feinregelung
- Auto Tape
- Kopfhörer- und Mikrofonanschluß
- Fernbedienbar über System CV 6065 RC und CR 9065 RC
- Metall-Chassis



Stereo-Cassettendeck Dual CC 8040

- Computergesteuertes 2-Motoren-Laufwerk
- Rauschunterdrückung Dolby B/C*
- AMS: programmierbarer, automatischer Titelsuchlauf
- Rec Mute
- Auto Tape: automatische Bandsorteneinstellung Normal/CrO₂/Metall
- LC-Aussteuerungsanzeige
- und 10 weitere Funktionsanzeigen
- 4-stelliges elektronisches Zählwerk mit Memory-Funktion
- 2 Mikrofon-Eingänge
- Kopfhörer-Ausgang
- Abschaltbarer MPX-Filter
- Metall-Chassis

Cassettendeck Dual CC 8035

Doppel-Cassettendeck mit zwei servogeregelten Motoren für optimalen Gleichlauf.

- Continuous Play
- High-Speed-Überspielung
- HX Pro* zur wesentlichen Verbesserung der Höhenaufzeichnung
- Rauschunterdrückung Dolby B/C*
- Soft Touch-Laufwerksteuerung
- Syncro-Start bei Überspielung

- 2 servogeregelte Gleichstrommotoren
- Viskositätsbedämpfte Cassettenklappen
- Bandsortenwahl Normal/CrO₂/Metall
- Bandlaufüberwachung
- Manuelle Aussteuerung
- Peak Level-Aussteuerungsanzeige
- Timer für Aufnahme und Wiedergabe
- Mikrofon-Eingang
- Kopfhörer-Ausgang
- Metall-Chassis

Cassettendeck Dual CC 8015

- Continuous Play
- Autoreverse mit Schwenkopf für Aufnahme und Wiedergabe
- Mode-Schalter für eine/zwei Laufrichtungen oder Dauerbetrieb für Wiedergabe bzw. zwei Laufrichtungen für Aufnahme
- Soft Touch-Bedienkomfort
- Rauschunterdrückung Dolby B/C*
- HX Pro* zur wesentlichen Verbesserung der

- Höhenaufzeichnung
- Manuelle Aufnahmeaussteuerung mit separater Rec Balance
- Peak Level-Meter für die Bandaussteuerungsanzeige
- Automatische Bandsorteneinstellung Fe, CrO₂ und Metall
- Timer für Aufnahme und Wiedergabe

Dual



- Kopfhörer-Anschluß
- Mikrofon-Anschluß
- Metall-Chassis

Semi-Automatikspieler Dual Golden 1



Die Technik dieses Semi-Automatikspielers der High-End-Class hält, was sein Design verspricht: Metallteile sind mit 24 Karat vergoldet, die Holzkonsole ist mit einer schwarzen Klavierlack-Oberfläche veredelt.

Tonarmtechnik:

- Gyroskopisches Kardanlager mit masseloser Auflagekraft durch eine hochpräzise Torsionsfeder
- Optimum Pivot System für optimale Plattenabstastung
- Abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung
- Auflagekraft und Antiskating einstellbar
- Besonders verwindungssteifer, einteiliger Tonarmkopf aus Carbon-Fiber
- Tonarm optimiert zum Einbau von Moving Coil-Systemen

Chassistechnik:

- Full-Size Floating Chassis
- Schwingungsbedämpfter Aluminium-Plattenteller mit Anti-Resonanz-Belag
- Plattenstabilisator

Laufwerktechnik:

- Quarzgesteuerter Flachläufer-Motor mit Drehzahlkontrolle über Mikroprozessor
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- Berührungslose Endabschaltung mit Tonarmanhebung

- Abspielmöglichkeit von Archivplatten mit Drehzahl 78 Upm

Das Tonabnehmer-System gehört nicht zum Standardlieferumfang.

Dual



Plattenspieler Dual CS 505-4

Ein Plattenspieler für optimale Musikübertragung – mit einfachster und sicherster Bedienung: Der Dual CS 505-4 setzt die große Dual-Tradition fort.

Tonarmtechnik:

- ULM Tonarm mit geringsten Massen
- Tonarmlager mit kardanischer Aufhängung
- Masselose Auflagekraft
- Abnehmbarer Carbonfiber-Kopf

- Magnetsystem ULM 68 E, ein System der Spitzenklasse
- Elliptische und sphärische Antiskatingeinstellung

Chassistechnik:

- Schwerer, schwingungsbedämpfter Alu-Profilplattenteller
- Anti-Resonanz-Gummibelag
- Vollplatiniges Spielerchassis mit Floatingfüßen
- Verwindungssteife Holzkonsole, foliert

Laufwerktechnik:

- Riemenantrieb, mit geschliffenem Flachriemen

- 16-poliger Synchronmotor
- Drehzahlfeinregulierung
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- Tonarm-Absenksperre
- Auto Stop
- Haubenautomatik

Plattenspieler Dual CS 503-2

Ein Semi-Automatikspieler mit ausgezeichneter Musikwiedergabe, exzellenter Technik und erstklassigem Bedienungskomfort.

Tonarmtechnik:

- Tonarmlager mit kardanischer Aufhängung
- Masselose Auflagekraft
- Hochwertiges Dual-Magnetsystem mit elliptischer Nadel
- Carbonfiber-Kopf, abnehmbar
- ULM-Tonarm mit geringsten Massen

Dual



Chassistechnik:

- Holzkonsole, verwindungssteif verleimt und foliert
- Subchassis auf Stahlplatte mit Floatingfüßen
- Schwingungsbedämpfter Profilplattenteller

- Anti-Resonanz-Plattentellerbelag

Laufwerktechnik:

- Riemenantrieb, mit präzisionsgeschliffenem Flachriemen
- DC-Motor frequenzgeregelt,

- vom Chassis entkoppelt
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- Auto Stop
- Haubenautomatik

Plattenspieler Dual CS 455

Ein Vollautomat, der präzise Technik und anspruchsvollen Komfort zu einem attraktiven Preis bietet.

Tonarmtechnik:

- Dynamisch ausbalancierter Tonarm
- Kardanisches Tonarmlager
- Magnet-Tonabnehmer-System Dual DMS 251 E
- Abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-System-Befestigung

Chassistechnik:

- Floating Subchassis
- Schwingungsbedämpfter Alu-Profil-Plattenteller
- Anti-Resonanz-Belag
- Massive Holzkonsole
- Metallteile wahlweise gold- oder silberfarben

Laufwerktechnik:

- Belt Drive
- DC-Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift

Plattenspieler Dual CS 435

Ein Vollautomat für gehobene Ansprüche.

Tonarmtechnik:

- Gewichtsbalancierter LM-Tonarm
- Tonkopf mit 1/2"-System-Befestigung
- Gegengewicht und Antiskating einstellbar
- Tonabnehmer-System DMS 251 S

Chassistechnik:

- Floating Chassis
- Alu-Profil-Plattenteller mit Anti-Resonanz-Belag
- Massive Holzkonsole

Laufwerktechnik:

- Belt Drive mit präzisionsgeschliffenem Flachriemen
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- Auto Return
- DC-Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle

Dieses Gerät ist nicht abgebildet.



In gleicher Ausführung, aber für manuelle Bedienung, gibt es jeweils die Semi-Automatikspieler Dual CS 450 und Dual CS 430 (ohne Abb.).

Plattenspieler Dual CS 410

Ein Semi-Automatikspieler mit Belt Drive - ideal für HiFi-Einsteiger (auch als Vollautomat: CS 415, ohne Abb.).

Tonarmtechnik:

- Gewichtsbalancierter Rohr-Tonarm
- Tonkopf mit 1/2"-System-Befestigung
- Voreingestellte Auflagekraft und Antiskating

- Magnet-Tonabnehmer mit Diamantnadel

Chassistechnik:

- Floating Chassis
- Alu-Profil-Plattenteller
- Gummi-Plattentellerbelag
- Massive Holzkonsole

(noch zu Dual CS 410)

Laufwerktechnik:

- Belt Drive mit geschliffenem Flachriemen
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- DC-Motor mit elektrischer Drehzahlregelung
- Auto Return
- Haubenautomatik

Plattenspieler Dual CS 2235 Q

„Bedienungskomfort inklusive“ heißt es bei diesem Automa-

tikspieler mit quartzesteuertem Direktantrieb.

Tonarmtechnik:

- ULM-Tonarm
- Kardanisches Tonarmlager
- Masselose Auflagekraft
- Magnet-Tonabnehmer-System Dual ULM 66 E
- Abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-System-Befestigung

Chassistechnik:

- Subchassis mit 4 Shockabsorber-Elementen
- Schwingungsbedämpfter Alu-Profil-Plattenteller

- Anti-Resonanz-Plattentellerbelag

Laufwerktechnik:

- High Torque Direct Drive mit Mikroprozessor und Quarzsteuerung
- Elektronische Drehzahlumschaltung
- Repeat-Funktion
- Display für Digitalanzeige
- Quarzstabilisierte Drehzahlfeinregulierung 18%
- Full-Size Plattenspieler
- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift

Dual

- Antiskating
- Plattendurchmesser wählbar

Plattenspieler Dual CS 2225 Q

Die digitale Motortechnik des Direct Drive-Plattenspielers sorgt für eine ausgezeichnete Musikwiedergabe.



Tonarmtechnik:

- ULM-Tonarm
- Kardanisches Tonarmlager
- Masselose Auflagekraft
- Magnet-Tonabnehmer-System Dual ULM 65 E
- Abnehmbarer Tonkopf mit

1/2"-System-Befestigung

Chassistechnik:

- Subchassis mit 4 Shockabsorber-Elementen
- Anti-Resonanz-Plattentellerbelag

Laufwerktechnik:

- High Torque Direct Drive mit Mikroprozessor und Quarzsteuerung
- Elektronische Drehzahlumschaltung
- Full-Size Plattenteller

- Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
- Antiskating
- Wählbarer Plattendurchmesser
- Vollautomatik

kleinsten Raum das größte Vergnügen einstellt...

Anlage Dual Midi 3700

Die Anlage Dual Midi 3700 ist wahlweise mit einem Receiver oder mit Verstärker und Tuner erhältlich. Die technischen Daten der Einzelgeräte (jeweils mit eigenem Netzteil sowie kompletter Fernsteuerung):

Verstärker:

- 2 x 50/70 Watt Sinus/ Musikleistung an 8 Ohm
- 5 Eingänge

- Direkt/Loudness Funktion
- Motor-Potentiometer
- Output-Meter, Surround Effect

Tuner:

- PLL-Synthesizer, FM/MW/LW
- 40 Presets
- Auto-Suchlauf
- Sendernamen-Kürzeingabe
- Timer-Sleep-Funktion
- Uhrzeit

Receiver:

- 2 x 50/70 Watt Sinus/ Musikleistung an 8 Ohm
- 40 Presets FM/MW/LW

- Sleep Funktion

Cassettendeck:

- Full Logic Doppeldeck
- 1 Deck Autoreverse
- Dolby B/C*
- HX Pro*
- High Speed Dubbing

CD-Spieler:

- 8-fach Oversampling
- 16 Bit D/A Wandler
- CD Single abspielbar
- Repeat ein/alle/A-B
- Titel-Kalender

Dual

Plattenspieler:

- Halbautomatik
- Riemenantrieb
- Gußteller
- Dual Magnet-system DMS 239



Soundprozessor:

- 2 x 12/15 Watt Sinus/ Musikleistung an 8 Ohm
- Dolby Surround

Lautsprecher CL 9030

- 85/110 Watt Sinus/Musik
- 3-Wege-System
- Bass Reflex



Der Soundprozessor Dual CP 3700.

Anlage Dual Midi 3650

Diese Anlage besteht aus Einzelgeräten und ist komplett fernsteuerbar. Die technischen Daten der Einzelgeräte:

Verstärker:

- 2 x 35/50 Watt Sinus/Musikleistung an 8 Ohm
- 5-Band-Equalizer
- Output-Meter, Surround-Effect
- Motor Potentiometer

Tuner:

- PLL-Synthesizer, FM/MW/LW
- 19 Presets

- Auto-Suchlauf
- Timer- Sleep-Funktion
- Uhrzeit

Cassettendeck:

- Doppeldeck, Soft Touch
- 1 Deck Autoreverse
- Dolby B*
- High Speed Dubbing

CD-Spieler:

- 2-fach Oversampling
- 16 Bit D/A Wandler
- Titel-Kalender
- 20 Titel programmierbar

Plattenspieler:

- Halbautomatik
- Riemenantrieb
- Gußteller
- Magnetsystem

Lautsprecher:

- 50/80 Watt Sinus/Musik
- 3-Wege-System
- Bass Reflex



Anlage Dual Midi 3400-A

Bei dieser Anlage sind Verstärker, Tuner, Cassettendeck und CD-Spieler in einem Musik-Center zusammengefaßt.

Wobei die Qualitäten der jeweiligen Geräte auch einzeln durchaus Beachtung verdienen:

Verstärker:

- 2 x 35/50 Watt Sinus/Musikleistung an 8 Ohm
- 5 Eingänge
- 5-Band-Equalizer
- Output-Meter, Surround-Effekt
- Motor-Potentiometer

Tuner:

- PLL-Synthesizer, FM/MW/LW
- 18 Presets
- Auto-Suchlauf
- Frequenz- und Preset-Display
- Uhrzeit

Cassettendeck:

- Doppeldeck
- Dolby B*
- Continuous Play
- High Speed Dubbing

CD-Spieler:

- 2-fach Oversampling
- Digital-Filter
- CD Single abspielbar

- Repeat ein/alle/A-B

Externer Plattenspieler:

- Halbautomatik
- Riemenantrieb
- Gußteller
- Dual Magnetsystem DMS 239

Lautsprecher CL 3400-A

- 40/60 Watt Sinus/Musik
- 2-Wege-System

Dual

Fernbedienung Dual RC 3400-A

Infrarot-Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen von Verstärker, Tuner, CD-Spieler.



**Lautsprecher
Dual CL 9040**

- 100 Watt Nennbelastbarkeit
- 130 Watt Musikbelastbarkeit
- Frequenzgang 30-22000 Hz
- Anschlüsse: Klemmen
(5 m Kabel sind beigelegt)

**Lautsprecher
Dual CL 9020**

- 70 Watt Nennbelastbarkeit
- 90 Watt Musikbelastbarkeit
- Frequenzgang 35-22000 Hz
- Anschlüsse: Klemmen
(5 m Kabel sind beigelegt)

**Lautsprecher
Dual CL 9012**

- 50 Watt Nennbelastbarkeit
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- Frequenzgang 45-20000 Hz
- Anschlüsse: Klemmen
2x3 m Kabel
(Ohne Abb.)

Dual

