


*mit Preis*



# Elite-Programm

JOSEF TAKEN  
Elite-  
Produktion und Vertrieb

**GRUNDIG**



1972

# Cassetten- recorder C401



## GRUNDIG Cassetten-recorder C 401 Automatic

Ein brandneuer Cassetten-Hit!  
Flachform im Schwarz-Silber-Look.  
Spielt in jeder Lage. Mit ver-  
senkbarem Griff. Ganz exklusiv:  
Zukunftsweisende Baugruppen- und  
Stecktechnik! Draußen spielt er  
mit Batterien, drinnen schließen Sie  
ihn einfach an die Steckdose an.  
Denn das Netzteil ist eingebaut.  
Die Bedienung ist kinderleicht.  
Drucktasten-Steuerung! Blitzschneller  
Cassettenwechsel! Mit der berühm-  
ten GRUNDIG Aufnahme-Auto-  
matic gelingt jede Aufnahme sofort.

Moderne Flachbahnregler mit Ziffern-  
skala für gehörrichtige Lautstärke-  
regelung und Klangwaage.  
Ein Cassetten-recorder der Elite-  
Klasse. Die Vorführung bei Ihrem Fach-  
händler wird Sie noch mehr be-  
geistern!

### Technische Daten:

Cassetten-recorder für Aufnahme und  
Wiedergabe. Übertragungsbereich  
80 ... 10 000 Hz · Geräuschspannungsabstand  
46 dB · Mithören bei Aufnahme über  
Kleinhörer · 5stufiger Vorverstärker mit  
Siliziumtransistoren. Eisenlose Gegentakt-  
endstufe mit 800 mW Ausgangs-  
leistung · Batteriebetrieb mit 5 Baby-  
Zellen · Integriertes Netzteil, umschaltbar  
von 220/230 V auf 120/127 V ~. Maße  
ca. 18 x 7 x 25 cm, Gewicht ca. 2,1 kg.  
Zubehör: 1 Mikrofon GDM 308, 1 Cassette C 60,  
1 Verbindungskabel 237.



*ohne eingeb. Mikrofon  
ohne aut. Endabschaltung*

# Die Entscheidung: GRUNDIG Super Color.

Bevor Sie sich unwiderruflich festlegen, müssen Sie die neue Generation unserer Farbfernseher kennenlernen. Entscheidende Vorteile einer technischen Pionierleistung, die neue Maßstäbe gesetzt hat:

## Volltransistorisiertes Chassis

Kühle Halbleiter stehen anstelle heißer Röhren:

Transistoren, Thyristoren, Dioden, integrierte Schaltkreise. Sie brauchen nur den halben Strom und entwickeln wenig Wärme.

## Modul-Baukasten-Technik

Mehr als 70 % der Bauelemente sind als Module steckbar.

Das spart durch einfachen Austausch beim Service Zeit und Geld.

## Superschlank und schrankwand-ideal

Neueste 110°-Weitwinkel-Bildröhre im 66 cm Superformat.



## Technische Daten:

Color 5030UE: 61 Transistoren · 2 Thyristoren · 12 integrierte Schaltkreise (IC) · Hochspannungskaskade · 87 Dioden und Gleichrichter.

Color 6030 UE/TD: 57 Transistoren · 2 Thyristoren · 11 integrierte Schaltkreise (IC) · Hochspannungskaskade · 104 Dioden und Gleichrichter.

Und das haben sie gemeinsam: Internationales PAL-System mit Ultraschall-Laufzeitleitung 64 µsec. Total halbleiterbestücktes Modulchassis mit 12 Steckbau-

steinen · Vollelektronische Diodenabstimmung und Bereichsumschaltung · Programmschnellwahl durch GRUNDIG reset-Schaltung · 75-Ω-Koaxial-Antenneneingang für UHF und VHF gemeinsam · Thyristor-Zellenablenkung · Nur noch 180 Watt Leistungsaufnahme · Automatische Sicherung · Elektronische Störauslastung · Serviceschalter · HiFi/TB-Adapter 481 nachrüstbar · Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatic für Bild- und Zeilensynchronisation, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Farbschalter, Strahlstrombegrenzung und Entmagnetisierung der Bildröhre.



Modul-Technik

## Zwei perfekte Bedienungssysteme

Computer-exakt, gedankenschnell, lautlos. Sie haben die Wahl zwischen:

### 1. impuls-electronic

Ein Berührungshauch genügt für die elektronische Programmwahl.

### 2. tele-dirigent

Die drahtlose Fernsteuerung für alle Bedienungsfunktionen – sogar Ein/Aus bei geräteschonender Bereitschaftsstellung – ohne Motor, ohne Mechanik. Ohne Schaltgeräusche.

## Der Tuner, der für klaren Empfang sorgt

Der GRUNDIG PIN-Dioden-Tuner wird

impuls-electronic

sogar mit falsch eingepegelten Gemeinschaftsantennen fertig. Sender stören sich gegenseitig nicht mehr.

## Superphon-Klang

Über kraftvolle Lautsprecher. Nach Einbau des neuentwickelten Tonadapters ist auch die Wiedergabe über Ihre HiFi-Anlage möglich.

## Der Preis

Die sensationelle Technik hat auch sensationell niedrige Preise. Prüfen Sie und vergleichen Sie. Stellen Sie ruhig fest, ob jemand mehr bietet!

tele-dirigent



Offizieller Ausrüster der Spiele der XX. Olympiade München 1972

# Super Color 5030 UE

NN 2098,-  
W. 2148,-




## GRUNDIG Super Color 5030 UE impuls-electronic

In GRUNDIG Super Color steckt die Erfahrung der modernen Technik. Alles, was Raumfahrt und Computer-Electronic hervorgebracht haben. Beispielhaft in Perfektion und Präzision. Total-Halbleiterbestückung. Berührungs-Programmwahl „impuls-electronic“. Schon der Hauch einer Berührung genügt, und das Programm steht. Computer-exakt. Gedankenschnell. Lautlos. Superfarbbild im 66 cm Superformat. Schrankwand-ideale 110°-Weitwinkel-Bildröhre. Leicht gleitende elektro-

nische Flachbahnregler für Farbkontrast, Helligkeit, Lautstärke. Elektronische Leuchtziffern-Programm-anzeige. Fernbedienungsmöglichkeit über Fernregler VII Color mit Programm-Schnellwahl durch GRUNDIG reset-Schaltung. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprecher. Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca.:  
Breite 76 cm, Höhe 52 cm, Gesamttiefe 46 cm, Gehäusetiefe 41 cm.  
Gerätgewicht nur noch ca. 38 kg.



„impuls-electronic“  
vollelektronische Berührungs-Programmwahl

# Super Color 6030 UE/TD

N 2298.—  
W 2348.—



## GRUNDIG Super Color 6030 UE/TD tele-dirigent

Sichere Electronic mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer durch das GRUNDIG Modul-Baukasten-System. Total-Halbleiterbestückung. Ultraschall-Fernsteuerung GRUNDIG tele-dirigent. Alle Bedienungs-funktionen sind drahtlos fernsteuer-bar, computer-exakt, lautlos: Programmwahl, Farbkontrast, Helligkeit, Lautstärke – sogar Ein/Aus-schalten bei geräteschonender Bereitschaftsstellung. Bild-Ton-Blitzstart.

Programm-Schnellwahl ohne Umweg über nicht belegte Stationen durch GRUNDIG reset-Schaltung. Programmanzeige durch Electronic-Ziffernröhre.

Superfarbbild im 66 cm Superformat. Schrankwand-ideale 110°-Weitwinkel-Bildröhre. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprecher. Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca.:

Breite 76 cm, Höhe 52 cm, Gesamttiefe 46 cm, Gehäusetiefe 41 cm. Gerätegewicht nur noch ca. 38 kg.



„tele-dirigent“  
drahtlose Fernsteuerung

# Elite 2030 UE

**SUPER  
electronic**

Schutz 578,-  
W. 618,-



## GRUNDIG Elite 2030 UE impuls-electronic

Das ist die brandneue Portable-Linie von GRUNDIG. Weitgehend in Halbleiter-Technik: 13 Transistoren, 6 integrierte Schaltkreise und 29 Dioden. Diese sichere Electronic garantiert bestes Fernsehen. Mit der 51 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Und dazu die einzigartige Bedienung „impuls-electronic“ mit 7 Impulsfeldern. Ein Berührungshauch genügt für die vollelektronische Programmwahl. Alles läuft reibungslos ohne Mechanik, computer-exakt, lautlos.

Elektronische Leuchtziffern-Programm-anzeige. Leicht gleitende elektronische Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke. Superphon-Lautsprecher. Anschluß für Kleinhörer 203 L. Anschluß für Fernregler II nachrüstbar. Aufsteckbare Doppel-Teleskop-antenne. Robustes Kunststoffgehäuse weiß oder schwarz mit versenkbarem Griff. Maße ca. 49 × 45 × 36 cm. Gewicht ca. 20 kg.



„impuls-electronic“  
vollelektronische Berührungs-Programmwahl

N 598,-

N 618,-  
W 638,-

# Elite 630 UE Elite 830 UE

**SUPER  
electronic**



Elite 830 UE

Elite 630 UE

(810 UE)

**GRUNDIG Elite 630 UE**  
impuls-electronic  
**GRUNDIG Elite 830 UE**  
impuls-electronic

Ebenfalls zwei GRUNDIG Neuentwicklungen in einheitlicher Technik. Weitgehend bestückt mit robusten, sicheren Halbleitern: 13 Transistoren, 6 integrierte Schaltkreise und 29 Dioden. Das ist modernste, zuverlässige Electronic. 61 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Und als Bedienungs-Neuheit die einzigartige GRUNDIG „impuls-electronic“ mit 7 Impulsfeldern. Ein Berührungshauch genügt für die

vollelektronische Programmwahl. Alles läuft reibungslos ohne Mechanik, computer-exakt, lautlos. Elektronische Leuchtziffern-Programm-anzeige. Leicht gleitende elektronische Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke. Superphon-Frontlautsprecher. Anschluß für Fernregler II nachrüstbar. Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß. Maße ca. 72 x 49 x 27 (+12) cm.



impuls-electronic®  
vollelektronische Berührungs-Programmwahl



# Elite 730

# Elite 530



## GRUNDIG Elite 530

## GRUNDIG Elite 730

Zwei begehrenswerte Schwarzweiß-Fernsehgeräte mit modernem ultra-tasten-Programmfeld. Die einheitliche Technik ist leistungsstark, robust, betriebssicher. Das kontrastreiche Fernsehbild erscheint auf der 61 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Mit der Programmwahl-Automatic lassen sich auf 7 ultra-tasten die zu empfangenden VHF- oder UHF-Sender elektronisch programmieren. Dann genügt nur noch ein leichter Tastendruck für das Abrufen des gewünschten Programmes. Leicht gleitende elektronische

Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, beleuchtete Digital-Programmanzeige, dreiteilige Flachskala und Zentralabstimmung gehören ebenfalls zum Bedienungskomfort. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprecher. Anschluß für Fernregler II nachrüstbar.

Ausführungen: Elite 530 Edelholzgehäuse nußbaumfarben, Elite 730 Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca. 73 × 49 × 27 (+12) cm.



Elite 730 auf dem als Zubehör lieferbaren Chrom-Drehfuß 1



# RF 430 RF 530

199,-  
N 248,-  
W 268,-



## GRUNDIG Musikgerät RF 430

Musik, Information, Aktuelle Tips, Kinderfunk...  
Viele Gelegenheiten für dieses kleine schicke Radio, Ihren Alltag bunter und freundlicher zu machen. Die Bedienung ist kinderleicht. Scharf und störungsfrei empfangen Sie Ihre Sender auf den 3 Wellenbereichen UKW, MW und LW. Plattenspieler oder Tonbandgerät können zusätzlich angeschlossen werden. In Weiß oder Nußbaumfarben paßt das Gerät überall hin, besonders als Zweitgerät.

## Technische Daten GRUNDIG RF 430:

3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW.  
19 (7 AM / 11 + 1 FM) Kreise.  
9 Transistoren · 3 Dioden + 1 Gleichrichter · Ferrit-Antenne für MW und LW · UKW-Einbauantenne · Klangwaage · Eisenlose Gegentaktendstufe mit 2 Watt Ausgangsleistung · Superphon-Lautsprecher · Anschluß für Plattenspieler bzw. Tonbandgerät · Gehäuse nußbaumfarben oder weiß.  
Maße ca. 53 × 12 × 15 cm.

## Technische Daten GRUNDIG RF 530:

4 Wellenbereiche: UKW, KW (19... 51 m), MW, LW · 18 (7 AM/9+2 FM) Kreise · 12 Transistoren, 1 integrierter Schaltkreis, 2 Dioden, 1 Gleichrichter · Eingebaute UKW-Antenne und Ferrit-Antenne für MW und LW · Eisenlose Gegentaktendstufe mit 4 Watt Ausgangsleistung · Aktive 5-kHz-Sperre bei AM · Anschlüsse für Plattenspieler oder Tonbandgerät und Außenlautsprecher · Gehäuse nußbaumfarben oder weiß · Maße ca. 60 × 13 × 16 cm.

## GRUNDIG Musikgerät RF 530

Dieses schicke Radio in neuester IC- und Alltransistortechnik erfüllt alles, was Sie heute wünschen. Auf den 4 Wellenbereichen UKW, KW, MW und LW bietet sich Ihnen eine reiche Senderauswahl. Eine Ausgangsleistung von 4 Watt und ein großdimensionierter Superphon-Lautsprecher sorgen für hervorragende Klangqualität. Anschlüsse für Plattenspieler oder Tonbandgerät und Außenlautsprecher machen das Gerät vielseitig verwendbar. Typisch für den Bedienungskomfort sind die leicht gleitenden Flachbahnregler zur präzisen Einstellung von Lautstärke und Klang.

# Elite-Boy 500

499,-



## GRUNDIG Elite-Boy 500

Ein sehr schicker, leistungsfähiger Reisesuper mit 4 Wellenbereichen: UKW, KW, MW, LW. Der durchgehende Kurzwellenbereich (von 19 bis 51 m) macht ihn zum idealen Reisebegleiter, der auch im Ausland die gewohnten Heimatsender empfängt. Die Ausgangsleistung von 3 Watt ist in dieser Klasse eine feine Sache. Sein besonderes Merkmal: Modernes Design mit Winkeiskala. Zum flotten Stil passen die Komfort-Bedienungselemente: 6 neuartige Drucktasten, Rechenstab-Flachbahnregler und Abstimmknopf mit Fingermulde für Senderschnellwahl.

## Mit integriertem Netzteil!

Ohne Umschalten ist der Elite-Boy 500 an Wechselspannungen von 220 bis 110 Volt anzuschließen.

### Technische Daten:

17 (7 AM + 10 FM) Kreise · 11 Transistoren · 3 Dioden + 1 Gleichrichter · 4 Stabilisatoren · Ferrit- und Teleskopantenne · Zweistufige Schwundregelung bei AM · Klangtaste · Batteriebestückung: 2 × 4,5-V-Flachbatterien oder 9-V-Compact-Batterie. Anschlüsse für Kleinhörer 203 A/Außenlautsprecher und für Plattenspieler/Tonbandgerät · Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Metallgrill im Sonnenschliff oder mit schwarzem Grill · Maße ca. 29 × 17 × 7 cm, Gewicht ca. 1,8 kg (ohne Batterien).



# Elite-Boy 1000

298,-



## GRUNDIG Elite-Boy 1000

Mit 7 Watt Ausgangsleistung übertrifft dieser schicke Reisesuper viele Heimempfänger. Er hat 5 Wellenbereiche: UKW, KW 1 (gespreiztes 49-m-Band), KW 2 (durchgehend 19 . . . 49 m), MW, LW. Die KW-Bereiche machen ihn zum universellen Partner, denn selbst im Ausland können Sie Ihre Heimatsender empfangen. Auch der Bedienungskomfort erfüllt hohe Ansprüche: UKW-Scharfabstimmung, Abstimmknopf mit Fingermulde für Senderschnellwahl, 8 moderne, in die Geräteoberseite einbezogene Planoblocktasten, 2 Flachbahnregler.

## Mit integriertem Netzteil!

Es ist von 220 auf 110/127 Volt Wechselspannung umschaltbar.

### Technische Daten:

17 (7 AM + 10 FM) Kreise · 13 Transistoren · 6 Dioden + 1 Gleichrichter · 6 Stabilisatoren · Ferrit- und Multi-Match-Teleskopantenne · HF-Vorstufe bei UKW · Schwundregelung: 3stufig bei KW 1, MW + LW, 2stufig bei KW 2 · Interferenz-Filter bei AM · Klangwaage · Batteriebestückung: 6 Monozellen à 1,5 Volt · Anschlüsse für Kleinhörer 203 A/Außenlautsprecher, Plattenspieler/Tonbandgerät, Außenantenne, UKW-Außendipol und Erde · Schwarzes Kunststoffgehäuse mit nußbaumfarbenem Grill oder mit Metallgrill im Sonnenschliff. Maße ca. 42×22×10 cm. Gewicht ca. 3,9 kg (ohne Batterien).



# Intermezzo 4 Ballade 4



Intermezzo 4



Ballade 4

## GRUNDIG Stereo-Konzertschrank „Intermezzo 4“

Ein kompakter, raumsparender Konzertschrank, der sich mit den geringen Abmessungen von ca. 93 × 74 × 36 cm und seiner zeitgemäßen Form harmonisch in jede Wohnungseinrichtung einfügt. Er bietet ausgezeichneten UKW-Stereo-Empfang und Schallplattenwiedergabe in Mono oder Stereo. Die 4 Wellenbereiche ermöglichen vielseitigen Empfang. Das Edelholzgehäuse ist nußbaumfarben.

## GRUNDIG Stereo-Konzertschrank „Ballade 4“

Großzügige Dimensionen, modernes Design, kraftvolle Leistung, reiches Klangvolumen und nicht zuletzt die breite Stereobasis der beiden Superphon-Lautsprecher machen „Ballade 4“ zu einem Tonstudio, das Sie und Ihre Gäste begeistern wird. Der Stereo-Empfang auf UKW – neben Kurz-, Mittel- und Langwelle – ist ebenso hervorragend wie die brillante Wiedergabe von Mono- oder Stereo-Schallplatten. Das elegante Edelholzgehäuse ist nußbaumfarben. Maße ca. 133 × 76 × 36 cm.

## Technische Daten „Intermezzo 4“ „Ballade 4“

4 Wellenbereiche: UKW, KW (19... 51 m), MW, LW · 19 (7 AM / 11 + 1 FM) Kreise · 21 Transistoren · 12 Dioden + 2 Gleichrichter Stereo-Automatic-Decoder integriert · Stereosignal-Anzeige · Ferrit-Antenne für MW und LW · Interferenz-Filter bei AM · 3 Flachbahnregler für Lautstärke, Klangwaage und Stereo-Balance · Eisenlose Gegendtaktstufen mit 10 Watt Ausgangsleistung · 2 Superphon-Lautsprecher · Stereo-Plattenwechsler „Automatic 60“ eingebaut · Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgerät · Beide Stereo-Kanäle mit Anschlüssen für Außenlautsprecher oder Boxen · Gehäuse-Lautsprecher abschaltbar.