



Tonband/Cassettengeräte  
Rundfunk/HiFi  
Lautsprecher-Boxen  
Reisesuper  
Radio-Recorder  
Fernsehen/VCR  
Autosuper

1977/78  
Ausgabe  
für den  
Fach-  
händler

# Zubehör

# DER GRUNDIG ZUBEHÖR-KATALOG VERKAUFSHELFER UND INFORMATIONSQLLE

Immer wieder trifft man beim Fachhandel die Meinung an, Zubehör sei „Kleinzeug“ und es lohne nicht die Mühe der Lagerhaltung. Eine bequeme Meinung.

Erfreulich oft und in zunehmendem Maße hört man aber auch die Auffassung, Zubehör sei ein interessantes Zusatzgeschäft. Eine durch Umsatzzahlen fundierte Meinung, die gerade in unserer heutigen Wirtschaftssituation an Bedeutung gewonnen hat.

Zugegeben, es ist nicht ganz einfach, das Sortiment „im Griff“ zu haben. Deshalb geben wir Ihnen mit diesem Katalog eine klare Information über Umfang und Vielfalt des GRUNDIG Zubehör-Angebotes, übersichtlich nach Artikelgruppen geordnet, abgebildet und beschrieben. Wo es für den Einbau notwendig ist, haben wir sogar die für den Service-Techniker wichtige Detailzeichnung mit aufgenommen.

Dieser Katalog ist aber noch mehr als eine Quelle der Information. Er hilft Ihnen verkaufen, gibt auf jede Zubehör-Frage detailliert und erschöpfend Auskunft.

Wir freuen uns, Ihnen diesen wertvollen Helfer in neuer Auflage nach dem zur Internationalen Funkausstellung Berlin 1977 gültigen Stand übergeben zu können.

Weiterhin gute Zubehör-Geschäfte!

Ihre  
GRUNDIG AG





# ARTIKELGRUPPEN-INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Seite

## TONBAND/CASSETTEN-GERÄTE

Mikrofon GDM 308 Report · GDM 314 · GCM 319	4
Mikrofon GCMS 332	5
Windschutz 404	5
Kleinhörer 340	5
Verbindungskabel 237 (Mono) · 242 (Stereo)	5
Verlängerungskabel 267 · 274 (Stereo) · 391 (Stereo)	6
Adapter 278 a	6
Adapterkabel 279	6
Nahbesprechungsadapter 297	6
Kombi-Adapter 299	7
Zwischenstecker 293 · 294 · 295 · 296	7
Stereo-Mixer 422	7
Abhörverstärker 229 a	8
Sono-Dia 272 a	8
Nachrüstatz 137 · 147	8
Dryfit-PC-Akku 4 D x 2 U	8
Fußschalter 225 für Fernbedienung	8
Fernbedienung 439	9
Kopfträger 435 · 437	9
Klarsichtdeckel 472	9
Bereitschaftstasche 493	9
Doppelspielband GDR 18 HiFi met.	9
Doppelspielband GDR 18 HiFi Studio	10
Doppelspielband GDR 22 HiFi Studio	10
Doppelspielband GDR 27 HiFi Studio	10
Studio Leerspule met./schw.	10
Studio Leerspule met.	10
Metallic-Leerspule	10
Studio Leerspule met./schw.	11
Reinigungsband 460	11
HiFi-Cassette C 60 · C 90 Chromoxid	11
Studio-Cassette C 60 · C 90 Ferrooxid	11
Profi-Cassette C 60 · C 90 Ferrochromoxid	12
Super-HiFi-Cassette C 60 · C 90 Superchromoxid	12
Reinigungscassette 461	12
Klebebandgarnitur	12
Umbausatz-Riemenscheibe 16 b · 26 b · 46 b · 126	13
Umbausatz Riemenscheibe 129 · 130 · 131 · 132	14
Umbausatz Riemen	14
Dolby-Einrichtung 438	14
Laufrichtungs-(Revers)-Baustein	14
Kopfhörer 216 · 219 · 221 HiFi-Stereo	17
Adapter 481 TB/HiFi	22
Kleinhörer-Stethoclip 514	22
Kopfhörer GDH 208 (Mono)	22
Adapter-Kabel 484 FS/TB	23

## REISESUPER/RADIO-RECORDER

Mikrofon GDM 308 Report · GDM 314 · GCM 319	4
Mikrofon GCMS 332	5
Verbindungskabel 237 (Mono) · 242 (Stereo)	5
Verlängerungskabel 391 Stereo	6
Adapter 278 a	6
Zwischenstecker 293 · 294	7
Dryfit-PC-Akku 4 D x 2 U	8
HiFi-Cassette C 60, C 90 Chromoxid	11
Studio-Cassette C 60, C 90 Ferrochromoxid	11
Profi-Cassette C 60, C 90 Ferrochromoxid	12
Super-HiFi-Cassette C 60, C 90 Superchromoxid	12
Reinigungscassette 461	12
Kleinhörer 203 B	15
Dryfit-Akku 476	15
Autobatterie-Kabel 381	15
SSB-Zusatz 2000	15
Schutztasche 805 A, 807	15
Eurofunk-Entstörfilter	16
Kopfhörer 216 · 219 · 221 HiFi Stereo	17
Kleinhörer-Stethoclip 514	22
Kopfhörer GDH 208 (Mono)	22

## RUNDFUNK HI FI

Mikrofon GCMS 332	5
Verbindungskabel 242 (Stereo)	5
Adapter-Kabel 279	6

Kombi-Adapter 299	7
Kopfhörer 216 · 219 · 221 HiFi-Stereo	17
Verlängerungskabel 375/5 m · 376/10 m f. Lautsprecher	17
Stereo-Automatic-Decoder 8 · 10	18
Fußgestell BF 1 · BF 2 für Lautsprecherboxen	18
6 dB-UKW-Dämpfungsglied	19
Eurofunk-Entstörfilter	19
Drehfußgestell 4 · 5	24

## LAUTSPRECHER-BOXEN

Datenspiegel der GRUNDIG Lautsprecher-Boxen	20/21
---	-------

## FERNSEHEN

Kleinhörer 203 L · -Stethoclip 514	22
Kopfhörer GDH 208 (Mono)	22
Adapter 481 TB/HiFi	22
Adapter 482 f. Zusatzlautspr. u./od. Klein- bzw. Kopfh.	22
Adapter 483 für Klein- oder Kopfhörer	22
Adapter-Kabel 484 FS/TB	23
Adapter PAL/Secam FR/CCIR 1 · 2	23
Autobatterie-Kabel II	24
Drehfußgestell 3 · 4 · 5	24
Electronic-Pistole	25
Tele-Spiele-Cassette	25
Super-Teleskopantenne	25
PAL/Secam-Decoder CCIR	26
Automatic-Ton-ZF-Baustein 4,5/5,5 MHz · 5,5/6,0 MHz	26
Automatic-Ton-ZF-Baustein 5,5/6,5 MHz	27
Kontrast-Filter-Scheiben	27
VCR-Untersatz	28

## FARBFERNSEH-RECORDER

Mikrofon GDM 314	4
Verbindungskabel-HF (Fernsehgerät-Recorder)	28
Verbindungskabel-AV (Recorder-Recorder)	28
Video-Audio-Koppler VAK 3000	28
VCR-Fernregler 1	28
Schwarz-Weiß-Kamera FA 1005	28
VCR-Untersatz	28
Video-Cassette VCR 30/65 Chromdioxid	29
Video-Cassette VC 45/100 Chromdioxid	29
Video-Cassette VC 60/130 Chromdioxid	29
Nachrüstatz für Video-Anschluß	29
Nachrüstatz für Fernbedienung	29

## AUTOSUPER

Kurzwellenvorsatz KWV 1000	30
Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 4	30
Universal-Einbausatz Z/U 11	30
Universal-Einbausatz Z/U 12 · Z/U 13 · Z/U 14	31
Lautsprecher L/U 11 für Armaturenbrett-Einbau	31
Lautsprecher L/U 15 · L/U 16 · L/U 17 für Auto-Einbau	32
Lautsprecher L/U 18 für Kugelbox	32
Lautsprecher L/U 19 · L/U 20 · L/U 21 für Auto-Einbau	33
Überblendregler 2 mit Gehäuse	33
Mono-Überblendregler 3 · Stereo-Überblendregler 1	34
Auto-Antenne Hit 1480 · 2670	34
Spannungswandler SW 6/12 V	34
Spannungswandler SW 24/12 V	35
Fernbedienung SF 1	30
Umbaurüstatz UR 1	30
Eurofunk-Entstörfilter	35
Autosuper-Zubehör für Alfa-Romeo, Audi, Austin, Auto-Bianchi, BMW, Citroen, DAF, Datsun, Fiat, Ford, Karmann-Ghia, Mercedes, NSU, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Simca, Skoda, Volvo, VW	36/40

BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER


ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

Mikrofon  
Dynamisch  
GDM 308  
Report



Tauchspule  
Übertragungsbereich 80 Hz ... 15 000 Hz  
Kugelcharakteristik  
Impedanz 700 Ω  
Empfindlichkeit  $\geq 0,2 \text{ mV}/\mu\text{bar}$   
Mikrofonstütze  
Start/Stop-Schalter  
7poliger Spezialstecker  
Kabellänge ca. 1 m




Bestell-Nr. G. EK 08-02

Einfaches dynamisches Mikrofon mit sehr guten elektroakustischen Eigenschaften für Cassettengeräte mit Schalter zur Fernbedienung. Schalter öffnet zum Einschalten des Motors. Mit Mikrofonstütze

Mikrofon  
Dynamisch  
GDM 314



Tauchspule  
Übertragungsbereich 80 Hz ... 15 000 Hz  
Kugelcharakteristik  
Impedanz 200 Ω bzw. 10 kΩ  
Empfindlichkeit  $\geq 0,13 \text{ mV}/\mu\text{bar}$  bzw.  $0,9 \text{ mV}/\mu\text{bar}$   
Stecker nach DIN 41524  
Kabellänge 2 m




Bestell-Nr. G. EG 17-03

Hochwertiges dynamisches Mikrofon für Spulen-, Cassetten- und -VCR-Geräte. Der Übertrager befindet sich gut abgeschirmt im Stecker. Mit Tischfuß

Mikrofon  
Kondensator  
GCM 319



Kapazitiver Wandler  
Übertragungsbereich 60 Hz ... 18 000 Hz  
Nierencharakteristik  
Auslöschung ca. 15 dB  
Impedanz 1000 Ω  
Versorgungsspannung 20 V  
Empfindlichkeit  $\geq 1,0 \text{ mV}/\mu\text{bar}$   
Tischfuß  
Kabellänge 2 m  
Stecker ähnlich DIN 41524 (Spannungsversorgung am zusätzlichen Mittelstift 8)



Bestell-Nr. G. EI 18-03

Hochwertiges Kondensator-Mikrofon mit Richtwirkung (Nierenform). Die Spannungsversorgung der Mikrofonkapsel muß aus dem Gerät über den Steckerstift Nr. 8 erfolgen. Verwendbar an Tonbandgeräten und Cassetten-Recordern, deren Buchsen entsprechend ausgelegt sind  
Verlängerungskabel Typ 391

**BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER**


**ABBILDUNG**

**AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK**

**Mikrofon  
Kondensator-  
Doppelmikrofon  
GC/MS 332**



Kapazitiver Wandler  
Übertragungsbereich 60 Hz ... 18 000 Hz  
Nierencharakteristik  
Auslöschung ca. 15 dB  
Impedanz 1000 Ω  
Empfindlichkeit ≥ 1,0 mV/μbar  
Versorgungsspannung 20 V  
Kanalabweichung < 2 dB  
Stativgewinde auch im Einzelsystem · Kabellänge 3 m  
Stecker ähnlich DIN 41524  
(mit Spannungsversorgungsstift 8)



Stereo-Kondensator-Mikrofon in interessantem Styling. Mit diesem Mikrofon lassen sich auch in akustisch nicht vorbereiteten Innenräumen hervorragende Aufnahmen machen. Zum Mikrofon gehört ein Tischfuß. Verlängerungskabel Typ 391

Bestell-Nr. G. EH 05-04

**Mikrofon-  
Windschutz 404**



Windgeräuschunterdrückung: ca. 90%

Geeignet für die Mikrofone  
GDM 314  
GCM 319  
GDM 308-Report

Bestell-Nr. G. EK 10-24

**Kleinhörer 340  
magnetisch**



Lautsprecherstecker LS 7 nach DIN 41 529  
System: magnetisch  
Impedanz: 2000 Ω  
Kabellänge: 1,5 m

Geeignet für Wiedergabe und zur Mithörkontrolle bei der Herstellung von Duo-Playback und Multiplay bei Tonbandgeräten mit Lautsprecher-Normbuchsen bzw. Abhörverstärker 229a

Bestell-Nr. G. EH 04-06

**Verbindungs-  
kabel 237  
(Mono)**

Stecker 5pol. nach DIN 41 524  
Kabellänge: 2,5 m



Geeignet für folgende Geräteverbindungen (Mono):  
Tonbandgerät – Tonbandgerät  
Rundfunkgerät – Tonbandgerät  
Verstärker – Tonbandgerät

Bestell-Nr. G. EK 24-00

**Verbindungs-  
kabel 242  
(Stereo)**

Stecker 5polig nach DIN 41 524  
Kabellänge: 2 m



Geeignet für folgende Geräteverbindungen (Stereo):  
Tonbandgerät – Tonbandgerät (Cassettenrecorder)  
Rundfunkempfänger – Tonbandgerät  
Verstärker – Tonbandgerät  
Verstärker – Tuner

Bestell-Nr. G. EA 04-00

**BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER**

**ABBILDUNG**

**AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK**

**Verlängerungs-  
kabel 267**




Bestell-Nr. G. EA 10-00

Stecker und Kupplung 5polig nach DIN 41 524  
Übertrager 200  $\Omega$ /10 k $\Omega$  ist in den Stecker eingebaut  
Kabellänge: 10 m




Geeignet zur Verlängerung der Verbindung:  
GDM 314 – Tonbandgerät

**Verlängerungs-  
kabel 274  
(Stereo)**




Bestell-Nr. G. EE 19-00

Stecker und Kupplung 5polig nach DIN 41 524  
Kabellänge: 10 m



Geeignet zur Verlängerung der Verbindung:  
GDMS 331 – Tonbandgerät (Transistor- u. Röhren-  
geräte)

**Verlängerungskabel 391  
(Stereo)**




Bestell-Nr. G. EI 22-00

Stecker und Buchse ähnlich DIN 41 524 mit durch-  
geführter Spannung an den Mittelkontakten  
Kabellänge: 10 m




Verlängerungskabel für Kondensator-Mikrofone  
(Mono- und Stereo-Ausführung)

**Adapter  
278 a**



Bestell-Nr.  
G. EI 23-00

2 Buchsen 6polig (ähnlich DIN 41524 mit zusätzlichem  
Mittelkontakt)  
1 Stecker 6polig (ähnlich DIN 41524 mit zusätzlichem  
Mittelkontakt)  
Kabellänge: 0,2 m




Geeignet zum Anschluß von 2 Mono-Kondensator-  
Mikrofonen an Stereo-Tonbandgeräten mit 5 poliger  
Mikro-Eingangsbuchse und zusätzlichen Spannungs-  
versorgungen am Kontakt 8

**Adapterkabel  
279**




Bestell-Nr. G. EE 21-00

2 LS-7-Stecker nach DIN 41 529  
1 Buchse nach DIN 45 327  
Kabellängen: 15 cm



Geeignet zum Anschluß von Kopfhörern mit 5poligem  
Stecker nach DIN 45 327 an:  
Tonbandgeräte, Rundfunkgeräte und Verstärker,  
wenn diese Geräte mit LS-Normbuchsen ausgerüstet  
sind

**Nahbesprechungs-  
Adapter 297**



Bestell-Nr.  
G. EN 12-24

Zur Absenkung tiefer Frequenzen bei Richt-Mikrofon-  
Nahbesprechung




**BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER**

**ABBILDUNG**

**AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK**


**Kombi-Adapter 299**



Bestell-Nr.  
G. EM 11-24


Nur zum Anschluß von zwei TB/CR-Geräten an unsere Rundfunk-Tuner-Verstärker (z. B. RTV 1020) mit einem TB-Anschluß  
Ermöglicht auch eine gegenseitige Überspielung von Gerät zu Gerät

**Zwischenstecker 293**




Bestell-Nr. G. EA 00-24

Stecker 3polig nach DIN 41 524  
Buchse 5polig nach DIN 41 524




Geeignet für Überspielungen von Tonbandaufnahmen auf Tonbandgeräte ohne speziellen Phonoeingang  
Auch Plattenüberspielungen auf Tonbandgeräte älterer Bauart mit Universal-Eingangsbuchse

**Zwischenstecker 294**




Bestell-Nr. G. EF 07-24

Stecker 5polig nach DIN 41 524  
Buchse 5polig nach DIN 41 524




Der Zwischenstecker wird benötigt, wenn bei Stereo-Cassetten-Geräten Mono-Tonspannungsquellen angeschlossen werden sollen,  
z. B. Mono-Mikrofon  
Mono-Tonbandgerät  
Mono-Plattenspieler

**Zwischenstecker 295**



Bestell-Nr. G. EI 08-24

Buchse und Stecker 5polig nach DIN 41 524




Zum Anschluß des Abhörverstärkers 229a an Spulen- und Cassetten-Tonbandgeräten mit einer Dia-Buchse und einem entsprechenden Hinweis in der Bedienungsanleitung

**Zwischenstecker 296**




Bestell-Nr. G. EI 09-24

Stecker 5polig nach DIN 41 524  
Buchse 5polig nach DIN 41 524



Erforderlich für C 440, C 700, C 710, C 720, C 730, CN 500, CN 820, CN 830, CN 930, CN 1000, bei Überspielungen auf Geräte mit Universaleingang, z. B. C 4100







**Stereo-Mixer 422**



Bestell-Nr. G. EA 00-09

5 Schieberegler: Mikro – Mikro/ Radio – Platte 1 – Platte 2 – Richtungsregler – 3 Pegelvorregler  
3 Wahlstasten für Richtungsregler · 1 Hallregler mit Wahlschalter · Stromaufnahme ca. 4 mA · Batteriekontrollinstrument · Batterien 2 x 9 V · Transistoren 4 x AC 151 rauscharm · 4 Mikrofonvorverstärker · Kanalunterschied < 2 dB · Übersprechdämpfung > 50 dB bei Mikro, > 35 dB bei Platte  
Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz (-2 dB)  
Abmessungen ca. 34 x 7 x 19 cm  
Gewicht ca. 1,8 kg mit Batterien  
Universelles Mischpult für 4 Stereo-Tonspannungsquellen. Richtungsmischung möglich. Anschlußbuchse für Halleinrichtung. (Nicht für Kondensatormikrofone geeignet)



BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK
<p><b>Abhörverstärker 229 a</b></p>		<p>3stufiger Transistorverstärker 3 x BC 108 mit Lautstärkereger Stromversorgung über Tonbandgerät Anschluß von Kopfhörern mit 5poligen Steckern nach DIN 45 327 und Lautsprecherstecker nach DIN 41 529</p>
<p>Bestell-Nr. G. EF 12-21</p>	<hr/>	
<p><b>sono-dia 272a</b></p>		<p>3 Funktionstasten: EIN-AUS/Aufnahme/Dia-Wechsel Schaltleistung: max. 1 A bei 65 V Das sono-dia 272a ist zur vollautomatischen Steuerung aller Dia-Projektoren geeignet, die mit einer 6poligen Fernbedienungsbuchse ausgerüstet sind. An einer zusätzlichen Buchse des sono-dia 272a ist der Anschluß des Fernbedienungskabels für die SchärfEinstellung des Projektors möglich</p> <p>Das Gerät ist ebenfalls geeignet als Impulsgeber für Werbebeleuchtungen, Modelleisenbahnen usw.</p>
<p>Bestell-Nr. G. EI 14-21</p>	<hr/>	
<p><b>Nachrüstatz 137</b></p>		<p>Viertelspur-Impulskopf und Taumelplatte</p> <p>Die Nachrüstung des Tonkopfes am TK 745/747, TK 850 ermöglicht in Verbindung mit dem sono-dia 272a Dia-Vertonung und mit handelsüblichen Synchrongeräten eine Schmalfilmvertonung</p>
<p>Bestell-Nr. G. EI 13-21</p>	<hr/>	
<p><b>Nachrüstatz 147</b></p>		<p>Die Nachrüstung des Dia-Kopfes am TS 945 ermöglicht in Verbindung mit dem sono-dia 272a Dia- und mit handelsüblichen Synchron-Geräten Schmalfilmvertonungen</p>
<p>Bestell-Nr. G. EN 15-21</p>	<hr/>	
<p><b>dryfit-PC-Accu 4 D x 2 U</b></p>		<p>Aufladbarer Kleinaccu für Cassetten-Recorder mit eingebauter selbsttätiger Ladevorrichtung</p>
<p>Bestell-Nr. G. EK 04-22</p>	<p>U. a. für die Geräte C 403/411/430</p> <hr/>	
<p><b>Fußschalter 225 für Fernbedienung</b></p>		<p>Für Start/Stop Fernbedienung. Zur Bandlauf-Steuerung aller GRUNDIG-Geräte mit separater Fernbedienungsbuchse</p>
<p>Bestell-Nr. G. EA 00-18</p>	<hr/>	

BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK
-----------------------------	-----------	---------------------------------

<p><b>Fernbedienung 439</b></p>		<p>Fernbedienung für alle Lauffunktionen und Aufnahme. Mit Leuchtdioden-Anzeige</p> <p>Bestell-Nr. G. EM 03-18</p> <p>Kabellänge 8 m für TS 1000 und TS 945</p>
---------------------------------	---	---







<p><b>Kopfräger 435</b></p>		<p>2-Spur-Stereo mit Diakopf</p> <p>Bestell-Nr. G. EM 12-19</p> <p>für TS 1000</p>
-----------------------------	---	--

<p><b>Kopfräger 437</b></p>		<p>4-Spur-Stereo mit Automatik-Revers-Baustein</p>  <p>Bestell-Nr. G. EM 13-19</p> <p>für TS 1000</p>
-----------------------------	---	--

<p><b>Klarsichtdeckel 472</b></p>		<p>Als Abdeckung für die Tonbandgeräte TK 222, TK 242, TK 244, TK 246, TS 246, TK 248, TK 600, TS 600</p> <p>Bestell-Nr. G. EE 12-99</p>
-----------------------------------	---	--

<p><b>Bereitschaftstasche 493</b></p>		<p>Lederartiger Kunststoff, verstellbarer Tragegriff</p> <p>Bestell-Nr. G. EL 04-23</p> <p>Geeignet für C 403/411 und 409/400/430/431/405/415/435/450/460/480/350/360</p>
---------------------------------------	---	---

<p><b>Doppelspielband GDR 18 HiFi Metallic</b></p>		<p>Archivcassette Spule 18 cm <math>\phi</math>, 640 m</p> <p>Bestell-Nr. G. EL 22-11</p>
--	---	---

BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK
<p><b>Doppelspielband GDR 18 HiFi Studio</b></p>		<p>Archivcassette Metall-Spule 18 cm <math>\phi</math>, 640 m</p>
<p>Bestell-Nr. G. EI 20-11</p>		
<p><b>Doppelspielband GDR 22 HiFi Studio</b></p>		<p>Archivcassette Metall-Spule schwarz 22 cm <math>\phi</math>, 900 m</p>
<p>Bestell-Nr. G. EM 24-11</p>		
<p><b>Doppelspielband GDR 27 HiFi Studio</b></p>		<p>Archivcassette Metall-Spule schwarz 27 cm <math>\phi</math>, 1280 m Dreizackaufnahme</p>
<p>Bestell-Nr. G. EN 25-11</p>		
<p><b>Studio-Leerspule in Metall schwarz</b></p>		<p>Spule 27 cm <math>\phi</math> Dreizackaufnahme</p>
<p>Bestell-Nr. G. EN 12-15</p>		
<p><b>Studio-Leerspule in Metall</b></p>		<p>Spule 18 cm <math>\phi</math></p>
<p>Bestell-Nr. G. EI 09-15</p>		
<p><b>Metallic-Leerspule</b></p>		<p>Spule 18 cm <math>\phi</math></p>
<p>Bestell-Nr. G. EI 08-15</p>		

BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK
<p>Studio-Leerspule in Metall schwarz</p>		<p>Spule 22 cm <math>\varnothing</math></p>
<p>Reinigungsband 460</p>		<p>Zum Reinigen verschmutzter Tonköpfe von Spulen-Tonbandgeräten</p>
<p>HiFi-Cassette C 60 Chromoxid</p>		<p>2 x 30 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte mit CrO<sub>2</sub>-Umschaltung</p>
<p>HiFi-Cassette C 90 Chromoxid</p>		<p>2 x 45 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte mit CrO<sub>2</sub>-Umschaltung</p>
<p>Studio-Cassette C 60 Ferroxid</p>		<p>2 x 30 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte</p>
<p>Studio-Cassette C 90 Ferroxid</p>		<p>2 x 45 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte</p>

BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK	
<p><b>Profi-Cassette</b> <b>C 60 Ferrochromoxid</b></p>		<p>2 x 30 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte verwendbar</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EN 21-10</p>			
<p><b>Profi-Cassette</b> <b>C 90 Ferrochromoxid</b></p>		<p>2 x 45 Minuten Spieldauer Für alle Compact-Cassetten-Geräte verwendbar</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EN 22-10</p>			
<p><b>Super HiFi-Cassette</b> <b>C 60 Superchromoxid</b></p>		<p>2 x 30 Minuten Spieldauer</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EN 25-10</p>			
<p><b>Super HiFi-Cassette</b> <b>C 90 Superchromoxid</b></p>		<p>2 x 45 Minuten Spieldauer</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EN 26-10</p>			
<p><b>Reinigungs-</b> <b>cassette 461</b></p>		<p>Zum Reinigen verschmutzter Tonköpfe von Compact-Cassetten-Geräten</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EH 03-17</p>			
<p><b>Klebeband-</b> <b>garnitur</b></p>		<p>10 m Klebeband – 6,3 mm breit Klebeschiene</p>	
<p>Bestell-Nr. G. EA 02-25</p>		<p>Für das Trocken-Kleben von Tonbändern</p>	





BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

**Kleinhörer 203 B**



Kleinhörer mit Ohrclip (3,5 mm Stift)  
Impedanz 300  $\Omega$   
Kabellänge ca. 1 m  
In Verbindung mit Stethoclip 514 beidohriges Hören möglich

Bestell-Nr. G. PK 01-02

Geeignet für alle Reisesuper und Radio-Recorder, die mit einer Klinkebuchse ausgerüstet sind

**dryfit-Accu 476**



Vollautomatische Aufladung über Netzteil TN 14b oder über integriertes Netzteil

Bestell-Nr. G. ED 08-21

Bei dafür geeigneten Geräten anstelle der Batterien in den Batteriekasten einsetzbar.


**Autobatterie-kabel 381**



Verbindungskabel zum Anschluß dafür geeigneter Geräte an das Auto-Bordnetz

Bestell-Nr. G. PA 40-04

**SSB-Zusatz 2000**




Für Satellit 208/210/1000/2000/2100

Bestell-Nr. G. PI 02-09

Zum Empfang von Einseitenband- und unmodulierten Telegrafiesendern. Mit Abstimmkala, Umschaltung auf Handregelung, Tonfilter und Produkt-detektor

**Schutztasche 805 A**



Für Satellit 2000/2100. Aus schwarzem, genarbttem Kunstleder

Bestell-Nr. G. PK 22-03

**Schutztasche 807**



Für Satellit 3000  
Aus schwarzem Kunstleder

Bestell-Nr. G. PN 23-03





**Kopfhörer  
216 HiFi-Stereo**



Bestell-Nr. G. OM 04-51

5poliger Normstecker nach DIN 45 327

System: dynamisch  
Frequenzbereich: 20 ... 20 000 Hz  
Klirrfaktor:  $\leq 1\%$  bei 120 Phon  
Impedanz: 400  $\Omega$  pro System  
Kabellänge: 2,5 m

Hochwertiger Stereo-Kopfhörer in offener Bauweise, HiFi-Qualität. Zum Anschluß an Lautsprecher-Normbuchsen benötigt man das Adapterkabel 279 (siehe Seite 6)

**Kopfhörer  
219 HiFi-Stereo**



Bestell-Nr. G. OK 02-51

5poliger Normstecker nach DIN 45 327

System: dynamisch  
Frequenzbereich: 20 ... 20 000 Hz  
Klirrfaktor:  $\leq 0,5\%$  bei 120 Phon  
Impedanz: 400  $\Omega$  pro System  
Kabellänge: 2,5 m steckbar  
Gewicht: ca. 500 g

Hochwertiger Stereo-Kopfhörer in HiFi-Qualität  
Zum Anschluß an Lautsprecher-Normbuchsen benötigt man das Adapterkabel 279 (siehe Seite 6)

**Kopfhörer  
221 HiFi-Stereo**



Bestell-Nr. G. OK 01-51

5poliger Normstecker nach DIN 45 327

System: dynamisch  
Frequenzbereich: 20 ... 20 000 Hz  
Klirrfaktor:  $\leq 0,5\%$  bei 120 Phon  
Impedanz: 220 ... 426  $\Omega$  pro System  
je nach Reglerstellung  
Kabellänge: 2,5 m steckbar  
Gewicht: ca. 550 g

HiFi-Stereo-Kopfhörer nach DIN 45 500, der höchsten Ansprüchen gerecht wird  
Mit eingebauter Lautstärke und Balanceregung  
Besonders weich gepolsterte Ohrmuschel und Kopfpolster gewährleisten besten Sitz und Anpassung an die Kopfform  
Zum Anschluß an Lautsprecher-Normbuchsen benötigt man das Adapterkabel 279 (siehe Seite 6)

**Verlängerungs-  
kabel 375 / 5 m  
für Lautsprecher**



Bestell-Nr. G. OC 01-10

Zur Verwendung mit niederohmigen HiFi-Lautsprecher-Boxen. Hochflexible, geschmeidige Feinlitze 2 x 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt. Ausgerüstet mit Stecker und Kupplung nach DIN 41 529  
5 m Spezial-Lautsprecher-Leitung 2000-292.07 S  
1 Stecker 9622-274.02  
1 Kupplung 9622-441.02

**Verlängerungs-  
kabel 376 / 10 m  
für Lautsprecher**



Bestell-Nr. G. OC 02-10


Zur Verwendung mit niederohmigen HiFi-Lautsprecher-Boxen. Hochflexible, geschmeidige Feinlitze 2 x 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt. Ausgerüstet mit Stecker und Kupplung nach DIN 41 529  
10 m Spezial-Lautsprecher-Leitung 2000-292.07 S  
1 Stecker 9622-274.02  
1 Kupplung 9622-441.02

BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

**Stereo-  
Automatic-  
Decoder 8**




Anschluß für Stereo-Anzeige-Lampe  
Stromversorgung über direkte Steckverbindung mit  
der Chassisplatte

Bestückung: 6 Transistoren, 6 Dioden  
Abmessungen: 12 x 8,5 x 4 cm

Bestell-Nr. G. OC 04-03

Verwendbar bei allen GRUNDIG Transistor-Stereo-  
Geräten (Baujahr 1967/69). Relaislose, elektronische  
Mono/Stereo-Umschalt-Automatik. Volltransistorisiert

**Stereo-  
Automatic-  
Decoder 10**



Eine 8polige Steckerleiste stellt die Verbindung mit  
dem Rundfunkgerät her

Abmessungen: 8 x 8 x 4 cm

Bestell-Nr. G. OE 05-03

Volltransistorisierter Stereo-Automatic-Decoder in  
moderner Dick-Film-Modultechnik. Pegelgesteuerte  
Mono/Stereo-Umschalt-Automatik. Verwendbar bei  
allen GRUNDIG Transistor-Stereogeräten ab Bau-  
jahr 1970

**Fußgestell  
BF 1  
für Lautsprecher-  
Boxen**



Zur Aufstellung von Flach- und Regallaufsprecher-  
Boxen,  
Schrägstellung möglich  
Höhe ca. 36 cm

Bestell-Nr. G. OK 0-36

**Fußgestell  
BF 2  
für Lautsprecher-  
Boxen**



Ausführung metallic  
Höhe ca. 36 cm  
Breite ca. 23 cm

Bestell-Nr. G. OM 06-36

Besonders geeignet für mittlere und größere Boxen  
Mit einer Stellschraube kann der Abstrahlwinkel  
verändert werden



Auf einen Blick:

# Die GRUNDIG Lautsprecher-Boxen

Musikbelastbarkeit		bis 35 Watt									
Typenbezeichnung		Mini-Box 130	Compact-Box 150	Flach-Box 180	Mini-Box 230	Compact-Box 250	Flach-Box 280	HIFI-Box 310	Micro-Box 320	Mini-Box 330	Compact-Box 350
Art		Regal-Box	Regal-Box	Flach-Box	Regal-Box	Regal-Box	Flach-Box	Kugel-Box	Regal-Box	Regal-Box	Regal-Box
Musikbelastbarkeit (Watt)		20	20	20	35	35	35	35	50	50	50
Nennbelastbarkeit (Watt)		15	15	15	25	25	25	25	30	30	30
Übertragungsbereich (Hz)		50 ... 14 000	50 ... 14 000	50 ... 14 000	50 ... 20 000	50 ... 20 000	50 ... 20 000	50 ... 26 000	50 ... 26 000	50 ... 26 000	50 ... 26 000
Impedanz (Ω)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wege und Übernahmefrequenzen der Weichen (Hz)		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
		—	—	—	3000	3000	3000	4000	2000	2000	2000
Volumen ca. (Liter)		3	4,5	3,5	3	4,5	3,5	3,3	2,25	3	4,5
Lautsprecher		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Lautsprecher-systeme	Tiefton	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1
	Kalotten-mittelton	Breitband	Breitband	Breitband	—	—	—	—	—	—	—
	Kalotten-hochton	—	—	—	Hochton	Hochton	Hochton	1	1	1	1
Anschlußkabel, 4 m lang, mit Stecker nach DIN 41 529		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufhängevorrichtung für (W)Wand-/(D)Deckenbefestigung		—	W	W	—	W	W	W/D	—	—	W
Gehäuse-Ausführungen	Nußbaumfarben	●	●	●	●	●	●	Kugel metall	●	●	●
	Graphit-metall	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	metallic-hell	—	—	—	—	—	●		—	—	—
Maße in mm ca. (Breite x Höhe x Tiefe)		142x245x125	192x292x125	230x330x81	142x245x125	192x292x125	230x330x81	190 ∅	117x200x145	142x245x125	192x292x125
Gewicht in kg ca.		1,5	2	2	1,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,3	3

1) Mit kugelförmiger Abstrahl-Charakteristik  
 2) Mit abnehmbarer Schallwand und gestalteter Innenoptik


bis 50 Watt							bis 120 Watt					
Compact-Box 30	Compact-Box 350	Flach-Box 380	Box 450	Box 550	HIFI-Box 510	Audiorama 5000 HIFI	Box 650	Box 850 professional ? (Box 850)	Audiorama 8000 HIFI	HIFI-Box 1000	Box 1500 professional ? (Box 1500)	Box 2500 professional ?
Regal-Box	Regal-Box	Flach-Box	Regal-Box	Regal-Box	Kugel-Box	Kugel-Box	Regal-Box	Regal-Box	Kugel-Box	Regal-Box	Regal-Box	Regal-Box
50	50	50	50	50	50	50	60	80	80	90	90	120
30	30	30	35	35	35	35	40	50	50	60	60	80
26 000	50 ... 26 000	50 ... 26 000	45 ... 26 000	40 ... 26 000	48 ... 26 000	45 ... 26 000	40 ... 26 000	35 ... 26 000	45 ... 26 000	32 ... 26 000	32 ... 26 000	25 ... 26 000
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4
2000	2000	2000	1500	1500	2500	2500	1000/4500	1000/4500	2200	900/4000	1000/4500	300/1000/4500
3	4,5	3,5	7,7	10,2	5,5	7	10,2	14,4	12	24,5	21,8	41,5
2	2	2	2	2	2	4	3	3	4	3	3	4
1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
●	●	●	steckbar	steckbar	●	6 m	steckbar	steckbar	6 m	●	steckbar	steckbar
-	W	W	W	W	D	D	W	W	D	W	W	W
●	●	●	●	●	Kugel metall	Kugel schwarz oder metallic-hell	●	●	Kugel schwarz oder metallic-hell	●	●	●
●	●	●	●	●			●	●				
-	-	●	●	●			-	●				
145x125	192x292x125	230x330x81	210x355x190	230x385x196	250 φ	253 φ Gesamthöhe 80 cm	230x385x196	278x445x207	325 φ Gesamthöhe 90 cm	301x484x301	301x484x265	360x606x301
3	3	2,8	5,2	6	3,3	5,8	7	10	8,5	14,0	12,7	19

BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

Kleinhörer 203 L



Bestell-Nr. G. BD 03-00

Kleinhörer für Fernsehgeräte mit 5 m Kabel und Klinkestecker 3,5 mm nach DIN 45 318 bzw. 130-8 IEC-1. In Verbindung mit Stethoclip 514 für beidohriges Hören verwendbar

Speziell geeignet für alle GRUNDIG FS- und FFS-Portable

Kleinhörer  
Stethoclip 514



Bestell-Nr. G. GA 05-02

Ideal für beidohriges Hören in Verbindung mit dem Kleinhörer 203 L, austauschbare Ohrhören

Kopfhörer  
GDH 208 Mono



Bestell-Nr. G. BL 06-00

Spezial-Fernseh- und Farbfernsehgeräte-Kopfhörer z. B. auch in Verbindung mit Zusatzlautsprecher-Adapter 482 oder Kleinhörer-Adapter 483 verwendbar. Kabellänge 5 m; Klinkestecker 3,5 mm nach DIN 45 318 bzw. 130-8 IEC-1; offene Hörmuscheln, Impedanz bei 1 kHz 200 Ohm; Gewicht nur 63 Gramm

Adapter  
481 TB/HIFI



Bestell-Nr. G. BH 03-00

Für hochqualitative Aufnahme und Wiedergabe des Fernsehtons. Nach Einbau des Adapters 481, unter Beachtung der VDE-Vorschriften durch den Fachhändler, sind durch mitgeliefertes Adapterkabel über die HiFi-Anlage oder das Tonbandgerät Fernseh-Ton-Wiedergaben oder Aufzeichnungen möglich. Stecker und Buchsen nach DIN 41524. Der Adapter kann entweder an die Rückwand des FS- oder FFS-Gerätes gehängt, oder neben bzw. hinter dem Gerät aufgestellt werden. Der eingebaute Pegelregler erlaubt die Anpassung der Fernseh-Lautstärke an die Pegel der übrigen Tonquellen.

Adapter 482  
für Zusatzlautsprecher  
und/oder  
Klein- bzw. Kopfhörer



Bestell-Nr. G. BH 04-00

Zur Fernseh-Ton-Wiedergabe über Zusatzlautsprecher und/oder Kopfhörer/Kleinhörer bzw. Infrarot-Hör-Set. Durch die Schaltbuchse können Sie wahlweise Geräte- und Zusatzlautsprecher gleichzeitig oder (nach Umdrehen des Steckers) den Zusatzlautsprecher allein betreiben. Kopfhörer/Kleinhörer-Anschlussbuchse nach DIN 45 318. Lautsprecher-Buchse nach DIN 41 529.

Einbau des Adapters durch den Fachhändler unter Beachtung der VDE-Vorschriften.

Adapter 483  
für Klein- oder  
Kopfhörer



Bestell-Nr. G. BH 05-00

Idealer Kopf- und Kleinhörer-Adapter für Normal- und Schwerhörige. Durch Dynamik-Kompressor Lautstärke-Begrenzung im Kopfhörer unter die Akustik-Schmerzgrenze. Getrennte Lautstärke-Reguliermöglichkeit des Gerätelautsprechers und des Kopfhörers. Damit ist die Lautstärke des Kopfhörers und die des Gerätelautsprechers den individuellen Wünschen der Schwer- und Normalhörenden entsprechend regulierbar.

Kopf- oder Kleinhörer-Buchse nach DIN 45 318 bzw. 130-8 IEC-1.

Einbau des Adapters unter Beachtung der VDE-Vorschriften durch einen Fachhändler.

**Adapter-  
kabel 484 FS/TB**




Kabellänge 3 m  
Tonbandstecker 5polig nach DIN 41 524  
Klinkenstecker 3,5 mm nach DIN 45 318 bzw.  
130-8 JEC 1

Das Adapterkabel ermöglicht Tonbandaufnahmen aus dem Kopfhörer-Anschluß der Tele-Pilot Super-Color-Typen sowie Color-Portable und Schwarzweiß-Portable von 12" bis 17". Die Tonbandaufnahme ist abhängig von der Lautstärke- und Klangblenden-Einstellung.


Bestell-Nr. G. BL 05-00

**Adapter  
PAL/Secam FR-CCIR 1  
(für Super Color-Geräte  
ohne Sendersuchlauf)**




Für den nachträglichen Einbau in alle Super Color-Modelle ohne Sendersuchlauf einschließlich Farb-Portables. Zum Empfang von zwei oder mehr Secam-Farbprogrammen in L-Norm, wie sie die Sender Frankreichs und Luxemburgs im UHF-Bereich ausstrahlen. Bester Empfang an der Grenze nach Frankreich bzw. Luxemburg.

Einbau des Adapters durch den Fachhändler unter Beachtung der VDE-Vorschriften.




Bestell-Nr. G. BM 02-00

**Adapter  
PAL/Secam FR-CCIR 2  
(für Super Color-Geräte  
mit Sendersuchlauf)**



Wie PAL/Secam-FR-Adapter CCIR 1, jedoch für den nachträglichen Einbau in alle Super Color-Modelle mit Sendersuchlauf

Einbau des Adapters durch den Fachhändler unter Beachtung der VDE-Vorschriften



Bestell-Nr. G. BM 01-00



BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

**Autobatterie-  
Adapterkabel II**



Für alle GRUNDIG Netz-Batterie-Portable.  
5 m Verbindungskabel von der 12-Volt-Autobatterie  
zum Portable mit Konturstecker „Qu“ 12/9-001 und  
Universal-Zigarrenanzünder-Stecker nach DIN 72 591

Bestell-Nr. G. BH 02-00

**Drehfußgestell 3**



Drehfußgestell mit Gleitrollen  
Höhe ca. 46 cm

Bestell-Nr. G. BD 15-00

Für alle Fernseh-Tischmodelle (auch Farbfernseh-  
geräte) mit Holzgehäuse sowie für HiFi-Studio-  
Anlagen

**Drehfußgestell 4  
(Trompetenfuß)**



Drehfußgestell mattverchromt  
Höhe ca. 42 cm

Bestell-Nr. G. BG 01-00

Besonders konstruiert für alle symmetrischen Hoch-  
form-Schwarzweiß-, Super-Color-Tischmodelle und  
HiFi-Studio-Anlagen

**Drehfußgestell 5**



Oberfläche perlsilber-seidenmatt / metallic hell  
Höhe ca. 47 cm  
Besonders geeignet für alle symmetrischen Schwarz-  
weiß- und Color-Tischgeräte-Modelle sowie HiFi-  
Studio-Anlagen, Netz- und Antennen-Kabelführung  
sind durch das Standrohr möglich


Bestell-Nr. G. BK 02-00

**Electronic-Pistole**

Die Electronic-Pistole wird durch Einschieben des Master-Spiele-Piloten in den Pistolenschacht betriebsklar und schußbereit.

Sie ist für die GRUNDIG Tele-Spiele „Treibjagd“ und „Tontauben-Schießen“ bestimmt.

Bestell-Nr. G. BN 02-00

**Tele-Spiele-Cassette**

Die GRUNDIG Tele-Spiele-Cassette stellt ein universelles Einschub-System dar. In den Cassettenschacht an der Gehäuseseite bestimmter Gerätetypen erfolgt durch Einschieben der Tele-Spiele-Cassette die elektrische Kontaktierung und Inbetriebnahme.

Mit diesem Einschub-System ist es möglich, in Zukunft viele unterschiedliche Tele-Spiele im leichten und schnellen Austausch zu spielen.

Für das Tele-Spiele-Cassetten-System sind alle Super-Color-Tele-Pilot 16 – Modelle mit 66 cm Bildröhre – vorbereitet.

Bestell-Nr. G. BN 03-00

**Super-Teleskopantenne**

Die Super-Teleskopantenne besteht aus zwei 1,25 m langen Teleskop-Antennenstäben. Die vierstufigen Stäbe sind gemeinsam dreh- und einzeln schwenkbar. Der Steckfuß wird in einer Fassung auf der S/W-Portable-Rückwand fixiert. Das Antennenkabel schafft Verbindung mit Hilfe des Koax-Steckers nach DIN 45325.

Die Super-Teleskopantenne ist verwendbar für die S/W-Portable-Typen Triumph 1220, 1420, 1427, 1720 und 2020.

Sie ist besonders geeignet für schwierige Empfangsbedingungen im Band I.

Bestell-Nr. G. BN 04-00





BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

Verbindungskabel - HF  
Fernsehgerät-  
Recorder



HF-Kabel mit Koaxialstecker und Buchse  
nach DIN 45 325  
Kabellänge 2 m

Bestell-Nr. G. ZB 80-00

Geeignet zum hochfrequenten Anschluß von VCR-  
Geräten an Fernsehempfänger

Verbindungskabel - AV  
Recorder-Recorder



Anschlußkabel mit 2 Steckern nach DIN 45 322  
Kabellänge 3 m

Bestell-Nr. G. ZK 13-00

Geeignet zum videomäßigen Anschluß der Kamera  
FA 1005 an BK 2000/BK 2500 oder als Überspielkabel  
für BK 2000/BK 2500 und andere Fabrikate mit  
6poliger Video/Audio-Kombibuchse

Video-Audio-Koppler  
VAK 3000



Bestell-Nr. G. ZB 81-10

Der Video-Audio-Koppler VAK 3000 ermöglicht den  
niederfrequenten Anschluß von Bild- und Tonquellen  
über getrennte Ein- und Ausgangsbuchsen an  
Video-Cassetten-Recorder BK 3000 Color, die mit  
AV-Buchse und Eingangswahlschalter ausgerüstet  
sind.  
Dazu wird das festmontierte Anschlußkabel mit dem  
6 poligen Stecker an die „AV-Buchse“ des Cassetten-  
recorders angeschlossen. Die Stromversorgung der  
im VAK 3000 enthaltenen Video- und Audioverstärker,  
sowie die Umschaltung Aufnahme/Wiedergabe erfolgt  
ebenfalls über dieses Anschlußkabel.

VCR-Fernregler 1



Bestell-Nr. G. MN 60-00

Fernbedienung mit den Funktionen Vor- und  
Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Standbild, Cassette  
für VCR 4000 (Standbildtaste ohne Funktion) und  
nachgerüstetem BK 3000

Schwarzweiß-Kamera  
FA 1005



Bestell-Nr. H. XR 01-02

Die Schwarzweiß-TV-Kamera vom Typ FA 1005  
eignet sich zur Verwendung mit Videorecordern,  
Fernsehgeräten und Monitoren (Überwachung und  
Beobachtung).  
Sie ist eine volltransistorisierte, kompakte und  
leichtgewichtige Mehrzweckkamera, bestückt mit  
einem 2/3" Vidicon.  
Das Zoomobjektiv mit der Lichtstärke von 1 : 1,9 hat  
einen Brennweitenbereich von 9 – 30 mm; ein heller  
Spiegelreflexsucher erlaubt parallaxfreie Kontrolle.  
Die Kamera ist mit automatischer Empfindlichkeits-  
regelung für den Bereich von 70 – 40 000 Lux  
ausgestattet; für größere Helligkeit hat das Objektiv  
eine zweite Blendenstufe (ca. 5,6), die den Bereich  
auf 700 – 400 000 Lux erweitert und mittels eines  
Schiebers eingeschaltet werden kann.

VCR-Untersatz

Farbausführung nbf und metallic  
Es handelt sich um einen Untersatz, der die Abstell-  
möglichkeit eines VCR-Gerätes bietet

Bestell-Nr.  
G. MN 70-23 nbf  
G. MN 70-57 metallic


BEZEICHNUNG TYPEN-NUMMER	ABBILDUNG	AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK	
<b>Video-Cassette</b> <b>VCR 30/65</b> <b>Chromdioxid</b>		VCR VCR-Longplay	30 Minuten Spieldauer 65 Minuten Spieldauer
Bestell-Nr. G. ZB 40-00			
<b>Video-Cassette</b> <b>VC 45/100</b> <b>Chromdioxid</b>		VCR VCR-Longplay	45 Minuten Spieldauer 100 Minuten Spieldauer
Bestell-Nr. G. ZB 42-00			
<b>Video-Cassette</b> <b>VC 60/130</b> <b>Chromdioxid</b>		VCR VCR-Longplay	60 Minuten Spieldauer 130 Minuten Spieldauer
Bestell-Nr. G. ZB 44-00			

## SONDERZUBEHÖR · SONDERZUBEHÖR · SONDERZUBEHÖR · SONDERZUBEHÖR · SONDERZUBEHÖR

zu beziehen über den Kundendienst der  
Werksvertretungen und Niederlassungen

### Nachrüstsatz für Video-Anschluß

Sach-Nr. 72 004-139.00  
(Satz Einbaumaterial)  
Sach-Nr. 27 501-037.01  
(Video-Buchsenplatte)



Für BK 3000  
Zum Anschluß einer Video-Kamera oder eines  
Video-Monitors

### Nachrüstsatz für Fernbedienung

Sach-Nr. 72 004-100.00



Für BK 3000 zum Anschluß einer Fernbedienung für  
Vor- und Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Standbild,  
Cassette

**Kurzwellenvorsatz  
KWV 1000**



Zusatzgerät für weltweiten Kurzwellenempfang in Verbindung mit jedem Autoradio mit MW-Bereich. Empfangsbereiche: 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90 m

Abmessungen: 178 x 30 x 86 mm (B x H x T)

Bestell-Nr. G. HF 33-00

Geeignet zum Einbau unter das Armaturenbrett

**Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 4**



Besitzt Sender- und Durchsagekennung, z. B. bei Cassettenbetrieb wird Verkehrsdurchsage eingblendet

Nachrüstbar für WK- und WKC-Modelle (außer WKC 2010)

Abmessungen: 114 x 35 x 70 mm (B x H x T)

Bestell-Nr. G. IM 15-97

**Fernbedienung  
SF 1**



Für GRUNDIG Autosuper mit Sender-Suchlauf wie WK 4800, WK 4805

Bestell-Nr. G. IH 05-97

**Umrüstsatz  
UR 1**



Zur Angleichung von GRUNDIG Autosupern älterer Bauart an die neue Einbau-Norm DIN 75 500

Bestell-Nr. G. II 08-97

**Universal-  
Einbausatz  
Z/U 11**




Verwendbar zum Einbau des Autosupers in das Armaturenbrett oder eine Konsole

Einbau-Material:

- 2 Scheiben 0,5 mm
- 2 Scheiben 1 mm
- 2 Abstandsringe 2 mm
- 2 Abstandsringe 3 mm
- 4 Sechskantmütern
- 1 Langlochleiste
- 1 Federscheibe A 5 DIN 137 St.
- 1 Sechskantmutter M 5 DIN 934 St.
- 1 Linsenblechschraube B 4,2 x 13 DIN 7981 St.
- 1 Zierrahmen

Bestell-Nr. G. II 20-99

**Universal-  
Einbausatz  
Z/U 12**



Geeignet zum Einbau des Autosupers unter das Armaturenbrett  
Einbau-Material:  
1 Halter  
3 Linsenblechschrauben B 4,2 x 13 DIN 7981 St.  
2 Linsenblechschrauben B 4,2 x 25 DIN 7981 St.  
1 Winkel  
1 Federscheibe A 5 DIN 137 St.  
1 Sechskantmutter M 5 DIN 934 St.  
4 Sechskantmuttern  
1 Langlochleiste  
2 Sechskantschrauben M 4 x 8 Sz DIN 933 St.  
1 Federscheibe A 4 DIN 137 St.  
1 Sechskantmutter M 4 DIN 934 St.  
1 Schutzkappe  
1 Zierrahmen

Bestell-Nr. G. II 21-99


**Universal-  
Einbausatz  
Z/U 13**



Einbau-Konsole kpl. mit Lautsprecher  
Einbau-Material:  
1 Konsole mit Lautsprecher kpl.  
2 Scheiben 0,5 mm  
4 Sechskantmuttern  
1 Zierrahmen  
1 Bügel  
2 Linsenblechschrauben B 4,2 x 19 DIN 7981 St.  
2 Linsenblechschrauben B 4,2 x 32 DIN 7981 St.  
2 Senkscheiben  
2 Linsensenkschrauben AM 4 x 25 DIN 7988 St. geschw.

Bestell-Nr. G. II 22-99

**Universal-  
Einbausatz  
Z/U 14**



Für Armaturenbrett- oder Konsolen-Einbau mit großer Blende, die nach Bedarf nachgearbeitet werden kann

Einbau-Material:  
1 Blende  
1 Sortiment Abstandsbuchsen  
2 Sechskantmuttern  
1 Langlochleiste  
1 Federscheibe A 5 DIN 137 St.  
1 Sechskantmutter M 5 DIN 934  
1 Linsenblechschraube B 4,2 x 13 DIN 7981

Bestell-Nr. G. IM 39-99

**Lautsprecher L/U 11  
für  
Armaturenbrett-  
Einbau**



Geeignet zum Einbau in Kraftfahrzeuge mit vorhandenem Lautsprechergitter im Armaturenbrett

Einbau-Material:  
1 Lautsprecher kpl.  
1 Schallwand kpl.  
4 Senkschrauben AM 4 x 10 DIN 63 St. geschw.  
8 Scheiben 4,3 DIN 125 St.  
8 Sechskantmuttern M 4 DIN 934 St.  
1 Schaumstoffstreifen  
4 Halbrundschrauben AM 4 x 20 DIN 7986 St. geschw.  
4 Linsenblechschrauben B 4,2 x 16 DIN 7981 St. geschw.  
4 Schnappmuttern SNU 1561

Bestell-Nr. G. II 23-99



Lautsprecher  
L/U 15  
für Auto-Einbau



Geeignet als Einzel- oder Zweitlautsprecher im Kraftfahrzeug

Einbau-Material:

- 1 Zierblende kpl. mit Lautsprecher
- 1 Gehäuse
- 6 Linsenblechschrauben B 4,2 x 19 DIN 7981 St. geschw.
- 1 Lautsprecherkabel kpl. 4000 mm
- 1 Lüsterklemme

Abmessungen: ca. 100 x 162 x 135 mm (H x B x T)  
bzw. ca. 120 x 162 x 116 mm (je nach Montage)

Bestell-Nr. G. IL 28-99

Lautsprecher  
L/U 16  
für Auto-Einbau



Verwendbar als Einzel- oder Zweitlautsprecher im Fahrzeug, z. B. zum versenkten Einbau in die Hutablage

Einbau-Material:

- 1 Zierblende kpl. mit Lautsprecher
- 4 Linsenblechschrauben B 4,2 x 19 DIN 7981 St. geschw.
- 1 Lautsprecherkabel kpl. 4000 mm
- 1 Lüsterklemme

Grill = ca. 163 x 142 x 18 mm; zusätzlich 30 mm für Einbautiefe erforderlich

Bestell-Nr. G. IL 29-99

Lautsprecher  
L/U 17  
für Auto-Einbau



Verwendbar als Einzel- oder Zweitlautsprecher im Fahrzeug, speziell zum versenkten Einbau in die Hutablage, Wagentüren oder in den vorderen Fußraum

Einbau-Material:

- 1 Lautsprecher kpl.
- 4 Blechmütern
- 4 Linsensenkblechschrauben B 3,9 x 32 DIN 7983 geschw.
- 1 Lautsprecherkabel kpl.
- 1 Ziergitter

Grill = ca. 114 x 114 x 14 mm; zusätzlich 40 mm für Einbautiefe erforderlich

Bestell-Nr. G. IL 30-99

Lautsprecher  
Kugel-Box  
L/U 18



Universell verwendbar als Auto- oder Heim-Lautsprecher

Besonders geeignet für Fahrzeuge in Verbindung mit Stereogeräten zur Montage auf der Hutablage

Zum Herausführen des Anschlußkabels ist unten am Boxenfuß eine Stelle vorgesehen, an der das Material ausgebrochen werden kann

Abmessungen: Höhe m. Fuß = 148 mm,  
Kugel- $\phi$  = 118 mm

Bestell-Nr. G. IL 31-99

**Lautsprecher L/U 19  
für Auto-Einbau**



Verwendbar als Einzel- oder Zweitlautsprecher im Fahrzeug, speziell zum versenkten Einbau in die Hutablage, Wagentüren oder in den vorderen Fußraum

Einbau-Material:

- 1 Lautsprecher
- 1 Lautsprecherkabel kpl. 4000 mm
- 1 Zierblende kpl.
- 1 Wasserabweiser
- 4 Linsensensschrauben AM 4 x 25 DIN 966
- 4 Federscheiben A 4 DIN 137 St.
- 4 Sechskantmuttern M 4 DIN 934 St.
- 2 Kabeldurchführungen

Grill = ca. 165 x 110 x 5 mm;  
zusätzlich 46 mm für Einbautiefe erforderlich

Bestell-Nr. G. IM 38-99

**Lautsprecher L/U 20  
für Auto-Einbau**



Geeignet als Einzel- oder Zweitlautsprecher in Fahrzeugen

Einbau-Material:

- 1 Gehäuselautsprecher kpl.
- 1 Lautsprecherkabel kpl.
- 2 Linsenblechschrauben B 4,2 x 25 DIN 7981 schw.

Abmessungen: ca. 196 x 130 x 62 mm (L x B x H)

Bestell-Nr. G. IM 40-99

**Lautsprecher L/U 21  
für Auto-Einbau**




Verwendbar als Einzel- oder Zweitlautsprecher im Fahrzeug, speziell zum versenkten Einbau in die Hutablage, Wagentüren oder in den vorderen Fußraum

Einbau-Material:

- 1 Lautsprecher
- 1 Abdeckung
- 1 Zierritter kpl.
- 1 Lautsprecherkabel kpl. 4000 mm
- 4 Blechmuttern
- 4 Linsenblechschrauben B 4,2 x 25 DIN 7981 St.
- 2 Kabeldurchführungen

Bestell-Nr. G. IN 41-99

**Überblendregler 2  
mit Gehäuse**



Geeignet zum Einbau in oder unter das Armaturenbrett

Wird ein Autosuper mit 2 Lautsprechern betrieben, so läßt sich mit Hilfe des Überblendreglers die Wiedergabe stufenlos zwischen den beiden Lautsprechern regeln

Beim Anschluß von 3 Lautsprechern – z. B. bei Stereo-Geräten – kann der Überblendregler zur Klangverteilung eines Kanals vorn/hinten verwendet werden

Lautsprecher-Steckanschlüsse nach DIN 41 529

Einbau-Material:

- 1 Überblendregler kpl.
- 4 Scheiben 4,3 DIN 125 St. geschw.
- 2 Linsenblechschrauben B 4,2 x 19 DIN 7981 geschw.
- 2 Halbrundschrauben AM 4 x 20 DIN
- 2 Sechskantmuttern M4 DIN 934 St.

Bestell-Nr. G. II 11-97

BEZEICHNUNG  
TYPEN-NUMMER

ABBILDUNG

AUSFÜHRUNG UND VERWENDUNGSZWECK

**Mono-  
Überblendregler 3**



Zum Einbau in das Armaturenbrett oder eine Konsole

Funktion wie Überblendregler 2, ohne Gehäuse und mit Lüsterklemme

Bestell-Nr. G. IN 17-97

**Stereo-  
Überblendregler 1**



Geeignet zum Einbau in das Armaturenbrett oder eine Konsole

Verwendbar für Stereo-Geräte zum stufenlosen Regeln von 4 Lautsprechern (2 Lautsprecher pro Kanal)

Bestell-Nr. G. IL 14-97

**Auto-Antenne  
Hit 1480**



Spezialausführung für Fahrzeuge, die an der Montagestelle eine Karosserieneigung von ca. 58° haben (z. B. VW-Käfer, VW 1600, VW Bus/Transporter, Karmann-Ghia)

Steiliges Edelstahl-Teleskop  
Teleskoplänge ausgezogen ca. 1050 mm  
Einbautiefe ca. 280 mm  
Antennenkopf fest 58°  
ohne Stülpknopf, jedoch als sog. Schlüsselantenne ausgeführt  
Montage von oben oder unten

Bestell-Nr. G. IG 10-50

**Auto-Antenne  
Hit 2670**




Universalausführung für alle Wagen mit Pontonkarosserie

Steiliges Edelstahl-Teleskop  
Teleskoplänge ausgezogen ca. 1050 mm  
Einbautiefe ca. 259 mm  
Antennenkopf bis 40° verstellbar  
ohne Stülpknopf, jedoch als sog. Schlüsselantenne ausgeführt  
Montage von oben oder unten

Bestell-Nr. G. IG 20-50

**Spannungs-  
wandler  
SW 6/12 V**



Erforderlich beim Einbau von Autosupern bzw. Autocassetten-Geräten in Fahrzeuge mit 6-Volt-Batteriespannung

Bestell-Nr. G. IE 01-97



## Zubehörliste für Einbausätze, Lautsprechersätze, Entstörmittel, Auto-Antennen

	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial			unverbindliche Preisempfehlung mit MWSt.	Entstörmittel	unverbindliche Preisempfehlung mit MWSt.	Auto-Antennen		
			Geräte- einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut- sprechersatz				Hf1 1480	Verk.- preis m.MWSt.	
ALFA-ROMEO	Alfasud 1300 GT Junior 1300 Spider Jun.	ab 7/68	Z/U 12 Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16 L/U 15	L/U 16 L/U 16 L/U 15	14.90/28.90/23.20 7.80/23.20 7.80/28.90			● ● ●		
	1750 Berlina, 1750 GTV 1750 Spid., 1600 Spid. Duetto 2000 Spider		Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11	L/U 16 L/U 15 L/U 15	L/U 16 L/U 15 L/U 15	7.80/23.20 7.80/28.90 7.80/28.90			● ● ●		
	Giulia Super 2000 Berlina, 2000 GT Veloce Alfetta		Z/U 11 Z/U 11 Z/139	2 x L/U 16 L/U 15 L/U 16 od. L/U 18	L/U 16 L/U 15 L/U 18	7.80/23.20** 7.80/28.90 11.50/23.50/51.-			● ● ●		
	Audi Audi, Audi 60, 75, 80, Super 90 Audi, Audi 60, 75, 80, Super 90	bis 9/67 9/67-4/69 5/69-9/70	Z/U 11 Z/101 Z/101	L/U 11 L/U 11 L/U 11	L/U 11 L/U 11 L/U 11	7.80/23.10 14.90/23.10 14.90/23.10	E/A 1 a E/A 1 b	64.50 49.50	● ●		
	Audi 60, 75, Super 90 Audi 50 Audi 80, L, S, LS, GL, GT, GTE	ab 9/70	Z/U 12 Z/104 a Z/104 a	L/37 L/129 a L/129 a	L/37 L/129 a L/129 a	14.90/26.- 18.30/21.50 18.30/21.50	E/A 1 b E/A 5 c E/A 3 d (nicht für USA-Ausführung)	49.50 82.50 76.-	● ● ●		
AUDI	Audi 80 Automatic	bis 7/73	Z/104 a	L/129 a	L/129 a	18.30/21.50	E/A 3 d (nicht für USA-Ausführung)	76.-	●		
	Audi 80 Automatic Audi 80 Automatic	8/73-8/75 ab 9/75	Z/104 a Z/104 a	L/129 a L/129 a	L/129 a L/129 a	18.30/21.50 18.30/21.50	E/A 3 d (nicht für USA-Ausführung)	76.-	● ●		
	Audi 100, S, LS Audi 100, S, LS	bis 12/70 1/71-8/76	Z/104 a Z/104 a	L/106 L/106	L/106 L/106	18.30/25.90 18.30/25.90	E/A 2 a E/A 2 d	59.50 59.50	● ●		
	Audi 100 GL, Coupé S, Audi 100 Automatic	bis 7/73	Z/104 a	L/106	L/106	18.30/25.90	E/A 2 d	59.50	●		
	Audi 100 GL, Coupé S, Automatic Audi 100 1.6 Ltr. 85 PS	8/73-8/76	Z/104 a Z/104 a	L/106 L/106	L/106 L/106	18.30/25.90 18.30/25.90	E/A 4 b E/A 3 d	31.50 76.-	● ●		
	Audi 100, S, L, LS Audi 100 5 E, L 5 E Audi 100 GL, GLS	ab 9/76 ab 9/76 ab 9/76	Z/128 Z/128 Z/141	L/136 L/136 L/136	L/136 L/136 L/136	50.-/39.50 50.-/39.50 13.50/39.50	E/A 6 E/A 6	70.- 70.-	● ● ●		
	Audi 100 mit Konsole Audi 100 GL 5 E	ab 9/76 ab 9/76	Z/141 Z/141	L/136 L/136	L/136 L/136	13.50/39.50 13.50/39.50	E/A 6 E/A 6	70.- 70.-	● ●		
	AUSTIN	Mini 850, 1000 Mini 1275 GT, Clubman		Nur für Fahrzeuge mit Minuspol an Masse						●	
		1100, 1300 GT Maxi 1750, HL Allegro		Z/U 12 Z/U 12 Z/U 12 Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 od. L/U 15 od. L/U 15 od. L/U 11 L/U 11	L/U 16 L/U 16 L/U 16 L/U 11 L/U 11	14.90/28.90/23.20 14.90/28.90/23.20 14.90/28.90/23.20 7.80/23.10 7.80/23.10			● ● ● ●	
		AUTO- BIANCHI	A 112 A 112		Z/U 12	L/43 ZL/103 (Einbau- tiefe max. 83 mm)	L/43	14.90/33.- 48.70			● ●
BMW			316, 318, 320, 320 i 518, 520 518, 520, 520 i	bis 8/75 9/75-2/77	Z/135 Z/113 Z/113	L/125 L/48 L/48	L/125 L/48 L/48	15.30/18.60 13.-/22.- 13.-/22.-	E/B 8 a E/B 4 b E/B 8 a	37.50 18.50 37.50	
		525, 528 518, 520, 525, 528	bis 2/77 ab 3/77	Z/113 Z/122	L/48 L/139	L/48 L/139	13.-/22.- 19.-/40.50	E/B 8 a	37.50		
	1800, 2000, 2000 ti lux 1502, 1602, 1802, 2002, 2002 tii Tour. 1600, 1800, 2000, 2000 tii	ab 9/68 ab 4/71 ab 4/71	Z/114	L/U 11 ZL/101 ZL/101	L/U 11	L/U 11	21.-/23.10 44.10 44.10	E/B 1 d E/B 3 c E/B 3 c	39.50 46.50 46.50		
	2500, 2800, 3.0 S 2800 Coupé, 3.0 CS 2500, 2800, 3.0 S, L, Si	6/71-8/75 bis 8/75 ab 9/75	Z/114 Z/114 Z/114	L/15 L/U 11 L/15	L/15 L/U 11 L/15	L/15 L/U 11 L/15	21.-/14.50 21.-/23.10 21.-/14.50	E/B 7 a E/B 7 a E/B 9	35.- 35.- 37.50	● ● ●	
	CITROEN	2 CV 4, 2 CV 6 GS, GS Club, GS Break (mit Ducellier-Zvt.)	bis 9/74	Z/U 12 Z/118	L/U 15 L/U 15 od. L/U 16	L/U 15 L/U 16	14.90/28.90 7.30/28.90/23.20			●	
		GS, GS Club, GS Break (mit S. E. V.-Zvt.)	bis 9/74	Z/118	L/U 15 od. L/U 16	L/U 16	7.30/28.90/23.20	E/C 2 a	46.50	●	

HKZ = Hochspannungs-Kondensatorzündung

Zvt. = Zündverteiler

\*\* Preis pro Stück

	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial			unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Entstörmittel	unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Auto- Antennen		
			Geräte- einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut- sprechersatz				Hit 1480	Hit 2670	Verk- preis m.MWST.
CITROEN	GSX, GS Club, GS Pallas (mit S. E. V.-Zvt.)	ab 10/74	Z/125	L/U 15 od. L/U 16		9.80/28.90/23.20	E/C 2 a	46.50	●		
	DS 20, S, DS 21, DS 23, Pallas CX 2000, 2200 CX 2000	ab 9/69 bis 10/75 ab 11/75	Z/129 Z/129	Z/U 13 L/125		82.20 7.10/18.60 7.10			●		
	CX 2000 Super, Pallas CX 2200, 2400, Super, Pallas		Z/129 Z/129	serienmäßig serienmäßig		7.10 7.10				●	serienm. serienm.
DAF	44, 55, 66		Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16		7.80/28.90/23.20				●	
DAT-SUN	100 A Cherry 120 Y		Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 serienmäßig		7.80/28.90 7.80				●	●
FIAT	500		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90					●
	600, 770 Jagst, 850 T, 1100, S, 1200, Neckar, Europa		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90					●
	850		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 3 a	25.50			●
	850 Coupé, Special	bis 7/68	Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 3 a	25.50			●
	850 Coupé, Special	ab 8/68	Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 3 b	36.50			●
	850 Spider		Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16		7.80/28.90/23.20	E/Fi 3 b	36.50			●
	124		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 2 a	34.50			●
	124 (DLM)	bis 1/71 ab 2/73		ZL/102		76.50	E/Fi 5 a	27.50			●
	124 Special (DLM)	bis 8/69	Z/U 11	L/26 a		7.80/23.-	E/Fi 5 a	27.50			●
	124 Special (DLM)	ab 2/73	Z/U 11	L/26 a		7.80/23.-	E/Fi 5 a	27.50			●
	124 Special T	ab 2/73	Z/U 11	L/26 a		7.80/23.-	E/Fi 1 c	74.-			●
	126 (GLM)	bis 12/76	Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 8 a	33.50			●
	127 (DLM)		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90	E/Fi 7 a	31.-			●
	127 (DLM)			ZL/103 (Einbautiefe		48.70	E/Fi 7 b	51.-			●
	127 Special			ZL/104 max. 83 mm)		34.20	E/Fi 7 b	51.-			●
	128, 128 Rallye (DLM)	bis 6/76		ZL/104 (nur für WK-Geräte)		34.20	E/Fi 6 b	55.-	●		
	128 N, CL, Panorama	ab 7/76	Z/U 12	L/U 16 od. L/U 17 bzw. L/U 15 od. L/U 18		14.90/23.20/20.40 28.90/51.-					●
	128 Sport Coupé S, SL (DLM)			ZL/105		46.80	E/Fi 6 b	55.-			●
	128 Berlinetta			ZL/105		46.80	E/Fi 6 b	55.-			●
	131, 131 S Mirafiori		Z/131 a	L/131		9.70/28.20	E/Fi 9	67.-			●
132, GL			ZL/106		37.70	E/Fi 1 c	74.-			●	
132 GLS	bis 8/76	Z/127	L/130		19.50/23.40	E/Fi 1 c	74.-			●	
133		Z/U 12	L/U 15		14.90/28.90					●	
238			Z/U 13		82.20					●	
X 1/9			ZL/107 (nur für WK-Geräte)		44.30					●	
132 GLS	ab 9/76	Z/U 11 od. Z/U 14	L/130		7.80/8.80/23.40	E/Fi 1 c	74.-			●	
FORD	Fiesta, L (mit Bosch-Zvt.)		Z/U 12	L/138		14.90/46.-	E/F 18	69.-			●
	Fiesta, L (mit Motorcraft-Zvt.)		Z/U 12	L/138		14.90/46.-	E/F 19	69.-			●
	Fiesta S, Ghia (m. Bosch-Zvt.)		Z/142	L/138		7.-/46.-	E/F 18	69.-			●
	Fiesta S, Ghia (mit Motorcraft-Zvt.)		Z/142	L/138		7.-/46.-	E/F 19	69.-			●
	Escort (GLM)	bis 2/72	Z/U 12	L/U 15 od. L/U 16		14.90/28.90/23.20	E/F 7 a	45.50			●
	Escort (GLM)	3/72-1/75	Z/U 12	L/U 15 od. L/U 16		14.90/28.90/23.20	E/F 7 b	45.50			●
	Escort, L, Sport	ab 2/75	Z/U 12	L/132		14.90/22.-	E/F 16 a	69.50			●
	Escort GL, Ghia	ab 2/75	Z/130 (nur für WK-Geräte)	L/132		8.50/22.-	E/F 16 a	69.50			●
	12 M, 15 M	P 6	bis 8/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 3 a	59.-		●
	12 M, 15 M, TS	P 6	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 4 a	50.50		●
	12 M, 15 M, TS (DLM)	P 6	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80				●
	17 M, TS	P 5	9/64-8/67	Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16		7.80/28.90/23.20	E/F 2 a	62.50		●
	17 M, TS	P 7	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 4 b	51.-		●
	17 M, TS (DLM)	P 7	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 4 e	49.50		●
	20 M	P 5	9/64-8/67	Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16		7.80/28.90/23.20	E/F 2 b	67.-		●
	20 M, TS, 2300 S	P 7	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 4 c	54.-		●
	20 M, TS, 2300 S, 26 M (DLM)	P 7	ab 9/67	Z/124	L/126		12.40/26.80	E/F 4 f	53.50		●
	Taurus 1300, 1600		10/70-8/73	Z/110	L/113		9.20/26.10	E/F 6 a	91.50		●
	Taurus 1300, 1600		ab 9/73	Z/111 a	L/114		7.50/25.70	E/F 13 a	57.-		●
	Taurus 2 Ltr., 2.3 Ltr. V 6-Mot.		10/70-2/72	Z/110	L/113		9.20/26.10	E/F 6 b	62.-		●
Taurus 2 Ltr., 2.3 Ltr. V 6-Mot.		3/72-8/73	Z/110	L/113		9.20/26.10	E/F 12 a	41.50		●	
Taurus 2 Ltr., 2.3 Ltr. V 6-Mot.		ab 9/73	Z/111 a	L/114		7.50/25.70	E/F 14 a	59.-		●	
Consul 1700, 2000, 2300, 2600		bis 8/73	Z/112 a	L/115		10.50/27.30	E/F 8 b	54.-		●	
Consul 1700, 2000, 2300, 2600		ab 9/73	Z/112 a	L/115		10.50/27.30	E/F 17	52.-		●	
Consul 2300 GT			Z/112 a	L/115		10.50/27.30	E/F 9 b	61.-		●	

DLM = Drehstromlichtmaschine GLM = Gleichstromlichtmaschine Zvt. = Zündverteiler

	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial		unverbindliche Preiseempfehlung mit MWSt.	Entstörmittel	unverbindliche Preiseempfehlung mit MWSt.	Auto- Antennen			
			Geräte- einbausatz	Laut- sprechersatz				Hit 1480	Verk- preis m.MWSt.		
FORD	Granada 1.7, 2.0, 2.3, 2.6 Ltr. Granada 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 Ltr. Granada 3000 L, GL	bis 8/73 ab 9/73	Z/112 a Z/112 a Z/112 a	L/115 L/115 L/115	10.50/27.30 10.50/27.30 10.50/27.30	E/F 9 a E/F 17	48.50 52.—	● ● ●			
	Capri 1300, 1500, 1700 GT, R Capri 1300, 1500, 1700 GT, R (DLM)	bis 8/72 bis 8/72	Z/124 Z/124	L/126 L/126	12.40/26.80 12.40/26.80	E/F 4 b E/F 4 e	51.— 49.50	● ●			
	Capri 2000, R, GT, 2300 R, RS Capri 2000, R, GT (DLM)	bis 8/72 bis 8/72	Z/124 Z/124	L/126 L/126	12.40/26.80 12.40/26.80	E/F 4 c E/F 4 f	54.— 53.50	●			
	Capri 2300 GT, R, RS, 2600 GT (DLM)	bis 8/72	Z/124	L/126	12.40/26.80	E/F 4 f	53.50	●			
	Capri 1300, 1600 Capri 2300, 2600	9/72—2/74 9/72—2/74	Z/120 Z/120	L/123 L/123	15.—/23.80 15.—/23.80	E/F 10 a E/F 11 a	43.50 43.50	● ●			
	Capri II 1300 Capri II 1600	3/74—12/74 3/74—12/74	Z/120 Z/120	L/123 L/123	15.—/23.80 15.—/23.80	E/F 15 a E/F 10 b	66.50 46.50	● ●			
	Capri II 2300 Capri II 3.0	3/74—12/74 3/74—12/74	Z/120 Z/120	L/123 L/123	15.—/23.80 15.—/23.80	E/F 11 b	59.50	●			
	Capri II 1300 Capri II 1600	ab 1/75 ab 1/75	Z/134 Z/134	L/123 L/123	12.80/23.80 12.80/23.80	E/F 15 a E/F 10 b	66.50 46.50	● ●			
	Capri II 2300 Capri II 3.0	ab 1/75 ab 1/75	Z/134 Z/134	L/123 L/123	12.80/23.80 12.80/23.80	E/F 11 b	59.50	●			
	Transit (GLM) Transit	bis 1/71 ab 2/71	Z/U 12 Z/U 11	L/U 15 L/126	14.90/28.90 7.80/26.80	E/F 5 a	43.—	●			
	KARMANN GHIA	1200 1300	bis 8/65 9/65—8/66	Z/U 11 Z/U 11	L/U 11 L/U 11	7.80/23.10 7.80/23.10	E/VW 1 a E/VW 1 b	30.50 30.50	● ●		
		1500 1600 L	ab 8/66 ab 8/66	Z/101 Z/101	L/U 11 L/U 15	14.90/23.10 14.90/28.90	E/VW 2 b	39.50	●		
		MERCEDES	200, 220, 230/4 200, 230/4 200, 230 Modellreihe 123	1/68—9/74 10/74—12/75 ab 1/76	Z/105 Z/105 Z/136	L/107 L/107 L/108 a	18.60/26.80 18.60/26.80 15.—/48.—	E/M 2 a E/M 6 E/M 6	63.— 55.— 55.—	● ● ●	
			200 D, 220 D, 240 D 240 D-3.0 Ltr.	1/68—9/74 bis 9/74	Z/105 Z/105	L/107 L/107	18.60/26.80 18.60/26.80	E/M 1 a	22.50	●	
200 D, 220 D, 240 D, 240 D-3.0 200 D, 220 D, 240 D, 300 D Modellreihe 123	10/74—12/75 ab 1/76		Z/105 Z/136	L/107 L/108 a	18.60/26.80 15.—/48.—	E/M 7 E/M 7	6.— 6.—	● ●			
230, 250, C, CE 230/6, 250, C, CE 230/6, 250 250 Modellreihe 123	1/68—12/70 1/71—9/74 10/74—12/75 ab 1/76		Z/105 Z/105 Z/105 Z/136	L/107 L/107 L/107 L/108 a	18.60/26.80 18.60/26.80 18.60/26.80 15.—/48.—	E/M 3 a E/M 3 b E/M 3 a	75.50 75.50 75.50	● ● ●			
280, E, C, CE 280, E Modellreihe 123 250 S, 280 S, SE, SEL 250 S, SE, 300 SE, SEL	5/72—12/75 ab 1/76 1/68—12/70 bis 12/67		Z/105 Z/136 Z/105 Z/105	L/107 L/108 a L/18 L/18	18.60/26.80 15.—/48.— 18.60/32.— 18.60/32.—	E/M 5 a E/M 5 a E/M 3 a	8.— 8.— 75.50	● ● ●			
300 SEL, 300 SEL 6.3 280 S, SE, SEL 3.5, 300 SEL	1/68—12/70 1/71—9/72		Z/105 Z/105	L/18 L/18	18.60/32.— 18.60/32.—	E/M 3 a E/M 3 b	75.50 75.50	● ●			
280 S, SE, SEL 350 SE, 450 SE, SEL 280 SL, 350 SL, 450 SL, SLC	ab 10/72 ab 10/72		Z/105 Z/105 Z/105	L/108 a L/108 a L/108 a	18.60/48.— 18.60/48.— 18.60/48.—	E/M 5 a serienm. entstört serienm. entstört	8.—	● ● ●			
NSU	Prinz 4 Prinz 1000, C, L, S, TT TT, TTs, 1200 TT			Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11	L/36 L/36 L/36	7.80/21.50 7.80/21.50 7.80/21.50	E/N 1 a E/N 2 a	33.50 42.50	● ●		
	1200, C, Typ 110 Ro 80 Ro 80		bis 9/69 ab 10/69	Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11	L/35 L/U 11 L/U 11	7.80/20.50 7.80/23.10 7.80/23.10	E/N 2 a E/N 3 a serienm. entstört	42.50 46.—	● ● ●		
	OPEL		Kadett B Kadett B (DLM + Bosch Zvt.) Kadett B (DLM + Delco Zvt.)	8/65—7/67 8/65—7/67 8/65—7/67	Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11	L/U 11 od. L/U 15 L/U 11 od. L/U 15 L/U 11 od. L/U 15	7.80/23.10/28.90 7.80/23.10/28.90 7.80/23.10/28.90	E/O 5 a E/O 8 a E/O 9 a	32.— 40.— 40.—	● ● ●	
Kadett B, Olympia Kadett B, Olympia (DLM + Bosch Zvt.) Kadett B, Olympia (DLM + Delco Zvt.)		8/67—8/73 8/67—8/73	Z/106 Z/106	L/109 L/109	8.50/27.80 8.50/27.80	E/O 5 a E/O 8 a	32.— 40.—	● ●			
Kadett C, Coupé, City (DLM + Bosch Zvt.) Kadett C, Coupé, City (DLM + Delco Zvt.)		8/67—8/73	Z/106	L/109	8.50/27.80	E/O 9 a	40.—	●			
		ab 9/73	Z/109	L/112	12.60/23.90	E/O 10 a	17.—	●			
		ab 9/73	Z/109	L/112	12.60/23.90	E/O 11 a	19.—	●			

DLM = Drehstromlichtmaschine GLM = Gleichstromlichtmaschine Zvt. = Zündverteiler

	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial			unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Entstößmittel	unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Auto- Antennen	
			Geräte- einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut- sprecherersatz				Hit 1480	Verk.- preis- m.MWST.
OPEL	Ascona, Manta (DLM + Bosch Zvt.)	bis 8/73	Z/107		L/110	8.50/22.-	E/O 8 a	40.-	●	
	Ascona, Manta (DLM + Delco Zvt.)	bis 8/73	Z/107		L/110	8.50/22.-	E/O 9 a	40.-	●	
	Ascona, Manta (DLM + Bosch Zvt.)	9/73-8/75	Z/107		L/110	8.50/22.-	E/O 10 a	17.-	●	
	Ascona, Manta (DLM + Delco Zvt.)	9/73-8/75	Z/107		L/110	8.50/22.-	E/O 11 a	19.-	●	
	Ascona B, Manta B (DLM + Bosch Zvt.)	ab 9/75	Z/133		L/133	13.50/24.10	E/O 10 a	17.-	●	
	Ascona B, Manta B (DLM + Delco-Remi Zvt.)	ab 9/75	Z/133		L/133	13.50/24.10	E/O 11 a	19.-	●	
	Rekord C, Commodore	9/66-12/71	Z/119		L/122	7.30/27.50	E/O 5 a	32.-	●	
	Rekord C, Commodore (DLM + Bosch Zvt.)	9/66-12/71	Z/119		L/122	7.30/27.50	E/O 8 a	40.-	●	
	Rekord C, Commodore (DLM + Delco Zvt.)	9/66-12/71	Z/119		L/122	7.30/27.50	E/O 9 a	40.-	●	
	Rekord D, Commodore B (DLM + Bosch Zvt.)	1/72-8/73	Z/108		L/111	9.90/22.70	E/O 8 a	40.-	●	
Rekord D, Commodore B (DLM + Delco Zvt.)	1/72-8/73	Z/108		L/111	9.90/22.70	E/O 9 a	40.-	●		
Rekord D, Commodore B (DLM + Bosch Zvt.)	ab 9/73	Z/108		L/111	9.90/22.70	E/O 10 a	17.-	●		
Rekord D, Commodore B (DLM + Delco Zvt.)	ab 9/73	Z/108		L/111	9.90/22.70	E/O 11 a	19.-	●		
PEUGEOT	104, 104 C	bis 9/70	Z/U 12		L/U 15	14.90/28.90			●	
	204		Z/U 12		L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 2 a	23.50	●	
	204 Coupé, Cabrio (DLM)	ab 10/70	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 2 b	23.50	●	
	304, Coupé, Cabrio (DLM)	ab 9/69	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 2 b	23.50	●	
	404	bis 7/67	Z/U 12		L/U 16	14.90/23.20	E/Pe 1 a	30.80	●	
	404 Injection	bis 7/67	Z/U 12		L/U 16	14.90/23.20	E/Pe 1 b	39.50	●	
	404	8/67-7/68	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 1 a	30.80	●	
	404 Injection	8/67-7/68	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 1 b	39.50	●	
	404 (DLM)	8/68-12/74	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20	E/Pe 1 d	47.-	●	
	404	ab 1/75	Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20			●	
	404 Diesel		Z/U 12		L/U 15 od. L/U 16	14.90/28.90/23.20			●	
	504 Coupé, Cabrio	bis 12/74	Z/U 11		L/U 11	7.80/23.10	E/Pe 1 d	47.-	●	
	504 Coupé, Cabrio	ab 1/75	Z/U 11		L/U 11	7.80/23.10	E/Pe 3	80.-	●	
	504 Automatic	bis 8/72	Z/U 11		2 x L/U 16	7.80/23.20 **	E/Pe 1 d	47.-	●	
504	9/72-12/74	Z/U 11		2 x L/U 16	7.80/23.20 **	E/Pe 1 d	47.-	●		
504 Diesel		Z/U 11		2 x L/U 16	7.80/23.20 **			●		
504 L Automatic	bis 12/74	Z/U 11		2 x L/U 16	7.80/23.20 **	E/Pe 1 d	47.-	●		
504 TI, Break L, Break GL	ab 1/75	Z/U 11		2 x L/U 16	7.80/23.20 **	E/Pe 3	80.-	●		
604		Z/137		L/135	12.50/27.-			●		
PORSCHE	914-4		Z/123		L/10	10.70/43.-	E/VW 6 a	37.50	●	
	914-6		Z/123		L/10	10.70/43.-			●	
	924		Z/104 a			18.30			●	
RENAULT	4, L		Z/U 12		L/U 15	14.90/28.90	E/R 3	29.-	●	
	5, L, TL			Z/U 13		82.20	E/R 4	57.-	●	
	5 TS		Z/U 11		L/U 15 od. L/U 16	7.80/28.90/23.20	E/R 4	57.-	●	
	6, L, TL			Z/U 13		82.20			●	
	8, 8 Automatic, 10 Major		Z/U 12		L/U 15	14.90/28.90			●	
	12 L, TL, Variable	bis 8/75	Z/U 12		L/U 16	14.90/23.20			●	
	12, L, TL, Variable	ab 9/75	Z/U 12		L/134	14.90/21.80			●	
	12 TS	bis 8/75	Z/121		L/U 16	15.-/23.20			●	
	12 TS	ab 9/75	Z/121		L/134	15.-/21.80			●	
	14		Z/U 11		L/U 15 od. L/U 18 od. L/U 19	7.80/28.90/51.-23.-			●	
	15 TL, TS mit Konsole	bis 8/73	Z/121		L/47	15.-/20.50	E/R 2 a	34.-	●	
	15 TL, TS mit Konsole	ab 9/73	Z/121		L/124	15.-/22.50	E/R 2 a	34.-	●	
	16, L, TS, TL (m. Kontaktregl.)				Z/U 13	82.20	E/R 1 a	38.50	●	
16, TS, TL (m. elektron. Regl.)				Z/U 13	82.20			●		
17 TL	bis 8/73	Z/121		L/47	15.-/20.50	E/R 2 a	34.-	●		
17 TL	ab 9/73	Z/121		L/124	15.-/22.50	E/R 2 a	34.-	●		
17 TS	bis 8/73	Z/121		L/47	15.-/20.50			●		
17 TS	ab 9/73	Z/121		L/124	15.-/22.50			●		
20 TS, 30 TS		Z/121		L/134	15.-/21.80			●		

DLM = Drehstromlichtmaschine Zvt. = Zündverteiler

\*\* Preis pro Stück



	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial		unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Entstörmittel	unverbindliche Preiseempfehlung mit MWST.	Auto- Antennen	
			Geräte- einbausatz	Laut- sprechersatz				Hit 1480 Hit 2670	Verk- preis m. MWST.
SIMCA	1000, L, GL, LS, GLS 1000 LS, GLS 1000 Special (DLM)	bis 7/69 ab 8/69	Z/U 12 Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 L/U 15 L/U 15	14.90/28.90 7.80/28.90 7.80/28.90	E/S 3 a E/S 3 a E/S 5 a	29.50 29.50 22.-	● ● ●	
	1000 Rallye I (DLM) 1000 Rallye II 1005 LS, GLS, 1006 SR		Z/U 12 Z/U 12 Z/U 11	L/U 15 L/U 15 L/U 15 od. L/U 18	14.90/28.90 14.90/28.90 7.80/28.90/51.-	E/S 5 a	22.-	● ● ●	
	1100 LS, GL, GLS, Special, TI 1100, 1100 S 1200 S (DLM)	bis 9/74 ab 10/74 ab 8/69	Z/U 12 Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 L/U 15 L/U 15	14.90/28.90 7.80/28.90 7.80/28.90	E/S 2 c E/S 2 c E/S 2 c	72.50 72.50 72.50	● ● ●	
	1301 S, 1501 S (DLM) 1301, Special, 1501 1501 Special	ab 8/69 ab 8/69	Z/115 Z/115 Z/115	(nur für WK-Geräte) L/119 L/119 L/29	8.20/30.70 8.20/30.70 8.20/23.50	E/S 6 a E/S 1 a E/S 1 b	43.50 41.- 44.-	● ● ●	
	1307 GLS, 1308 S 1308 GT Chrysler 160, GT, 180, 2 Ltr.	ab 8/69	Z/U 12 Z/U 11 Z/116	L/U 17 od. L/U 18 serienmäßig L/120	14.90/20.40/51.- 7.80 9.40/26.90	serienmäßig E/S 4 b	68.-		serienmäßig ●
SKODA	S 100 L, S 110 L, LS, R Coupé 1000 MB		Z/U 12 Z/U 12	L/U 15 L/U 15	14.90 / 28.90 14.90 / 28.90			● ●	
VOLVO	66 142, 144 142, 144, 145 164	bis 7/68 8/68-9/72 bis 9/72	Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11 Z/U 11	L/U 15 od. L/U 16 L/34 L/34 L/34	7.80/28.90/23.20 7.80/24.- 7.80/24.- 7.80/24.-	E/V 1 a	26.50	● ● ● ●	
	142, 144, 145 164 242, 244, 245, 264 343	ab 10/72 ab 10/72	Z/117 Z/117 Z/138 Z/138	L/121 L/121 L/121 L/139	9.- /31.90 9.- /31.90 10.50/31.90 10.50/40.50	E/V 1 a	26.50	● ● ●	
VW	1200, Cabrio 1200 A, 1300, Cabrio	8/57-7/65 8/65-7/66	Z/101 Z/101	L/101 L/101	14.90/25.40 14.90/25.40	E/VW 1 a E/VW 1 b	30.50 30.50	● ●	
	1200, Cabrio 1200 L (DLM)	ab 2/67 ab 9/73	Z/101 Z/101	L/101 L/101	14.90/25.40 14.90/25.40	E/VW 1 b E/VW 8 a	30.50 41.-	● ●	
	1300, A, 1500, Cabrio 1300, 1302, S, LS, 1500, Cabrio	8/66-7/67 ab 8/67	Z/101 Z/101	L/101 L/101	14.90/25.40 14.90/25.40	E/VW 3 b	43.-	● ●	
	1303 L, S, LS Cabrio 1303 A, L, S, LS (DLM)	ab 9/73	Z/102 Z/102	L/102 L/102	13.70/28.40 13.70/28.40	E/VW 3 b E/VW 8 a	43.- 41.-	● ●	
	1500, A, S, 1600 TL 1600 A, L, TL 1600	bis 7/66 8/66-7/70 ab 8/70	Z/103 Z/103 Z/103	L/11 L/11 L/102	13.30/25.- 13.30/25.- 13.30/28.40	E/VW 2 a E/VW 2 b E/VW 2 b	54.- 39.50 39.50	● ● ●	
	Polo, Derby Golf, Scirocco 1.1 Ltr. Golf, Scirocco 1.5 Ltr., 1.6 Ltr. Golf D, LD, GLD		Z/104 a Z/126 Z/126 Z/126	L/129 a L/128 L/128 L/128	18.30/21.50 15.60/21.50 15.60/21.50 15.60/21.50	E/A 5 c E/VW 9 a E/VW 10 b	82.50 69.50 77.50	● ● ● ●	
	Passat Passat	bis 6/73 ab 7/73	Z/104 a Z/104 a	L/129 a L/129 a	18.30/21.50 18.30/21.50	E/A 3 d E/A 3 d	76.- 76.-	● ●	
	Passat Automatic Passat Automatic Passat Automatic	bis 3/74 4/74-8/75 ab 9/75	Z/104 a Z/104 a Z/104 a	L/129 a L/129 a L/129 a	18.30/21.50 18.30/21.50 18.30/21.50	E/A 3 d	76.-	● ● ●	
	411, 412 K 70, L, LS K 70, L, LS	bis 8/72 ab 9/72	Z/101 Z/104 a Z/104 a	L/103 L/104 L/104	14.90/27.80 18.30/22.50 18.30/22.50	E/VW 5 a E/VW 7 a E/VW 7 c	43.50 29.50 27.50	● ● ●	
	Bus, Transporter Bus, Transporter	bis 7/65 8/65-7/66	Z/U 11 Z/U 11	L/U 11 L/U 11	7.80/23.10 7.80/23.10	E/VW 1 b E/VW 1 a	30.50 40.50	● ●	
	Bus, Transporter 1.5, 1.6 Ltr. Bus, Transp. 1.7 Ltr. (DLM)	ab 8/67 ab 8/67	Z/101 Z/101	L/127 L/127	14.90/23.60 14.90/23.60	E/VW 4 a	40.50	● ●	
	Bus, Transp. 1.6 Ltr. (DLM) LT 28, LT 31, LT 35 181	ab 1/73	Z/101 Z/126 Z/U 12	L/127 L/128 L/U 15	14.90/23.60 15.60/21.50 14.90/28.90	E/VW 8 a	41.-	● ●	

DLM = Drehstromlichtmaschine

# GRUNDIG Vertriebs-Organisation

## Inland

Sitz	Postleitzahl	Anschrift	Telefon	
<b>FÜRTH/BAYERN</b>	8510	Kurgartenstraße 37	(09 11) 70 31	GRUNDIG AG Hauptverwaltung
<b>NÜRNBERG</b>	8500	Beuthener Straße 55	(09 11) 4 00 31	GRUNDIG Kundendienst-Zentrum
<b>BERLIN 19</b> (Charlottenburg)	1000	Kaiserdamm 80-81/87	(0 30) 3 02 60 31	GRUNDIG Werksvertretung Gerhard Bree
<b>STUHR 2</b> <b>b. BREMEN</b>	2805	Stuhrbaum 14	(04 21) 5 68 72	GRUNDIG AG Niederlassung Bremen
Münster	4400	Dieckstraße 79	(02 51) 39 35 85	
Osnabrück	4500	Niedersachsenstraße 14	(05 41) 2 18 60	
<b>DORTMUND 76 (Oespel)</b>	4600	Wulfschhofstraße 14 Postfach 76 02 60	(02 31) 6 53 31	GRUNDIG AG Niederlassung Dortmund
Essen	4300	Riedinger Straße 8	(02 01) 31 30 06	
Soest	4770	Sigefridwall 25	(029 21) 1 62 84	
Lüdenscheid	5880	Am Wendelpfad 9	(023 51) 69 18	
<b>DÜSSELDORF 13</b>	4000	Marbacher Straße 114 Postfach 13 03 47	(02 11) 71 30 85	GRUNDIG AG Niederlassung Düsseldorf
<b>FRANKFURT/MAIN</b>	6000	Kleyerstraße 45 Postfach 19 03 69	(06 11) 73 03 41	GRUNDIG AG Niederlassung Frankfurt
	6236	ab Januar 1978 Eschborn/Taunus Frankfurter Straße 100-110	(0 61 96) 400 - 1	
Fulda	6400	Leipziger Straße 59	(06 61) 7 41 28	
Aschaffenburg	8750	Schweinheimer Straße 22	(060 21) 2 23 54	
<b>HAMBURG 74</b>	2000	Kolumbusstraße 14 Postfach 10 65 20	(0 40) 73 33 11	GRUNDIG Werksvertretung Weide & Co.
Flensburg	2390	Norderhofenden 18	(04 61) 1 77 91-92	
Kiel	2300	Holz-koppelweg 14 Postfach 44 09	(04 31) 58 90 77	
Lübeck	2400	Bei der Lohmühle 92-96	(04 51) 47 10 11	
<b>LAATZEN 1/b. Hannover</b>	3014	Karlsruher Straße 4 Postfach 13 69	(05 11) 86 20 42	GRUNDIG AG Niederlassung Hannover
Bielefeld 1	4800	Reichenberger Straße 40 a	(05 21) 20 40 15	
Kassel	3500	Mauerstraße 22	(05 61) 1 24 09	
<b>KÖLN 30</b>	5000	Widdersdorfer Straße 188 a Postfach 30 05 20	(02 21) 54 30 01-07	GRUNDIG AG Niederlassung Köln
Aachen	5100	Jülicher Straße 297-299	(02 41) 1 69 15-16	
Koblenz	5400	Schützenstraße 9-11	(02 61) 3 30 81-2	
<b>MANNHEIM 24</b>	6800	Rheintalbahnhofstraße 47 Postfach 87	(06 21) 81 70 91	GRUNDIG AG Niederlassung Mannheim
Saarbrücken	6600	Straße d. 13. Januar 20-24	(06 81) 6 50 55	
<b>MÜNCHEN 90</b>	8000	Werinherstraße 71 Postfach 369	(0 89) 62 28-1	GRUNDIG AG Niederlassung München
Augsburg 21	8900	Galvanistraße 2	(08 21) 34 34 06-07	
Landshut	8300	Ergoldinger Straße 2 b	(08 71) 7 28 64	
<b>NÜRNBERG</b>	8500	Beuthener Straße 65 Postfach 928	(09 11) 40 40 41	GRUNDIG AG Niederlassung Nürnberg
Bayreuth	8580	Industriegelände, Weiherstraße 10	(09 21) 2 30 21	
Regensburg-Burgweinting	8400	Grunewaldstraße 2	(09 41) 7 22 66	
Würzburg	8700	Gattinger Straße 9	(09 31) 2 20 79	
<b>STUTTGART 31</b>	7000	Motorstraße 7	(07 11) 88 05-1	GRUNDIG Werksvertretung
Freiburg i. Br.	7800	Hans-Bunte-Straße 2	(07 61) 50 70 23	Hellmut Deiss GmbH



Tonband/Cassettengeräte  
Rundfunk/HiFi  
Lautsprecher-Boxen  
Reisesuper  
Radio-Recorder  
Fernsehen/VCR  
Autosuper

1977/78  
Ausgabe  
für den  
Fach-  
händler

# Zubehör