PRINCIPESCHEMA.



SPOELEN	BEREKENKAART	CONDENSATOREN	BEREKENKAART	WEERSTANDEN	BEREKENKAART
S1 =	A 10151 bl.1	C1 = 3 µF	C 10026	R1 = 0,6 M.Ω	
S2 = 2x1900 w.		C2 = 4 µF	C 10029	R2 = 0,6 M.Ω	
S3 = 50 w.		C3 = 0,5 µF	C 10044	R3 = 800 ohm	W 10186
S4 = 2x24 w.		C4 = 0,5 µF		R4 = 200 ohm	
S5 = 50 w.	A 10152	C5 = 2 µF	C 10028	R5 = 15000 ohm	W 10100
S6 = 90 w.		C6 = 170 µµF	C 10001	R6 = 1 M.Ω	
S7 = 2x78 w.		C7 = 830 µµF			
S8 = 70 w.	A 10184	C8 = 17 µµF	C 10000		
S9 = 3750 w.	A 10196	C9 = 65 µµF			
S10 = 9750 w.		C10 = 280 µµF			
S11 = 4000 w.	A 10193	C11 = 1100 µµF	C 10002		

I	c–b	a–d	d–e	e–f	A 10151 bl.2
	1190	1190	65	95	
II	a–b	b–d	d–e	e–f	A 10151 bl.3
	210	2080	150	150	
III	e–d	a–b	b–e	e–f	A 10151 bl.4
	101	311	591	910	

	VERBRUIK in (W)	DOORVERBINDEN
I	111	4-1;5-2-6.
	118	4-1;5-2;3-6.
	127	4-1;5-2;7-6.
	225	5-1;2-6.
	240	5-1;7-6.
II	196	4-5;2-6.
	210	4-5;3-6.
	225	4-1;2-6.
	240	4-1;3-6.
	253	4-1;7-6.
III	103	2-3;6-5;4-7
	95	2-1;6-5;4-7
	103	2-5;6-3;4-7
	155	2-5;6-7

LAMPEN

L1 = 506 K.
L2 = E 424
L3 = B 443

BIJBEHOORENDE SCHEMA'S

Cond.doos C1,2,3,4,5 S 10172
Transf.doos S9-10 S 10201
Smoorsp.doos S11 S 10203
Aftakplaatje S 10283

HERSTELLINGEN

2517 [illegible] B 032069
2517 [illegible]

AFD. FABRICAGE-
VOORSCHRIFTEN &
(EN NORMALISATIE)

2421 Japan.

Onderdeel

S 10125 blad 2

Dd 5-2-61



(an NORMAAL BALK) | blad 3

Uit. 2421 lap | 2-2-32

PRINCIPESCHEMA.



SPOELEN	BEWERKKAART	CONDENSATOREN	BEWERKKAART	WEERSTANDEN	BEWERKKAART
S1 =		C1 = 3 µF	C 10026	R1 = 0,6 M.Ω	
S2 = 2x1300 w.	A 10151 blad 2	C2 = 4 µF	C 10029	R2 = 0,6 M.Ω	
S3 = 50 w.		C3 = 0,5 µF	C 10044	R3 = 800 ohm	W 10186
S4 = 2x24 w.		C4 = 0,5 µF		R4 = 200 ohm	
S5 = 50 w.		C5 = 2 µF	C 10028	R5 = 15000 ohm	W 10100
S6 = 90 w.	A 10152	C6 = 170 µµF	C 10001	R6 = 1 M.Ω	
S7 = 2x75 w.		C7 = 830 µµF			
S8 = 70 w.	A 10184	C8 = 17 µµF			
S9 = 2750 w.	A 10198	C9 = 65 µµF	C 10000		
S10 = 2750 w.		C10 = 250 µµF			
S11 = 4000 w.	A 10193	C11 = 1100 µµF	C 10[illegible]2		

I	c-d	a-d	d-e	e-f	bl.2
	1190	1130	65	95	
II	a-b	b-d	d-e	e-f	A 10151
	210	2080	150	150	bl.3
III	e-d	a-b	b-e	a-f	
	[illegible]	311	891	510	bl.4

ONTVANG.		DOORVERBINDEN	LAMPEN	BIJBEHORENDE SCHEMA'S
I	111	4-1;5-2-6.	L1 = 506 K.	Cond.doos C1,2,3,4,5 S 10172
	118	4-1;5-2;7-6.	L2 = E 424	Transf.doos S9-10 S 10201
	127	4-1;5-2;7-6.	L3 = B 443	
	225	5-1;2-6.		Smoorsp.doos S11 S 1020[illegible]
	210	5-1;7-6.		[illegible] S 1020[illegible]
II	125	4-5;2-6.		
	216	4-5;3-6.		
	225	4-1;2-6.		
	210	4-1;3-6.		
	252	4-1;7-6.		
III	[illegible]	[illegible]	2517	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		2517 P 0[illegible]
	[illegible]	[illegible]		2517 [illegible] P [illegible]
	155	2-4;6-7.		[illegible] P [illegible]
	229	2-1;6-7.		

PHILIPS 2517 - 1931





RADIO TYPE 2523

L_1 = A 415

L_2 = B 543

L_3 = 1904

R_1 = 130 OHM

R_2 = 165 "

R_3 = 165 "

R_4 = 100 "

R_5 = 350 "

R_6 = 350 "

R_7 = 15 K OHM

R_8 = 1000 OHM

R_9 = 000 K OHM

R_{10} = 1,45 M OHM

R_{11} = 1800 OHM

C_1 = 3 µF

C_2 = 1 µF

C_3 = 4 µF

C_4 = 1 µF

C_5 = 2 µF

C_6 = 250 cm

C_7 = 60 cm

C_8 = 15 cm

C_9 =

C_{10} =

C_{11} = 20.000 cm

C_{12} = 20.000 cm

C_{13} = 170 cm

C_{14} = 20.000 cm

C_{15} = 1000 cm

E424
B443
React.
+75V
150pF
1000pf
1,2MΩ
Accord
F.O' I
II
P.O'
o III
G.O
5oopf
P.U.
1μF
2μF
+8ov
R2
bob.
15 kΩ
Tr.
BF
0,8
MΩ
1μF
H.P. H.I.
+15ov
200Ω
0,5MΩ
R1
bob.
1000Ω
-2ov
+150v
++
6μF
4μF
S.Filtre
750Ω
-3ov
506
150v
150v
110 à 220 v