




HOME THEATER SPEAKER SYSTEM NS-P230/NS-P236

SERVICE MANUAL

	NS-P230	NS-P236
<p>● NX-230P</p> 	x 4	x 5
<p>● NX-C230</p> 	x 1	x 1
<p>● YST-SW005</p> 	x 1	x 1

For the YST-SW005 service manual, please refer to the following publication numbers :
YST-SW005サービスマニュアルは、下記の管理ナンバーのサービスマニュアルをご覧ください。

YST-SW005 100799



このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.



■ SPECIFICATIONS

● NX-230P, NX-C230

Type / 型式 Full range acoustic-suspension speaker system
Magnetic shielding type

Driver / スピーカーユニット
5 cm (2") full range cone speaker x 2

Nominal Input Power / 許容入力 30 W

Maximum Input Power / 最大入力 100 W

Impedance / インピーダンス 6 Ω

Frequency Response / 再生周波数帯域

NX-230P 100 Hz to 30 kHz

NX-C230 75 Hz to 30 kHz

Sensitivity / 出力音圧レベル 86 dB/2.83 V/m

Dimensions (W x H x D) / 寸法(幅 × 高さ × 奥行き)

NX-230P 72 mm x 164 mm x 111 mm
(2-13/16" x 6-7/16" x 4-3/8")

NX-C230 300 mm x 72 mm x 110 mm
(11-13/16" x 2-13/16" x 4-5/16")

Weight / 質量

NX-230P 0.9 kg (2 lbs.)

NX-C230 1.1 kg (2 lbs. 7 oz.)

● YST-SW005

Type / 型式 Advanced Yamaha Active Servo Technology
Magnetic shielding type

Driver / スピーカーユニット
16 cm (6-1/2") cone woofer

Amplifier Output / アンプ出力

U, C, J models 55 W/5 Ω

A, B, G, R, T, K models 50 W/5 Ω

Frequency Response / 再生周波数帯域 30 Hz to 200 Hz

Power Supply / 電源・電圧

U, C models AC 120 V, 60 Hz

B, G models AC 230 V, 50 Hz

A model AC 240 V, 50 Hz

R, T, K models AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz

J model AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力

U, C, A, B, G, R, T, K models 60 W

(In the standby mode: 0.8 W)

J model 32 W

(待機電力: 0.8 W)

Dimensions (W x H x D) / 寸法(幅 × 高さ × 奥行き)

200 mm x 365 mm x 375 mm

(7-7/8" x 14-7/20" x 14-3/4")

Weight / 質量 8.5 kg (18 lbs. 11 oz.)

* Specifications subject to change without notice.

U *USA model*

C *Canadian model*

A *Australian model*

B *British model*

G *European model*












R *General model*

T *Chinese model*

K *Korean model*

J *Japanese model*

■ PARTS LIST



Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank	
* 1	AAX34740	SATELLITE SPEAKER SYSTEM	NX-230P SILVER	363953		サテライト S P システム	
* 1	AAX34750	SATELLITE SPEAKER SYSTEM	NX-230P BLACK	363954		サテライト S P システム	
* 2	AAX34770	CENTER SPEAKER SYSTEM	NX-C230 SILVER	363950		センター S P システム	
* 2	AAX34780	CENTER SPEAKER SYSTEM	NX-C230 BLACK	363951		センター S P システム	
		ACCESSORIES				付属品	
201	AAX13670	SPEAKER CABLE ASS'Y	4m 3pcs/set	058602		スピーカーケーブル	
202	AAX12220	SPEAKER CABLE ASS'Y	15m 2pcs/set	055751 (P230)		スピーカーケーブル	
* 202	AAX34760	SPEAKER CABLE ASS'Y	15m 3pcs/set	362402 (P236)		スピーカーケーブル	
203	AAX13690	SUBWOOFER CABLE	1P 3m 1pc	019075		ピンケーブル	05
* 204	AAX34790	BRACKET B	1pc	363894		ブラケット B	
205	AAX12390	PAN HEAD SCREW-SEMS	M4x8 P=0.7	017957		セムスナベ小ネジ	01
206	AAX21240	FASTENER TAPE	51.5x39x3.5 1pair	335212		ファスナーテープ	
207	V5982400	NON SKID PAD	M25 t2 4pcs/set	353628		滑止パッド	
208	AAX20410	NON SKID PAD	7x7x1 8pcs/set	333656		滑止パッド	
209	AAX12600	WALL BRACKET	1pc	012941	J	壁吊用ブラケット	04
210	AAX11360	WING BOLTS	M4x8 P=0.7	057360	J	蝶ネジ	01

* New Parts (新規部品)

NS-P230/NS-P236

YAMAHA

NS-P230/NS-P236

