




HOME THEATER SPEAKER SYSTEM NS-P430/NS-P436

SERVICE MANUAL

	NS-P430	NS-P436
<p>● NX-430P</p> 	x 4	x 5
<p>● NX-C430</p> 	x 1	x 1
<p>● YST-SW015</p> 	x 1	x 1

For the YST-SW015 service manual, please refer to the following publication numbers :
YST-SW015サービスマニュアルは、下記の管理ナンバーのサービスマニュアルをご覧ください。

YST-SW015 100835



このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.



■ SPECIFICATIONS

● YST-SW015

Type / 型式	Advanced Yamaha Active Servo Technology
Output Power / 出力	100Hz, 5 Ω, 10 % T.H.D. 70 W
Input Sensitivity / 入力感度	INPUT (PJ), 100Hz, 70 W/5 Ω, L + R 30 mV
Input Impedance / 入力インピーダンス	INPUT (PJ) 12 kΩ
Frequency Response / 再生周波数帯域	30 Hz to 200 Hz
Driver / スピーカーユニット	16 cm (6.5") Cone, Magnetic Shielding Type
Input Section / 入力部	INPUT: RCA pin jack

Operation Section / 操作部

FRONT PANEL

STANDBY/ON Switch, B.A.S.S Switch, Volume Control, High Cut Control, LED Indicator

REAR PANEL

Power Switch, Auto Standby Switch (HIGH/LOW/OFF), Phase Switch (NORM/REV), Voltage Selector (R, T, K models)

Power Supply / 電源

U, C models	AC 120 V, 60 Hz
R, T, K models	AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
A model	AC 240 V, 50 Hz
B, G models	AC 230 V, 50 Hz
J model	AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力

U, C, R, T, K, A, B, G models	70 W
J model	38 W

Standby Power Consumption / 待機消費電力 0.8 W

Dimensions (W x H x D) / 寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	280 x 325 x 320 mm (11" x 12-13/16" x 12-5/8")
Weight / 質量	9.2 kg (20 lbs. 4 oz.)
Finish / 仕上げ	Cherry, Black, Silver

● NX-430P

Type / 型式	2-way Acoustic Suspension Magnetic Shielding Type
Driver / スピーカーユニット	Coaxial 2-way 5 cm (2") Cone and 1.3 cm (1/2") Dome Magnetic Shielding Type x 1 Full Range 5 cm (2") Cone Magnetic Shielding Type x 1
Frequency Response / 再生周波数帯域	70 Hz to 60 kHz
Impedance / インピーダンス	6 Ω
Nominal Input / 許容入力	30 W

Maximum Input / 最大入力	100 W
Sensitivity / 出力音圧レベル	85 dB/2.83 V/m
Crossover Frequency / クロスオーバー周波数	7 kHz
Input Terminal / 入力端子	Push Type
Dimensions (W x H x D) / 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	87 x 184 x 147 mm (3-7/16" x 7-1/4" x 5-13/16")
Weight / 質量	1.2 kg (2 lbs. 10 oz.)
Finish / 仕上げ	Cherry, Silver, Black

● NX-C430

Type / 型式	2-way Acoustic Suspension Magnetic Shielding Type
Driver / スピーカーユニット	Coaxial 2-way 5 cm (2") Cone and 1.3 cm (1/2") Dome Magnetic Shielding Type x 1 Full Range 5 cm (2") Cone Magnetic Shielding Type x 2
Frequency Response / 再生周波数帯域	70 Hz to 60 kHz
Impedance / インピーダンス	6 Ω
Nominal Input / 許容入力	30 W
Maximum Input / 最大入力	100 W
Sensitivity / 出力音圧レベル	86 dB/2.83 V/m
Crossover Frequency / クロスオーバー周波数	7 kHz
Input Terminal / 入力端子	Push Type
Dimensions (W x H x D) / 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	273 x 81 x 147 mm (10-3/4" x 3-3/16" x 5-13/16")
Weight / 質量	1.7 kg (3 lbs. 12 oz.)
Finish / 仕上げ	Cherry, Silver, Black








● Accessories / 付属品

Speaker cable (4 m) x 3
Speaker cable (15 m) x 2 [NS-P430]
Speaker cable (15 m) x 3 [NS-P436]
Subwoofer cable (3 m) x 1
Non skid pad x 4
Fastener x 2

* Specifications subject to change without notice.

U USA model	T Chinese model
C Canadian model	K Korean model
A Australian model	J Japanese model
B British model	
G European model	
R General model	

■ PARTS LIST



Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
* 1	WA237100	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-430P	CH	スピーカ 総組立	
* 1	WA310400	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-430P	BL	スピーカ 総組立	
* 1	WA237200	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-430P	SI	スピーカ 総組立	
* 1-1	WA239300	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-430P	CH	フロントグリルASSY	
* 1-1	WA320300	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-430P	BL	フロントグリルASSY	
* 1-1	WA239400	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-430P	SI	フロントグリルASSY	
* 2	WA237300	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-C430	CH	スピーカ 総組立	
* 2	WA311100	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-C430	BL	スピーカ 総組立	
* 2	WA237400	SPEAKER FINAL ASS'Y	NX-C430	SI	スピーカ 総組立	
* 2-1	WA239500	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-C430	CH	フロントグリルASSY	
* 2-1	WA320400	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-C430	BL	フロントグリルASSY	
* 2-1	WA239600	FRONT GRILLE ASS'Y	NX-C430	SI	フロントグリルASSY	
		ACCESSORIES			付属品	
* 201	WA238100	SPEAKER CABLE	MAIN L 4m 1pc		スピーカーコード	
* 201	WA238200	SPEAKER CABLE	MAIN R 4m 1pc		スピーカーコード	
* 201	WA238300	SPEAKER CABLE	CENTER 4m 1pc		スピーカーコード	
* 202	WA238400	SPEAKER CABLE	EFFECT L 15m 1pc		スピーカーコード	
* 202	WA238500	SPEAKER CABLE	EFFECT R 15m 1pc		スピーカーコード	
* 202	WA238600	SPEAKER CABLE	EFFECT C 15m 1pc	NS-P436 only	スピーカーコード	
203	V3262500	SUBWOOFER CABLE	1P 3m 1pc		サブウーハーケーブル	04
204	V5982400	NON SKID PAD	M25 t2 4pcs/set		滑止パッド	03
* 205-1	Vi923000	FASTENER	SJ-3541 1pc		ファスナー	
* 205-2	Vi923100	FASTENER	SJ-3542 1pc		ファスナー	

* New Parts (新規部品)

NS-P430/NS-P436

YAMAHA