SCHAUFENSTER







Millionen hören und sehen mit GRUNDIG

Wo immer in der Welt Rundfunk gehört, Tonbänder abgespielt oder – wie es so treffend heißt – "in die Röhre" geschaut wird, ist der Name GRUNDIG zum Begriff geworden für fortschrittliche Technik und hohen Qualitäts-anspruch. 20 Millionen GRUNDIG-Geräte wurden in kaum mehr als 20 Jahren gebaut und in alle Teile der Welt verkauft. Eine stolze Zahl! "Millionen hören und sehen mit GRUNDIG" – so steht es in Nürnberg wie in Oslo, Kopenhagen und Beirut, Lissabon und Rom, New York und Paris und an vielen anderen Brennpunkten der Welt zu lesen. Ein Werbe-Slogan, gewiß. Ein Slogan aber, der aus der Realität geboren wurde. Eine Realität, die weltweit bekannt ist, wie der Slogan selbst und die sich ebenso realistisch ergänzen läßt mit dem Ausblick " täglich werden es mehr". Ein Grund mehr, neu oder erneut



GRUNDIG



GRUNDIG Farb-Fernsehgeräte

Durch modernste Technik gehören GRUNDIG Farb-Fernsehgeröte zu den besten der Welt. Augenfällig wird diese Totsache für den Leien durch die hervorragende Bildschärfe und naturgetreue Farbqualität, für den Experten durch die epochemachenden technischen Vorzüge:

- "electronic"-Programmwahlautomatik mit absolutexakter Wiederkehrgenauigkeit durch einen volltransistorisierten Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter vollelektronischer Abstimmung durch Kapazitätsdioden
- Silizium-Planar- und Mesa-Transistoren sowie Flachchassis in der "Kältezone" des Gerätes für minimale Erwärmung und hohe Lebensdauer der Bauteile sowie größte Stabilität der Farben
- Höchste Servicefreundlichkeit durch Konvergenzregelung von vorn und ausziehbares, hochklappbares Chassis
- Volle Qualitätsgarantie durch Dauerprüfung auf dem Fertigungsband

Hier die gemeinsamen technischen Daten aller GRUNDIG Farb-Fernsehgeräte: Farbbildröhre mit automatischer Entmagneti-

sierung • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit absoluter Wiederkehrgenauigkeit durch doppelt stabilisierte, vollelektronische Abstimmung mittels Kapazitätsdioden . Vorwahl von 6 bzw. 7 VHF- oder UHF-Programmen · Programmanzeige · Gedruckter 3stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Hervorragende Tonwiedergabe durch leistungsstarke Endstufe • Frontlautsprecher · Hochwirksame Störaustastung · Erstklassiae Bildstabilität durch automatische Bildund Zeilensynchronisation . Automatik für Kontrast und Helligkeit . Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch Strahlstrombegrenzung und elektronische Bildröhren-Schutzschaltung . Funkenstrecken bzw. Schutzwiderstände an allen Elektroden der Farbbildröhre • Besondere Schaltungstechnik verhindert unzulässige Röntgenstrahlen-Bildung (Strahlung unter 10% des in den VDE-Schutzbestimmungen festgelegten zulässigen Wertes) • Farbkiller • Impulsaetastete Reaelung mit Kontrastautomatik und 100% Schwarzsteuerung . Statische



Konvergenz elektromagnetisch regelbar, auch für Blau-Seite + Frontbedienung aller Konvergenz-Regler, deshalb Konvergenz-Einstellung ohne Abnahme der Rückwand leicht möglich + Forbkontrastregler für individuelle Einstellung der Farbintensität + Farbtonregler für optimele, naturgetreue Wiedergabe, auch bei Schwarzweiß wirksam + Weitere Regler für Kontrost und Helligkeit + Klangtaste + Services-Schalter für rotes Raster, für Strich und Normal + Standard-PAL-Reflex-Lautzeitleitung + Gesamter Schaltungs und wir 100% gedruckter Schaltung + Servicegerechtes, ausschwenkbarses Flachhossis.

GRUNDIG Zauberspiegel T 801 Color electronic

Ein bildhübsches, technisch ausgereiftes Farbfernsehgerät zu einem sensationell niedrigen
Preis. Die große Leistung wird augenfällig,
wenn die überroschend natürlichen Farben
auf seinem 48-cm-Bildschirm in bestechender
Brillanz und Schärfe aufleuchten.
Zusammen mit dem "direkten" Ton ein
einzigartiger Fernsehgenuß. Dabei fügen sich
die beiden Edelholzausführungen in jeden
Wohnraum harmonisch ein. Ja, mit dem
Drehfußgestell (Seite 4) verwandelt sich dieser
Tischempfänger im Nu in ein Standmodell.
48-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und SiliziumTransistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und

Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppell stabilisierter elektronischer Diodenobstimmung • Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" • 7 leichtgängige, beliebig mit YHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Kanalanzeige durch Linearskala • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • Frontlautsprecher • Anschluß für Fenregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast • Sonstige Daten siehe links. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert. Abmessungen ca. 72/X-44,3×35,3 (+ 14,7) cm. Festpreis einschl. 10% MWSt.



GRUNDIG Zauberspiegel T 901 Color electronic

Mit dieser aufsehenerregenden Neuheit macht GRUNDIG einen großen Schritt in die Zukunft des Farbfernsehens. Denn auf ein Colorgerät wie dieses werden sich die Wünsche der Farbfernsehbegeisterten mehr und mehr konzentrieren. Um so mehr, als es weniger als 2000 Mark kostet. Seine brillant und verblüffend naturgetreu zeichnende Farbbildröhre hat die richtige Größe für das Wohnzimmer. Noch entscheidender für Ihre Wahl sollte aber sein: der T 901 Color bietet GRUNDIG Präzision, die exakte "GRUNDIG electronic"-Programmwahlautomatik, die Möglichkeit der Fernbedienung, zwei Frontlautsprecher, relativ kleine Gehäuseausmaße und eine besonders gefällige Form. Diese vielen Vorzüge machen den T 901 Color zum echten Verkaufsschlager.

56-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer. volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung . Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" .

7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Kanalanzeige durch Linearskala • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast . Sonstige technische Daten siehe Seite 3 links Edelholzaehäuse: a) mitteldunkel hochalanzpoliert, b) hell mattiert.

Abmessungen ca. $72,7 \times 47,5 \times 37,4 \ (+14,7) \ cm$ Festpreis einschließl. 10% MWSt. DM 1998,-

Vollendeter Bedienungskomfort: Fernsteuerung vom Sitzplatz aus

Bei allen GRUNDIG Farb-Fernsehgeräten besteht die Möglichkeit, den Fernregler VI Color (siehe Bild unten) anzuschließen:

für die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast bei den Farbfernsehaerate-Modellen T 801 Color, T 901 Color, T 1001 Color, S 1000 Color und S 1001 Color

für die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast sowie zusätzlich für die Fernprogrammwahl bei den Modellen T 1200 Color, S 1300 Color, S 1302 Color, Mosaik Color, Trutzenstein Color, Amalienburg Color, Marienburg Color und Greifenstein Color

Jeder Bedienungshandgriff (außer dem Ein- und Ausschalten des Gerätes) läßt sich bequem vom Sessel aus durch eine kleine Fingerbewegung aus Entfernungen bis zu 8 Metern vornehmen. Also von dem Platz im Zimmer aus, an dem sich auch Helliakeit. Lautstärke und Farbkontrast am besten beurteilen lassen. Kein Hin- und Herlaufen, kein für die Mitzuschauer störendes Nachstellen vor dem Rildschirm!

Festpreis des Fernreglers VI Color (einschließlich 8 Meter Kabel):

DM 44 -

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.



Nur hundertprozentige Qualität verläßt die GRUNDIG Werke

Nicht nur auf modernste, zuverlässigste Konstruktion, sondern auch auf peinlich genaue Serienherstellung legt man bei GRUNDIG allergrößten Wert. Darüber hinaus werden insgesamt 118 Qualitätskontrollen an jedem einzelnen Gerät vorgenommen. Nach den Einzelprüfungen der verschiedenen Bauteile bzw. Bauteilaruppen durchläuft das Gerät eine "Dauerprüfung auf dem Fertigungsband", bei der es längere Zeit in Betrieb bleibt. Die danach folgende Endkontrolle garantiert, daß nur 100% ig einwandfreie Geräte das Werk verlassen. Nicht umsonst haben Umfragen ergeben, daß GRUNDIG Fernsehgeräte nach Meinung der Fachhändler mit zu den zuverlässiasten Fabrikaten gehören.

So oft Sie auch umschalten – jedes Programm kommt exakt

Alle GRUNDIG Farbfernsshgeräte besitzen eine Programmwahl-Automatik, deren Präzision, Wiederkehrgenauigkeit und Bedienungskomfort unübertroffen ist: die aus dem berühmten MONOMAT hervorgegangen "GRUNDIG electronic". Belastungsproben zeigten, doß iht selbst 100 000 faches Umschalten nichts anhaben kann: sie bringt das Farbbild nach jeder neuen Programmwahl völlig automatisch und absolut exakt in höchster Farbbillanz und Schärfe wieder. Das "Herz" dieses technischen Wunderwerkes: der im Bild unten gezeigte volltransistonisierte Allbereichtuner mit der doppelt stabilisierten, vollelektronischen Abstimmung durch Koppzitätsdioden.





GRUNDIG Zauberspiegel T 1001 Color electronic

Wer einmal den feierlichen Augenblick einer "Farbpremiere" dieses bezaubernden Tischgerätes miterlebt hat, der weiß, warum der T 1001 Color den Namen "Zauberspiegel" verdient. Sein Bild, das all die vielen Farbnuancen wiederzugeben vermag, ist so schön wie die Wirklichkeit selbst. Alles, was GRUNDIG Farbfernsehgeräte an Farbkraft und Bildbeständigkeit, Eleganz und robuster Zuverlässigkeit zu bieten vermägen, besitzt auch dieses preisgünstige GRUNDIG Color-Fernsehgerät. Dafür sorgen die hervorragende 33-cm-faribbildröhre, die kinderleicht zu hand-

habende "GRUNDIG electronic"-Programmwahlautomatik mit der Möglichkeit zur bequemen Fernbedienung, die beiden kraftvollen Superphon-Lautsprecher und viele andere technische Vorzüge.

63-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten « Kanalanzeige durch Linearskala « 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen » 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn obstrahlend. Anschluß für Fenregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast » Sonstiae technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert. Abmessungen ca. 74,2×52,3×37,7 (+ 18,6) cm.

Festpreis einschl. 10% MWSt.

DM 2198,-



7uhehör für GRUNDIG Farb-Fernsehaeräte

(1) Fernregler VI Color

Bei den GRUNDIG Farb-Fernsehgeräten T 801 Color, T 901 Color, T 1001 Color, S 1000 Color und \$ 1001 Color erlaubt dieser Fernregler die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast, bei den Modellen T 1200 Color, S 1200 Color, S 1300 Color, S 1302 Color, Mosaik Color und allen Stil-Farbfernsehgeräten und -kombinationen zusätzlich noch die Fernprogrammwahl vom Sessel aus. Festpreis einschließlich 8-m-Kabel DM 44.-

(2) Holzfußgestell für die Modelle T 1001 Color und T 1200 Color

Dieses Fußgestell verwandelt diese beiden Modelle im Nu in ein Standgerät. Zu den Holzarten mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert passend lieferbar. Die (auf Wunsch abziehbaren) Gleitrollen erlauben es das Gerät in iede beliebige Richtung zu drehen oder auf einen anderen Standplatz zu schieben Festpreis einschließlich eines praktischen Ablagefachs DM 65,-

(3) Verchromtes Metall-Drehfußgestell

Passend für alle GRUNDIG Farb- und Schwarzweiß-Tischfernsehempfänger, äußerst stabil. kippsicher und dekorativ. Auf diesem Fußgestell lassen sich Tischgeräte leicht und beguem in jede gewünschte Richtung drehen. Empfohlener Preis

GRUNDIG Zauberspiegel T 1200 Color electronic

Ein ausgesprochenes Komfort-Tischgerät, Lassen Sie sein Außeres für sich sprechen: Die sympathische Holz-in-Holz-Gestaltung. Die dezent und sachlich gehaltene Front. Die ausgewogene, harmonische Gesamtwirkung. Und doch ist dieses Luxus-Farbfernsehgerät bequem von vorn zu bedienen. Alle Bedienungselemente sind hinter einer abschließbaren Klappe verborgen, die sich beguem in das Gerät einschieben läßt. Ein leichter Fingertip auf eine der 7 Programmtasten des MONOMAT de LUXE genügt zur Programmwahl. Eine beleuchtete Ziffer zeigt dann an, welches Programm gerade läuft. Ja, die Bedienung kann noch bequemer sein: wenn Sie den Fernregler VI Color

anschließen. Sie dürfen vom T 1200 Color viel erwarten - er wird Ihre Wünsche noch übertreffen. Auch in puncto Farbqualität.

63-cm-Farbbildröhre • 23 Mesa- und Silizium-Transistoren • 19 Röhren • 43 Dioden • 89 Röhrenfunktionen . Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter, elektronischer Diodenabstimmung • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Proarammwahltasten • Beleuchtete Programmanzeige · Magisches Band als Kanalanzeige · 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn

abstrahlend . Anschluß für Fernregler VI Color . Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helliakeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernrealer VI Color möglich . Sonstige technische Daten siehe Seite 3. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochalanzpoliert, b) hell mattiert Abmessungen ca. 75×52,7×39,9 (+18,6) cm



Festoreis einschl, 10% MWSt. DM 2298 .-



GRUNDIG Zauberspiegel \$ 1001 Color electronic (siehe Abbildung rechts)

Wenn wir vorstellen dürfen: der Bestseller unter den Standgeräten. Daß die gute Bildqualität, die naturgetreue Farbwiedergabe, die ausgewagent Echnik, der angemessene Bedienungskomfort und das blitzsaubere Rußer nicht zu kurz kommen, dafür bürgt schon der Name GRUNDIG. Es ist immer aufs neue eine freudige Oberraschung, wenn eine farbige Sendung auf dem Bildschirm dieses Zauberspiegels aufleuchtet. Daß an diesem Standgerät alles wohl durchdacht ist, das beweisen die "GRUNDIG electronic"-Programmwahlautomatik, die Möglichkeit zur Fernbedienung, die abschließbare Jalousie und die (auf Wunsch abziehbaren) Gleitrollen, die einen raschen und leichten Standortwechste.

Standgerät mit den gleichen technischen Eigenschaften wie T 1001 Color (siehe Seite 5).

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.

Abmessungen ca. 82,7×90×41 (+19,2) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt.

ermöglichen.

in Mitteldunkel DM 2348,—

in Nußbaum DM 2398,—



GRUNDIG Zauberspiegel S 1000 Color electronic

(ohne Abbildung, ähnlich S 1001 Color)

Das Schwestermodell des S 1001 Color mit ebenbürtiger Eleganz und Technik. Die hier eingebaute Programmwahlautomatik MONOMAT, die bis zu 6 verschiedene Programme speichert, läßt sich leicht durch eine Knopfdrehung bedienen. An einer Leuchtziffer erkennen Sie dabei jederzeit, welches Programm gerodel düuft.


63-cm-Farbbildröhre • 23 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 41 Diaden und Gleichrichter • 86 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diadenabstimmung • Senderwahl durch MCNOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • Beleuchtele Programmenseige • Kanalanzeige durch Linearskala • Gedruckter 3stufiger Bild-ZF- Verstärker mit hoher Trennschärfe • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Lautsprecher, einer davan nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler VI Calor. Sonstige technische Daten siehe Seite 3. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.


Abmessungen ca. 82,7×90×41 (+ 18) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt. in Mitteldunkel

in Mitteldunkel DM 2348, in Nußbaum DM 2398,—

Alle GRUNDIG Geräte nur über den Fachhandel





GRUNDIG Zauberspiegel S 1300 Color electronic

Ein echtes Luxus-Farbfernsehgerät mit hohem Bedienungskomfort zu einem keineswegs luxuriöisen Preise. Bedenken Sie, was für eine kostbare Ausstattung der S 1300 Color besitzt: kinderleichte Programmwahl durch die Automatik "GRUNDIG electronic", beleuchtete Programmanzeige, zwei nach vorn abstrahlende Superphon-Lautsprecher, Gleitrollen (auf Wunsch abziehbar) für leichten Standortwechsel, abschließbare Rolliglousie — und last not least die Möglichkeit der Fernbedienung und Fernprogrammwahl vom Sessel aus mittels Fernregter VI Color (siehe Seite 4). Selbstverständlich bietet der Zauberspiegel S 1300 Color auch ein "Luxus-Farbbild" von überragender Schärfe, Farbbrillanz und Natürlichkeit" Wer sich für den S 1300 Color entscheidet, darf sich zu diesem Entschluß wirklich beglückwünschen!

63-cm-Farbbildröhre * 24 Mesa- und Siltzium-Transistoren * 18 Röhren * 3 Dioden und Gleichrichter * 89 Röhrenfunktionen * Rauscharmer, valltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter, elektronischer Diodenabstimmung * MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmtssten * Beleuchtete Programmanzeige * 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen * 2 Superphon-Frontlautsprecher * Anschluß für Fenregler VI Color * Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Laustärke und Farbkontrast mit Fenregler VI Color möglich * Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 94,3×91,3×40,8 (+ 18,6) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt.

in Mitteldunkel

OM Preise lagen bei Druckbeginn



Millionen hören und sehen mit GRUNDIG

. . . täglich werden es mehr

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Preise enthalten 10% Mehrwertsteuer

GRUNDIG Zauberspiegel S 1302 Color electronic

Das modernste und schänste GRUNDIG Standmodell – zumindest nach der Meinung aller, die die neuzeitliche, sachliche Geschmacksrichtung bevorzugen. So ausgewogen und dezent-vornehm die Formgebung ist, so praktisch und zweckmäßig ist aber auch die Anordnung der Bauteile. Das Gerät ist in dreierlei echten Edelhalzfurnieren zu haben, die sich jedem Wohnraum harmonisch einfügen. Die beiden Frontlautsprecher sind so placiert, daß Ton und Bild für den Beschauer geradezu zu einer Einheit verschmelzen. Das verchromte Fußgestell, das ein leichtes Drehen und einen bequemen Standortwechsel erlaubt, rundet die Gesamtwirkung durch seine ästhetische Linienführung ab. Daß die Technik, die derjenigen des Modell S 1300 Color entspricht, dem wertvallen Züßgene nichbitria ist, versteht sich beinahe von selbs

63-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten • Beleuchtete Programmenzeige • 2 Schieberegler für Farbton und Farb-kontrast • 2 Superphon-Frontlautsprecher • Anschluß für Fenregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fenregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) echt Nußbaum natur mattiert, b) echt Rüster mattiert, c) echt Palisander mattiert

Abmessungen ca. 82,7×95,3×40,8 (+18,6) cm


Festpreise einschließlich 10% MWSt.

in Nußbaum in Rüster in Palisander

DM DM Preise lagen be Druckbeginn noch nicht vor



Durch ihre moderne Technik gehören GRUNDIG Farbfernsehgeräte zu den besten der Welt



GRUNDIG Mosaik Color

Ein dekoratives, repräsentatives Möbelstück. Mehr noch: eine unerschöpfliche Quelle der Freude und Unterhaltung. Denn alle modernen Programmquellen stehen Ihnen mit dieser universellen Kombination zur Verfügung: Farbfernsehen mit der 63-cm-Farbbildröhre in Einschubtechnik und MONOMAT de LUXE. auf Wunsch ferngesteuert durch den Fernregler VI Color, UKW-Stereo-Rundfunkempfang durch eingebauten Automatic-Decoder sowie das Abspielen von Mono- und Stereoschallplatten über den eingebauten 10fach-Stereo-Plattenwechsler, Selbst Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonbandaeräte sind vorhanden. Alle Einbauteile hochmodern, leistungsstark, langlebig und zuverlässig.

Farb-Fernsehtell: 63-cm-Farbbildröhre » MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten » Beleuchtete Programmanzeige » 2 Frontlautsprecher, einer davon im Einschub » Anschluß für Fernregler VI Color » Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich » Sonstige Doten siehe Seite 3.

Rundfunkteil HF 500: 4 UKW-Programmtasten . 41 Transistoren • 28 Dioden • 4+1 Gleichrichter • UKW, 2 x KW (13.3 ... 35 m, 34 ... 95 m). MW und LW . 26 (8+2 AM/16 FM) Kreise . 3fach-Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden . Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie · Automatische UKW-Scharfabstimmung . KW-Lupe . Stereo-Anzeigelampe . Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument . Eingebaute Ferrit-Antenne . Einknopf-Duplex-Abstimmung . AM: Audio-Selektor kombiniert mit Bandbreitenumschaltung • FM: 4stufiae ZF-Bearenzung • 2 x 15 Watt Musikleistung . Elektronisch stabilisiertes Netzteil . HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 . Anschlüsse für Halleinrichtung HVS 1, Monound Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecherboxen. Stereo-Plattenwechsler DUAL 1015 Fmit Magnetsystem . Plattenablage . Automatische Phonoraumbeleuchtung . Insgesamt 8 Superphon-

a) mitteldunkel hochglanzpoliert b) echt Nußbaum natur mattiert Abmessungen ca. 166,4 x 85,6 x 45,5 (+15,2) cm Festoreis einschl. 10 % MWSt.

in Mitteldunkel

Lautsprecher. Edelholzgehäuse:

DM 4195.-DM 4345.-



Fernseh-Einschubtechnik

Bei Fernsehvitrinen oder -kombinationen mit Einschubtechnik kann das Fernsehgerät leicht aus dem Gehäuse herausgezogen werden. Das ist für den Service sehr vorteilhaft. Außerdem ist es möglich, den Fernsehteli nach Jahren durch einen moderneren Einschub zu ersetzen und das wertvolle Gehäuse dabei zu erhalten. Farb-Fernseheinschub auch einzeln lieferbar Passend in die Modelle Mosaik 25, Trutzenstein e, Amalienburg e; Greifenstein e und Marienburg e; die technischen Daten entsprechen denjenigen der Farb-Stilfernsehvitrinen und -kombinationen. 36,7 (+19,2) cm Festpreis einsch. 10% MVSt. DM 2275.—

GRUNDIG Geräte führt jeder gute Fachhändler

GRUNDIG Trutzenstein Color

Eine bestechend schöne Farbfernsehvitrine in altdeutschem Silt. Farbfernseh-Einschub mit mit 63-cm-Farbbildröhre • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmanzeige • 2 Frontlautsprecher, einer davan im Einschub • Anschluß für Fernregler VI Color • Programman durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3. Edelholzgehäuse:

echt Nußbaum antik behandelt Abmessungen ca. 91,2 x 89,2 x 48,2 (+14,6) cm Festpreis einschl. 10 % MWSt. **DM 3245.**–



GRUNDIG Marienburg Color

Außen edler Barock innen modernste Technik so läßt sich diese Earhfernsehkombination mit 10fach-Stereo-Plattenwechsler Stereo Pundfunkempfangsteil (HiFi-Tuner-Verstärker HF 500 mit eingebautem Automatic-Decoder), 63-cm-Farbbildröhre, MONOMAT de LUXE, beleuchteter Programmanzeige und insgesamt 8 Superphon-Lautsprechern am treffendsten charakterisieren. Das Gehäuse aus antik behandeltem Nußbaum ist mit handaeschnitzten Ornamenten verziert. Der zusätzlich lieferhare Fernregler VI Color ermöglicht die Fernhedienung des Fernsehteils vom Zuschquerplatz aus. In der Technik entspricht das Modell Marienburg Color, einschließlich der Einschuhtechnik dem Mosaik Color Edelholzgehäuse

echt Nußbaum antik behandelt Abmessungen ca. 165 x 89,2 x 49,1 (+14,6) cm Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 4795.**—







enburg Color Greifenstein Color



GRUNDIG Amalienburg Color

Eleganz und Beschwingtheit bringt diese barocke Fernsehvitrine in Ihr Heim. Das harmonisch
gestaltete Gehäuse aus antik behandeltem
Nußbaumholz ist verziert durch handgefertigtes Schnitzwerk. Für beste Farbbild- und Tonwiedergabe bürgen die 63-cm-Farbbildröhre
und die 2 Superphon-Lautsprecher. Auch bei
diesem bildschönen Stilschrank fand die praktische Farbfernseh-Einschubtechnik Anwendung.
Technische Daten wie Trutzenstein Color.
Edelholzgehäuse echt Nußbaum antik behandelt
Abmessungen ca. 94,4 x 87,9 x 47,9 (+15,1) cm
Festpreis einschl. 10% MWSt. DM 3395-

GRUNDIG Greifenstein Color


Gediegenheit und Vornehmheit strahlt diese Farbfernsehkombination aus edlem Nüßbaum aus. Liebhaber des alldeutschen Stils begeistert die ausgewogene Form genauso wie die Spitzenleistung der technischen Bauteile. Die beiden Türen des Modells Greifenstein sind innen und außen gleich gestallet, um den Gesamteindruck beim Zurückklappen zu erhalten. Technische Daten wie Mosaik Color. Edelholzeehäuse:

echt Nußbaum antik behandelt Abmessungen ca. 165 x 89,2 x 49,1 (+14,6) cm Festpreis einschl. 10 % MWSt. **DM 4595.**—

GRUNDIG Trutzenstein e

Mit der gleichen Gehäuseausführung wie Trutzenstein Color, jedoch mit Schwarzweiß-Fernseheinschub mit 65-cm-Bildröhre, 10 Mesa- und Silizium-Transistoren, 10 Röhren, 10 Dioden, 2 Gleichrichtern, 38 Röhrenfunktionen, rauscharmen volltransistorisierten VHF- und UHF-Tunen, VHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung, MONOMAT de Luxe mit 6 leichtgängigen Programmwahltasten und 2 Frontleutsprechern. Sonstige technische Ausstattung wie Hohenburg b (siehe Seite 17). Edelholzgehäuse: echt Nußbaum antik behandelt Abmessungen ca. 9,1,2 x 89,2 x 48,2 (+2,0) cm

Die günstigen Preise der GRUNDIG Schwarzweiß-Fernsehgeräte sagt Ihnen Ihr Fachhändler



GRUNDIG Triumph 2000

(siehe Abbildung oben)

Ein schmuckes, modernes Heimfernsehaerät mit der Handlichkeit eines Portables, 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre, Programmwahlautomatik "GRUNDIG electronic", Frontlautsprecher, 2 Kleinantennen und Kleinhöreranschluß. Das hell mattierte Edelholzgehäuse verleiht dem Triumph 2000 eine besonders attraktive Note.

51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • 7 Transistoren • 9 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 40 Röhren-

funktionen . Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" • 7 leichtaängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten . Außerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • GRUNDIG Color-F-Taste • VHF-Teleskop-Ansteckdipol • UHF-Fensterantenne • Frontlautsprecher • Anschlüsse für Kleinhörer und Fernregler II . Edelholzgehäuse hell mattiert . Sonstige technische Daten siehe Seite 13 oben links. Abmessungen ca. 58.3 x 42.2 x 34,2 cm • Gewicht ca. 21 kg

GRUNDIG Fernseh-Boy P 1201 Klein, aber fein! Das "Federgewicht" und der

Tragegriff machen diesen Fernseh-Roy zum gehorenen Touristen" Wo eine Steckdose ist. kännen Sie mit ihm fernsehen: daheim in allen Räumen im Wochenendhaus, auf der Terrasse Vielfach ohne Außenantenne nur mit den beiden mitgelieferten Kleinantennen Die blitzschnelle Wahl zwischen 8 Programmen und die 30-cm-Panarama-Bildröhre werden Ihnen ighrelang Freude bereiten 30-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 18 Transistoren • 3 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis . 17 Dioden . 3 Gleichrichter . 46 Röhrenfunktionen . Senderwahl durch MONOMAT . Vorwahl von 8 VHF- oder LIHE-Programmen . 4 Bild-ZF-Stufen . Außerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • Beleuchtete Programmanzeige • VHF-Teleskop-Ansteckdinol . LIHE-Fensterantenne . Anschluß für Kleinhörer • Genarbtes nachtblaues Kunststoffgehäuse . Sonstige Daten s. Seite 13 oben. Ahmessungen cg 38.1 x 30.7 x 30.2 cm •

GRUNDIG Fernseh-Boy P 1700

Gewicht ca 75 kg

Als Jeichtes Handgenäck" kann man auch diesen Fernseh-Boy überallhin mitnehmen. Denn er ist mit seinen 135 ka leichter als eine volle Finkaufstasche Tratzdem hat sein 44-cm-Bildschirm eine respektable Größe. richtia für einen Betrachtungsabstand von etwa 2 his 25 Metern Ris zu

6 Programme Jassen sich durch den MONOMAT blitzschnell wechseln

Das schicke Kunststoffgehäuse ist nußbaumartia hell mattiert, aranadarot oder weiß lieferbar 44-cm-Panorama Rechteck-Bildröhre - Sender wahl durch MONOMAT . Vorwahl von 6 VHE oder UHF-Programmen . GRUNDIG Color-F-Taste • Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert, grangdargt oder weiß . Sonst wie Triumph 2000 • Abm. cg. 50.5 x 38.1 x 30.5 cm • Gewicht on 135 kg

GRUNDIG Fernseh-Boy P 2000

Vollwertiges Heimgerät und beguem tragbaren Portable in einem Das ideale Universal- und Zweitgerät für hohe Ansprüche! Mit großflächiger 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre. beguemer MONOMAT-Programmwahl, 2 mitgelieferten Kleinantennen und geschmackvollem nußbaumartia hell mattiertem weißem oder grangdgrotem Kunststoffgehäuse Senderwahl durch MONOMAT . Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • GRUNDIG Color-F-Taste . Sonst wie Triumph 2000 . Kunststoffgehäuse nußbaumartia hell mattiert weiß oder grangdarot . Abmessungen ca. 54.3 x 42.3 x 33.5 cm • Gewicht ca. 20 kg



Gemeinsame Vorzüge aller Schwarzweiß-Fernsehgeräte:

Vorwahl von mindestens 6 VHF- oder UHFProgrammen - Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung Programmanzeige - Kanalanzeige durch
Linearskala - Gedruckter 3-stufiger Bild-ZFVerstärker mit hoher Trennschärfe - Automatische Bild- und Zeilensynchronisation Automatik für Kontrast und Helligkeit Leuchtpunktunterdrückung - Störaustastung Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation - Klangtaste - Servicegerechtes
Einplatinen-Klappchassis

"Color-F-Taste" übersetzt Farben einwandfrei ins Schwarzweiße

Wenn man die Wiedergabe einer Farbsendung auf dem Bildschirm eines Schwarzweißfernsehgerätes aus kurzem Abstand betrachtet, erkennt man, daß die Bildzeilen Einschnürungen zeigen. Diese werden durch das vom Sender ausgestrahlte Farbsignal verursacht, das der Schwarzweißempfänger nicht in Farbe umsetzen kann. Diese Erscheinung, "Moire-Effekt" oder "Perlschnurstruktur" genannt, läßt eine optimale Schwarzweißwiedergabe von Colorsendungen nicht zu.

GRUNĎÍC entwickelte daher die neuartige "Color-F-Taste" für seine Schwarzweiß-Fernsehgeräte, Bei Drücken dieser Taste wird die eigenartige Zeilenstruktur von Farbsendungen beseitigt und ein strahlend klares, moiréfreies, geschlossen wirkendes Schwarzweißbild bei Farbsendungen garantiert (Bild unten).





mit Color-F-Taste



GRUNDIG Zauberspiegel T 7002

Ein hochwertiges Markenfernsehgerät zu äußerst günstigem Preis! Seine hochentwickelte GRUNDIG Technik ist hieb- und stichfest. Da fehlt nichts: ein gestochen scharfes Schwarzenweißbild, eine 69-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre, eine blitzschnelle Programmwahl durch GRUNDIG MONDMAT, ein Frontlautsprecher. Und dazu noch ein besonderer Pfifficie sensationelle GRUNDIG "Color-F-Taste". Und das Außere? Gefällt auf den ersten Blick! Ob Sie sich für das nußbaumartig hell mattierte, weiße, granadarote oder grüne Kunststoffgehäuse entscheiden – ein T 7002 paßt immer in Ihre Wohnung!

59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 7 Mesaund Silizium-Transistoren • 10 Röhren • 1 integrierter Schallkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Senderwahl
durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder
UHF-Programmen • Beleuchtete Programmanzeige • Außerste Betriebssicherheit durch
integrierten Schallkreis im Ton-ZF-Verstärker •
GRUNDIG Color-Fraste • Frontlautsprecher •
Anschluß für Fernregler II • Kunststoffgehäuse
nußbaumartig hell mattiert, granadarot, grün
oder weiß • Sonstige Daten siehe oben links.
Abmessungen ca. 66,8 4 49 v. 26,7 (+11,8) cm

GRUNDIG Zauberspiegel T 7012

(Gehäuse ähnlich T 7002)
Denkbor preiswert und modern! Die neue
GRUNDIG "Color-F-Taste" garantiert auch hier
stets brillanten und moirefreien Schwarzweißempfang von Farbsendungen. Ein leichter
Fingerdruck und eine der untereinnader angeordneten Programmtasten – schon erscheint
das gewünschte Programm scharf auf dem
Bildschirm! 6 Drucktasten für vollelektronische
Programmwohl, beliebig mit VHF oder UHF
belegbar + Programmnorige + Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert +
Sonstige technische Daten wie T 7002.
Abmessungen ca. 66.8 x 49 x 26.7 (+11.8) cm





GRUNDIG Zauberspiegel T 7004

Ein formschönes, modernes Heim-Tischgerät, das sich durch große Leistung und besondere Preiswürdigkeit auszeichnet. Es hat alles, wofür GRUNDIG Fernsehaeräte berühmt sind: sekundenschnelle Programmwahl durch den vollelektronischen MONOMAT, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch die bewährte GRUNDIG Technik. Weitere wichtige Vorzüge dieses echten Bestsellers sind das attraktive Edelholzgehäuse, der direkte Ton seines Frontlautsprechers und die begehrte GRUNDIG "Color-F-Taste" (siehe Seite 13). 59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 7 Mesa- und Silizium-Transistoren • 10 Röhren •

1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Senderwahl durch MONOMAT . Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • Beleuchtete Programmanzeige · Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker . GRUNDIG Color-F-Taste . Frontlautsprecher . Anschluß für Fernregler II . Sonstige technische Daten siehe Seite 13. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochalanzpoliert

b) hell mattiert

Abmessungen ca. 68,5 x 49,5 x 27,1 (+11,8) cm

GRUNDIG Zauberspiegel T 7014

Wer lieber mit einem leichten Tastendruck sein Programm wählt, für den wurde dieses zeitlosvornehme Tischgerät geschaffen. Es hat sechs untereinander angeordnete Programmtasten, die sich beliebig mit ie einem VHF- oder UHF-Programm belegen lassen. Jede Sendung erscheint auch hier nach dem Umschalten sofort 100% a scharf und brillant auf dem Bildschirm, dank der vollelektronischen Programmwahl-Automatik. In der Technik entspricht der Zauberspiegel T 7014 sonst dem Schwestermodell T 7004 (einschließlich der neuartigen GRUNDIG Color-F-Taste) und wird damit ebenfalls verwöhnten Ansprüchen gerecht.

6 Drucktasten für vollelektronische Programmwahl, jede beliebig mit einem VHF- oder UHF-Kanal belegbar · Programmanzeige · Sonstige technische Daten wie Modell T 7004. Edelholzaehäuse:

a) mitteldunkel hochglanzpoliert

b) hell mattiert

Abmessungen ca. 68.5 x 49.5 x 27.1 (+11.8) cm



GRUNDIG Perfect 2300

Der besondere Pfiff dieses Luxus-Fernsehgeräts: die Bedienungsleiste wird durch eine Klappe abgedeckt, die man bei Bedarf leicht ins Gehäuse einschieben oder abschließen kann. Nicht zu vergessen: hervorragende Bildqualität, Programmwahl-Automatik "GRUNDIG electronic", Frontlautsprecher und aefällige Edelholzausführungen.

59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre » Senderwohl durch "GRUNDIG electronic" » 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten » Programmonzeige » GRUNDIG Color-F-Taste » Sonstige Daten wie Modell T 7004 (siehe Seite 14) » Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert.


Abmessungen ca. 72,2 x 50 x 29,9 (+11,8) cm

GRUNDIG Zauberspiegel TS 7501

Sie kännen dieses Gerät auf ein Sideboard oder ins Regal stellen, ins andere Zimmer rollen oder auf einem "Stammplatz" aufstellen – durch das abnehmbare Fußgestell mit abziehbaren Gleitrollen! Mit dechten Edelholzfurnieren, 59-cm-Panorama-S-Bildröhre, Programmwahlautomatik "GRUNDIG electronie" und Frontlautsprecher gehört dieses Modell zur Spitzenklasse. Kombiniertes Stand-/Tischgerät mit verschließbarer Rollijalousie – 59-cm-Panorama-S-Bildröhre - Senderwahl durch "GRUNDIG electronie" ar 7 beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmtasten - Programmanzeige - GRUNDIG Color-F-Taste - Sonst wie T 7004 (Seite 14) - Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert, c) echt Rüster mattiert, d) echt Teak natur - Abmessungen ca.
72 x 50.4 x 31, 1 (+11.8). m., mit Fußgestell 84.4 cm hoch

GRUNDIG Magnus 2300

Die formvollendete Kreation eines Luxus-Standgerätes mit der Technik von heute. Also etwas für gehobene Ansprüche! Das beweisen die blitzschnelle Programmwahlautomatik "GRUNDIG electronic", die erstklassige 59-cm-Panorame-S-Bildröhre, der Frontlautsprecher, die abschließbare Rollschiebetür und die obziehbaren, verchromten Gleitrollen. 59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre - Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" * 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten * Programmanzeige * GRUNDIG Color-Fraste * Sonstige Daten wie Modell T 7004 (siehe Seite 14) * Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.
Abmessungen ca. 77 x 91/7 x 34,3 (+ 8,7) cm





Nußbaum natur mattiert



Teak natur



Rüster mattiert



Palisander

GRUNDIG Triumph 2300

In welchem Stil, in welcher Holzart, in welcher Farbe Ihre Wohnungseinrichtung auch gehalten sein mag, dieses wunderschöne, in 4 verschiedenen echten Naturholzfurnieren oder in 3 modernen Schleiflackfarben lieferbare Luxus-Tischgeräf fügt sich überall harmonisch ein. In Technik und Bedienungskomfort seiner Zeit voraus, in der sprichwörllichen GRUNDIG Zuverlössigkeit unübertroffen, erfüllt es hohe Ansprüche. Dafür bürgen nicht zuletzt die moderne 59-cm-Panorams-S-Bildröhre, die Programmwahl-Automatik "GRUNDIG electronic", die GRUNDIG Color-F-Taste und der direkte Ton des Frontlautsprechers.

59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre •
7 Mesa- und Silizium-Transistoren • 10 Röhren •
1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistoriserter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch "GRUNDIG electronic" • 7 leichtgängige, beliebig mit YHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Außerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • GRUNDIG Color-F-Taste • Frontlautsprecher • Anschluß für Fenrnelger II • Sonstige tehnische Daten

siehe Seite 13.

Mit echten Edelholzfurnieren in:

- a) Nußbaum natur mattiert
 b) Rüster mattiert
- c) Teak natur
- d) Palisander

oder mit Schleiflackgehäusen in den Farben:

- e) barockweiß f) granadarot
- g) dunkelgrün

Abmessungen ca. 71,2 x 49,7 x 28 (+11,8) cm


Barockweiß



Granadarot

Dunkelgrün





GRUNDIG Magnus 2700

Hier präsentiert sich die großflächige 69-cm-Gigant-Bildröhre im Gehäuse eines imponierenden Standgerätes mit Gleitrollen (abziehbar!) und verschließbaren Klapptüren. Höchster Bedienungskomfort (Möglichkeit der Fernbedienung und Fernprogrammwohl), vollendeler Form und beispielhafte Technik. 69-cm-Gigantbildröhre » 7 Transistoren » 10 Röhren » 11 Dioden » 38 Röhrenfunktionen » Rauscharme, volltransistorisierer VHF-und UHF-Tuner » VHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung » MONOMAT de LUXE mit 6 Programmwahltasten » 4 Bild-ZF-Verstärkerstufen bei UHF wirksam » 2 Ton-ZF-Stufen » Beleuchtete Programmanzeige » 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend » Anschluß für Fernregler V.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert b) echt Nußbaum natur mattiert Abmessungen ca. 81,6 x 103,1 x 38 (+ 11,8) cm.

GRUNDIG Hohenburg b

Bestechend schön ist das von Künstlerhand geformte barocke Gehäuse in antik behandeltem Edelholz. Der mit handgearbeiteten Schnitzereien versehene Stilschrank ist ebenfalls
mit der ungewöhnlich großen 69-cm-Gigant-Bildröhre ausgerüstet. Die gegenüber dem üblichen Format um 50 %
größere Bildfläche bedeutet eine nochmalige Steigerung des
Fernseherlebnisses. Verständlich, daß auch die Technik und der
Bedienungskomfort den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Wie beim Modell Magnus 2700 bietet sich die Möglichkeit
der bequemen Fernbedienung und Fernprogrammwahl
vom Sessel aus mittels Fernregler V.

Technische Daten wie Modell Magnus 2700. Edelholzgehäuse: echt Nußbaum Abmessungen ca. 94,4 x 87,9 x 47,9 (+ 5,6) cm.

Zubehör für Schwarzweiß-Fernsehgeräte

① Kleinhörer 203 L

Zum Abhören des Fernsehtons ohne Störung anwesender Personen. Für alle GRUNDIG Fernseh-Boys und für Modell Triumph 2000. mit 5 m langem Anschlußkabel DM 7.-*

② UHF-Fensterantenne

Bei günstigen Empfangsbedingungen erzielt man bereits mit der kleinen GRUNDIG UHF-Fensterantenne einen ausgezeichneten Empfang des Zweiten Programms. Derum möchten wir allen, die im direkten Einstrahlbereich eines UHF-Senders wohnen, empfehlen, vor Anschaffung einer aufwendigen Spezialantenne diese spottbillige Innenantenne auszuprobieren. DM 7.-*

3 Fernregler II

Nicht immer gefällt die gewählte Bildhelligkeit oder Lautstärke. Dann ist es angenehm, zum Fernregler greifen zu können. Fernregler II für alle Geröte mit MONOMAT und "GRUNDIG electronic" sowie für 17012 und 17014, mit 8-m-Kabel DM 24.—

(4) Fernregler V

Bei den GRUNDIG Fernsehgeräten mit MONOMAT de LUXE erlaubt dieser Fernregler sogar die bequeme Vollfernsteuerung vom Setsel aus: das Ein- oder Ausschalten, die Fernwahl zwischen 6 verschiedenen Programmen und die Korrektur von Helligkeit und Lautstärke. Mit 8-m-Kabel DM 44.-*

⑤ Fußgestell M für Tischempfänger

Für asymmetrische Tischempfänger ist ein Fußgestell lieferbar. Es besteht aus paarweise zusammengesetzten Beinen. DM 48.–*

Anschraubbeine B für Tischempfänger (ohne Abbildung)
Alle Tischempfänger können schnell in ein Standgerät verwandelt
werden. Hierfür sind 4 Beine lieferbar, die sich leicht an die
Geräte anschrauben lassen. Preis eines Satzes Beine DM 26.-*

Verchromtes Metall-Drehfußgestell (Abb. Seite 6 unten rechts) Für alle GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger, drehbar. DM 48.–*

* Empfohlener Preis







Taste drücken und – ohne Wartezeit – sofort Empfang, das ist einer der zahlreichen Vorteile der neuen volltransistorisierten GRUNDIG Heimempfänger. Die geringe Wärmeentwicklung der Transistoren ist vorteilhaft bei der Aufstellung in engen Regolfächern. Die gute Klangwiedergabe und die hervorragende Empfangsleistung neben vielen weiteren Vorzügen der GRUNDIG Geräte werden auch herbe Beifall finden.

GRUNDIG Musikgerät RF 115 Alltransistor

Der volltransistorisierte RF 115 ist modern und elegant, so wie Regalgeräte sein müssen. Besonders apart wirkt das Gerät in den verschiedenen modischen Schleiflackfarben. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW. und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät + Holzgehäuse hell mattiert oder mit Schleiflackgehäuse weiß, grün, rot oder in modischem Orange.

Abmessungen ca. 55 x 14 x 16 cm















GRUNDIG Musikgerät RF 150 Alltransistor

Ein sehr schönes Rundfunkgerät der Mittelklasse mit eleganter gebürsteter Metallfront und selbstverständlich – wie alle hier gezeigten Modelle – mit den Vorteilen der Volltransistorisierung: sofort betriebsbereit, geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer der Transistoren. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Kurz-(41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle - Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 3-Watt-Gegentakf-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Sender-Merkskala mit forbigen Reitern • Edelholzgehäuse: hell mattiert, Teck natur, Palisander mattiert, bzw. Schleiflackgehäuse in weiß oder rot. Abmessungen ca. 65 × 17 × 18 cm

Millionen hören und sehen mit GRUNDIG





GRUNDIG Musikgerät 116 Alltransistor

Alle Vorzüge der Transistor-Technik erwerben Sie mit diesem modernen Heimempfänger. Die flache, asymmetrische Form und der wohlausgewogene Klang werden Sie begeistern. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW,

GRUNDIG Musikgerät RF 90 Alltransistor

Eine besonders gelungene Konstruktion. Dieser aparte Empfänger garantiert Funktionssicherheit und lange Lebensdauer. Er ist, wie alle volltransistorisierten Geräte, sparsam im Verbrauch und immer sofort spielbereit. 9 Transistoren • 6 Dioden • 18 Kreise • UKW und Mittelwelle • Eingebaute UKW und FerritAntenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät • Kunststoffgehäuse in den Farben dunkelrot, saharagelb und hellgrau. Abmessungen ca. 41 × 23 x 16 cm

GRUNDIG Musikgerät RF 92 Alltransistor

Bei dieser Ausführung wurde für die Verkleidung des Superphon-Lautsprechers eine geschlitzte Schallwand gewählt. Dadurch harmoniert gerade dieses Modell ebenso mit einer modernen Einrichtung wie mit einer konservativen Stills. 9 Transistoren • 6 Dioden • 18 Kreise • UKW und Mittelwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät • Kunststoffgehäuse hell mattiert, nußbaumartig.

Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm


Mittel- und Langwelle « Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne » Eisenlose 2-Watt-Endstufe » Superphon-Lautsprecher « Klangwaage » Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät » Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert.

Abmessungen a. 258 x 16 x 18 cm



GRUNDIG Phono-Kombination RF 115 Ph Alltransistor





Ganz nach Ihren Wünschen – die raumsparende Phono-Kombination in Alltransistor-Technik. Jederzeit hält dieser "Mini-Konzertschrank" das Programm für Sie bereit, das Sie selbst bestimmen. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW-und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Wart-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 4touriger Plattenspieler DUAL 410 • Anschluß für Tonbandgerät • Edelholzgehäuse hell mattliert.

Abmessungen ca. 62 x 21 x 30 cm



GRUNDIG Musikgerät RF 152 Alltransistor

Die besonders geschmackvolle Form wird auch Ihre Zustimmung finden. Sehr interessant ist die neuartige Skalengestaltung. Auf einem Steg können Sie Ihre Lieblingsstationen mit Hilfe forbiger Reiter markieren. Die Einstellung wird hierdurch wesentlich erleichtert. In den technischen Daten entspricht dieses Modell dem RF 150. Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. Abmessungen ca. 65 x 18 x 20 cm

GRUNDIG Plattenwechsler-Schatulle PS 2

Hier wurden alle Voraussetzungen für gute Schallplattenwiedergabe geschaffen. Der Plattenwechsler DUAL 1010 mit dem hervorregenden Kristalisystem CDS 630 ermöglicht es, Plattengrößen bis 30 cm Durchmesser zu spielen. Der eingebaute Tonarmlift gestattet das erschütterungsfreie Aufsetzen des Tonarmes auf die Platte an jeder beliebigen Stelle. Edelholzschatulle mit abnehmbarer Klarsichthaube. Lieferbar in Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen mit Haube ca. 42 x 20 x 36 cm

Plattenwechsler-Schatulle PS 3

Die äußerst preiswerte Schatulle ist mit dem Plattenwechster "Automatic 36" ausgestattet. Vier Geschwindigkeiten stehen für Plattengrößen bis 30 cm Durchmesser zur Verfügung: In Lift ermöglicht das erschütterungsfreie Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle der Platte. Einfachste Bedienung durch Start- und Stop-Toste. Für Mono- und Stereo-Langspielplatten wird ein Diamant, für Normalspielplatten ein Saphir eingeschaltet. Edelholzschatulle mit abnehmbarer Klarsicht-haube. Lieferbar in Nußbaum natur mattiert, Teok natur oder Palisander mattiert.









Die günstigen GRUNDIG Preise nennt Ihnen Ihr Fachhändler

GRUNDIG Stereomeister 155

Das volltransistorisierte Steuergerät mit allen Vorteilen, die diese Technik bietet: sofarempfangsbereit – und wegen der geringen Wärmeentwicklung ist die Standortwahl unbegrenzt. Mit GRUNDIG Lautsprecher-Boxen, z. B. Box B, kann eine individuell gestaltete Stereoanlage zusammengestellt werden. 21 Transistoren + 11 Dioden + 23 Kreise + UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle + Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie + Abstimmanzeige-Instrument + Eisenlose Gegentakt-Endstufen z + 5 Watt + Sender-Merkskala mit farbigen Reitern + Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur.



GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 350

Schon heute die Technik von morgen! Dieser Gedanke stand Pate bei der Konstruktion des Stereo-Steuergerätes RTV 350. Hinter der großflächigen Skala mit "Metall-Look" verbirgt sich modernste Silizium-Transistortechnik. Passend dazu die GRUNDIG Lautsprecher-Box 19. 23 Transistoren • 14 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Automatische UKW-Scharfabstimmung • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Abstimmanzeige-Instrument • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • Höhen- und Tiefenregler • Ausführungen: Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 55 x 15 x 22 cm

GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 265 Alltransistor

Eine ideale volltransistorisierte Kombination für Stereo-Wiedergabe. Neben der technischen Perfektion tritt die äußere Form besonders in den Vordergrund. Zu dem modernen, flachen Stereo-Konzertgerät mit einem fest eingebauten Lautsprecher gehört eine weitere Lautsprecher-Box. Diese können Sie direkt am Gerät oder getrennt davon aufstellen. Genauso, wie Sie es sich für beste Stereo-Wiedergabe wünschen. Durch den eingebauten Stereo-Automatic-Decoder ist das Gerät empfangsbereit für Stereo-Rundfunksendungen. 21 Transistoren . 11 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • Sender-Merkskala mit farbigen Reitern • 2 Superphon-Lautsprecher • GRUNDIG Lautsprecher-Box 9 a wird mitgeliefert. Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert bzw. Schleiflack weiß. Abmessungen des Gerätes ca. 69 x 20 x 23 cm, der Box ca. 20 x 20 x 23 cm





GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 360

UKW-Rundfunkempfang ist deshalb so beliebt, weil die Empfangsqualität gegenüber den Kurz-, Mittel- und Langwellen wesentlich besser ist. Außerdem sind an fast allen Orten mehrere UKW-Sender zu empfangen. Wie proktisch, wenn dann nur durch einen Tastendruck die einmal voreingestellten sechs Sender biltzschnell zu empfangen und zu wechseln sind. Volltransistorisiert, daher äußerst robust und zuverlässig. In Verbindung mit der in der Größe passenden eleganten Lautsprecher-Box 19 können Sie eine Stereo-Anlage zusammenstellen, die an Schönheit und Klangvolumen beistellen, die an Schönheit und Klangvolumen bei

spielhaft ist. Bedenken Sie daher auch den günstigen GRUNDIG Preis. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittelund Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Vollelektronische UKW-Abstimmung • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie •
Abstimmanzeige-Instrument • Automatische
UKW-Scharfabstimmung • Eisenlose GegentaktEndstufen 2 x 10 Watt • 4 getrennte Netzteile •
Höhen- und Tiefenregler • Edelholzgehäuse
Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder
Palisander mattiert.
Abmessungen ca. 55 x 15 x 22 cm



GRUNDIG Studio 360

Hochwertige Spitzentechnik konzentriert sich in diesem eleganten Möbel auf Chromfüßen. Der volltransistorisierte Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 360 mit den UKW-Programmtasten und der 10fach-Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010 S mit dem Kristallsystem CDS 630 zeichnen diese wertvolle Steuertruhe mit moderner Formgebung besonders aus. Selbstverständlich ist ein Stereo-Automatic-Decoder eingebaut. Edelholzgehäuse in Nußbaum natur mattiert, Teak natur und Palisander mattiert.

LAUTSPRECHER-UBERSICHT

Lautsprecher	besonders geeignetx verwendbar	Box 8 (10 Watt)	Box 13 (10 Watt)	Box 17 (10 Watt)	Box 19 (7 Watt)	Box 45 (15 Watt)	Box 203 (15 Watt)	Box 204 (15 Watt)	Box 205 (15 Watt)	Box 412 (30 Watt)	Box 425 (30 Watt)	Box 30a (30 Watt)	Box 40a (30 Watt)	Box 50 A/B (30 Watt)	Box 80 (40 Watt)	LS 22 (10 Watt)	LS 42 (15 Wott)	LS 412 (30 Watt)	LS 50a (30 Watt)	15 80 (40 Woth)
ate	RF 265						,	×	×	×	×	×	×	×	,			J	×	,
ger	Stereom, 155	-				-	Ŷ	Ŷ	×	×	×	×	×	×	Û	-	-	×	×	×
de o	RTV 350								-	×	×	×	×	×	2	-		×	×	,
Rundfunkgeräte	RTV 360		•	0	0	•			0	×	×	×	×	×	×			×	×	>
	KS 702					×														
	KS 715						×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×
	KS 722						×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×
	KS 741		0				×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×
	KS 742						×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×
ink	KS 772																			•
Musikschränke	KS 792																			6
iks	Verdi 2									×	×	×	×	×	×			×	×	×
Mes	Rossini 2									×	×	×	×	×	×			×	×	×
-	Mozart																			•
	Rothenfels 2									×	×	×	×	×	×			×	×	×
	Nymphenburg 2		0	0						×	×	×	×	×	×			×	×	×
	Schönbrunn																			9
	Stolzenfels							0	0	0		0	0		0		0			6
leine	HF 500																			0

10	500 A										
Studios	505										
Str	600						0				
	80 A/B										

"Besonders geeignet" sind die Lautsprecher, die in erster Linie zu einem Gerät passen.

"Verwendbar" wurden die Lautsprecher bezeichnet, die in Belastbarkeit oder Frequenzbereich andere Daten aufweisen als das in Frage kommende Garät. "Verwendbar" bedeuten inicht unbedingt geringere Wiedergabe-Qualität; es kann auch andere Belastbarkeit gemeint sein.

"Klangstrahler" sind Zweitlautsprecher, die bei Monobetrieb an fast alle Geräte angeschlossen werden können. Bitte lassen Sie sich darüber von Ihrem Fachhändler beraten.

LAUTSPRECHER-KOMBINATIONEN

auf Holzschallwand vormontiert



Lautsprecher-Kombination LS 22

Zum Einbau in geschlossene oder offene Boxen geeignet • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tieffon, 2 Hachton) • Nennbelastbarkeit in 2× 10 Watt • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz



Lautsprecher-Kombination LS 42

Besonders geeignet für RTV 350 , RTV 360, Stereomeister 155 sowie HF 500 und SV 40 M - 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tieffon, 1 Mittelton, 1 Hochton) - Nannbelastbarkeit 2 x 15 Watt • Frequenzbereich DM 245.-*



HiFi-Lautsprecher-Kombination LS 412

Für Geräte der GRUNDIG HiFi-Studio-Serie besonders geeignet • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tieftan, 1 Mittellan, 1 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 30 Watt • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz Festpreis DM 272,—

HiFi-Stereo-Hörer 220

Ein HiFi-Hörer höchster Qualitätsklasse – die technischen Daten zeigen es. Luxusausführung mit flüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln • Frequenzbereich 16.... 20 000 Hz • Kirrfaktor bei 1000 Hz < 0,3% bei 120 Phon • Im (dyn) • Übertragungsfächer 1 mW ş

16... 20 000 Hz • Klirrfaktor bei 1000 Hz < 0,3 % bei 120 Phon • Impedanz je System 400 Ohm (dyn) • Übertragungsfaktor 1 mW ≤ 630 mV/System, ergibt 114 Phon • Mit wertvoller Kunstleder-Kassette. Festpreis DM 178.–

LAUTSPRECHER

Klangstrahler 11 - 5 Watt

Für Mano- und Stereo-Geräte • Frequenzbereich 80 ... 10 000 Hz, Grenzbelastbarkeit 8 W • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) oder mitteldunkel hochglänzend • Abm. ca. 27 x 17 x 11 cm

Lautsprecher-Box 8 - 10 Watt
Lautsprecher-Box mit geschlitzter Holzschallwand. Frequenzbereich
70 ... 15 000 Hz - Edelholzgehäuse Nußboum natur mattiert oder

Lautsprecher-Box 13 – 10 Watt Preiswerte geschlossene Stereo-Lautsprecher-Box • Geeignet für RTV 350 c, RTV 360 u. Stereom. 155 • Fraquenzbereich 70 ... 12 500 Hz • Kunststoffgehäuse helt gemzeiert (nußbaumähnlich) • Abm. ca. 30x19x11 cm

Lautsprecher-Box 17 – 10 Watt
Hachwertige Stereo-Standbox mit Halzsackel und Staff-Schallwand.
Frequenzbereich 70 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hach-

Frequenzbereich 70 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abm. ca. 27 x71 x27 cm DM 165.-*

Elegante Kleinbox; in Form und Technik passend zu RTV 350 a und RTV 360 • Frequenzbereich 70... 12 500 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum, Teak oder Palisander • Abm. ca. 20 x 15 x 22 cm DM 78...* HiFi-lausprecher-Bay 30a = 30 Watt

HiFi-Flachlautsprecher-Box mit ausgezeichneter Baßwiedergabe + 6 Lautsprecher + Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz + Edelhalzgehäuse mitteldunkel hochglanzpollert, hell mattiert oder Teok natur + Abmessungen ca. 60 x 38 x 13 cm

HiFi-Lautsprecher-Box 40a – 30 Watt Für moderne Regalwände + 6 Lautsprecher + Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz + Edelhotzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur + Abmessungen ca. 63 x 36 x 25 cm DM 350.-*

Lautsprecher-Box 45 – 15 Watt
Ausgezeichnete akustische Eigenschaften • Frequenzbereich 40 ...
16 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell
mattiert • Abmessungen ca. 39 x 76 x 23 cm

DM 195.-*

HIFI-Lautsprecher-Box 80 - 40 Watt Moderner HiFi-Lautsprecher mit Klangregel-Möglichkeit + 6 Lautsprecher + Frequenzbereich 35 ... 20 000 Hz + Edelholzgehöuse mittel-dunkel hochglanzpollert, Nüßbaum natur antliert oder Teck natur - Abmessungen mit Füßen ca. 54 x 85 x 33 cm moderner hift Normfüßen - Deutsprecher him 150 ... 2 M 550 ... 2 DM 555 ... 3 DM 5

Palisander mattiert mit Chromfüßen DM 595.=*
HIFI-Lautsprecher-Bax 203 – 15 Wattl
HiFI-Lautsprecher-Bax 203 – 15 Wattl
Besonders floche HiFi-Bax für mittlere Raumgrößen + 3 Lautsprecher Frequenzbereich 50....20 000 Hz • Kunststoffgehäuse hell gemäsert
nußbaumghnlich + Abm. ca. 33 x 23 x 7 cm Festpreis DM 98 –
nußbaumghnlich + Abm. ca. 33 x 23 x 7 cm Festpreis DM 98 –

HiFi-Lautsprecher-Box 204 – 15 Watt Für Wandaufhängung besonders geeignet • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz. • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert,

bereich 50 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Schleiflack weiß • Abm. ca 51 x 32 x 8 cm HiFi-Lautsprecher-Box 205 – 15 Watt

Festpreis DM 178.—

Auf knappstem Raum unterzubringen * 3 Lautsprecher * Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz * Edelholtzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Teak natur * Abm. ca. 17 x 28 x 21 cm HiFi-Lautsprecher-Box 412 – 30 Wat Festpreis DM 136.–

Ideal für moderne Regalwände • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Abmessungen ca, 39 × 24 × 23 cm Festpreise: Nußbaum, Teak DM 208.— Palisander DM 218.—

HiFi-Lautsprecher-Box 425 – 30 Wath HiFi-Regallautsprecher mit geschlitzter Holzschallwand • 4 Lautsprecher • Frequenzbersich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nu8baum, Teak oder Palisander • Abmessungen ca. 58 x 24 x 23 cm Festpreise: Nu8baum, Teak DM 252 – Palisander DM 262 – Festpreise: Nu8baum, Teak DM 252 – Palisander DM 262 –

HiFi-Lautsprecher-Box 50 A = 30 Watt
Speziell für Studio 80 A/M • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40
20 000 Hz. • Gehöres in altdautscham Still aus adlam Nußbaum

20 000 Hz • Gehäuse in altdeutschem Stil aus edlem Nußbaum geferligt • Abmessungen ca. 49 x 88 x 29 cm DM 830.-* HiFi-Lautsprecher-Box 50 B – 30 Watt

Antik behandeltes Edelholz mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk • Techn. Daten wie Box 50 A • Abm. ca. 45x88x29 cm DM 1060.-4 * Empfohlener Preis einschließlich 10% MWSt.

SV 40 M

SV 80 M

RTV 600

Studio 240



HiFi-Studio-Serie Stereo in High-Fidelity









GRUNDIG HiFi-Tuner-Verstärker HF 500

Eine komplette HiFi-Stereo-Einheit zum Selbsteinbau mit raumsparender Thermometer-Skala und vier UKW-Programmtasten.
37 Transistoren • 28 Dioden • UKW. 2 x Kurz-

137 ransistoria - 26 Diodah - 0.WW, 2x Nutz(13.3 ... 35 m, 34 ... 95 m), Mittel- und Langwelle 26 Kreise • 3fach- Gegentaktabstimmung mit
Kapazitätsdioden • Empfangsbereit für UKWRundfunk-Stereophonie • Automatische UKWScharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose
Gegentakt-Endstufen 2 x 15 Watt • Elektronisch
stabilisiertes Netzteil • Anschluß für RaumhallEinrichtung HVS 1 Phonomascope und HiFiEntzerrer-Vorverstärker MV 3.
Abmessungen ca. 22 x 32 x 18 cm

Ausführlicher informiert Sie unser Spezialprospekt "Stereo in High-Fidelity" • Fordern Sie ihn an bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei den GRUNDIG Werken, 851 Fürth.



HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 M

Die ideale Ergänzung zu SV 40 M oder SV 80 M. Volltransistorisierter Tuner (Empfänger) für höchste Ansprüche. Getrennt aufgebaute Empfängsteile für AM und FM. 27 Transistoren * 18 Dioden – UKW, 2md Kurz- (49 m, 18...55 m), Mittel- und Langwelle * 24 Kreise * Empfängsteile für UKW-Rundfunk-Stereophonie * Automatische UKW-Scharfabstimmung * Audio-Selector für alle AM-Bereiche * Ausführungen und Abmessungen wie SV 40 M.

HiFi-Stereo-Verstärker SV 40 M

Verlangen Sie viel – dieser moderne HiFi-Stereo-Verstärker wird Ihre Wünsche voll erfüllen. Mit Transistoren aufgebaut, repräsentiert er modernste Technik. 25 Transistoren • 15 Dioden – Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 20 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20.... 20 000 Hz ± 1 d8 • Klirrfaktor < 0,5% • Ausgänge für Lautsprecher 2 x 4 ... 8 Ohm • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Frontplatte aus gebürstetem Aluminium. Abmessungen ca. 41 x 15 x 28 cm

HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 M

Dieses technische Wunderwerk ist ausschließlich mit Transistoren bestückt und damit seiner Zeit weit voraus. 29 Transistoren • 15 Dioden • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 40 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20 ... 20 000 Hz ± 1 d8 • Kliirfaktor < 0,5 % • Eingänge für 7 Tonquellen • Viele Schalt- und Regelmöglichkeiten • Ausgänge für Lautsprecher 2 x 4 ... 80 hm, Kopfhörer und weitere Verstärker. Ausführungen und Abmessungen wie SV 40 M.

HiFi-Plattenwechsler-Schatulle PS 1

Für den HiFi-Freund geschaffen! Die formschäne Plattenwechsler-Schatulle für höchste
Ansprüche. Mit dem Automatic-Plattenwechsler
DUAL 1019 lassen sich Plattengräßen bis zu
30 cm Durchmesser mit 4 Geschwindigkeiten
abspielen. Größtmögliche Laufkonstanz.
Ausbalancierter Tonarm + Auflagedruck von
0 ... 5 p stufenlos einstellbar + Tonarmilif +
Shure-Tonabnehmer M 75 M-G + AntiskatingEinrichtung + Edelholzschatulle Nußbaum natur
mattiert, Teak natur oder Pallisander mattiert.
Klarsichthaube abnehmbar + Abmessungen
mit Hauble ca. 42 x 20 x 36 cm
mit Hauble ca. 42 x 20 x 36 cm

Weitere Plattenwechsler siehe Seite 21





GRUNDIG HiFi-Studio 505

Hier wurden vielseitige Wünsche verwirklicht. Als Regalgerät mit HiFi-Komponenten kann diese Edelholzschatulle mit Klarsichtdeckel durch ein zusätzlich lieferbares verchromtes Drehfußgestell* in ein elegantes Standgerät umgewandelt werden. Ausgestattet mit HiFi-Tuner-Verstärker HF 500, Stereo-Plattenwechsler DUAL 1015 mit Magnet-Tonabnehmer und HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MY 3 * Abmessungen (ohne Fußgestell) ca. d4x 22x 38 cm Festpreis: Nußbaum ohne Fußgestell DM 1460.—Teak, Palisander ohne Fußgestell DM 1480.—*Empfohlener Preis DM 48.—



Formschöne, fahrbare HiFi-Steuertruhe in altdeutschem Stil. Bestückt mit HiFi-Tuner-Verstärker HF 500, Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Magnet-Tonabnehmer Shure M 71 M-G und HiFi-Entzerrer-Varverstärker MV 3. Edelholzgehäuse aus Nußbaum. Abmessungen ca. 90 x 62 x 45 cm.



Steuertruhe mit HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 M, HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 M und HiFi-Plattenwechsler DUAL 1019 mit Shure-Tonabnehmer M 75 M-G. 80 A: Formschönes Edelholzaehäuse aus Nußbaum in

au At 1 formschofel - Zeisenburgsende bis Voludsüder in olideutschen Studie 88 in Almessungen co. 79 x 62 x 45 cm. Studie 88 in Antik behandeltes Edelholz mit borocken. handgelerlig der Schnitzwerk. Abmessungen co. 19 sept seiner 18 studie 88 in 19 sept seiner 18 sept sei



GRUNDIG HiFi-Tuner-Verstärker RTV 600

Ein Spitzengerät der High-Fidelity- und Stereorechnik, das Aufsehen erregt. Technisch ist der RTV 600 eine Sensation: Feldeffekt-Transistoren. Vallelektronische Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsidoelen. Abstimmanzeige bei UKW durch GRUNDIG TUNOSCOPE. Schaltbare Stummabstimmung mit Fotozellensteuerung. Elektronische Schutzschaltung gegen Überlastung, Kurzschluß und Überhitzung. 51 Silizium-Transistoren • 35 Dioden • UKW, 2 x KW, MW, LW • 27 Kreise • 6 UKW-Programmwahltsaten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 30 Watt • Integrierter HiFi-Entzerrer-Vorverstärker • Sämtliche technische Daten liegen weit besser, als die Norm DIN 45500 es vorschreibt. Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abm. ca. 60 x 15 x 31 cm Festpreis DM 1185.—


GRUNDIG HiFi-Studio 600

Steuertruhe mit Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 600 und HiFi-Stereo-Plattenwechsler DUAL 1019 mit Shure-Tonabnehmer M 75 M-G. Edelholzgehäuse mit Chromfußgestell. Abmessungen ca. 102 x 68 x 39 cm Festpreise: Nußbaum natur DM 1975.—

Nußbaum natur DM 1975.-Teak, Palisander DM 2025.-







Modern in Technik und Form ist dieser volltransistorisierte Musikschrank. Ein schmuckes Tonmöbel, das nur einen geringen Raumbedarf hat und deshalb überall einen günstigen Platz findet. Hervorzuheben sind die farbigen Skalenreiter für Sendermarkierungen. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Eisenlose 3-Watt-Gegentakt-Endstufe • Klangwaage . 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochalanzpoliert oder hell mattiert . Abmessungen ca. 85 x 80 x 37 cm





Stereo-Konzertschrank KS 722 Alltransistor

Preisgünstig, neuzeitlich und elegant, Sofort empfangsbereit - auch für UKW-Rundfunk-Stereophonie; denn der Stereo-Decoder ist eingebaut. Zum Fernsehtisch wird dieser Schrank durch die feste Deckplatte. 21 Transistoren • 11 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle . Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Sender-Merk-Skala mit farbigen Reitern . Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. Abmessungen ca. 118 x 77 x 37 cm

■ GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 715 Alltransistor

Der volltransistorisierte, platzsparende Stereo-Konzertschrank ist ein Stück für Kenner. Den Genuß der UKW-Rundfunk-Stereophonie sichert der leicht anschließbare Stereo-Automatic-Decoder, 15 Transistoren • 5 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle . Empfanasbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 741 Alltransistor

Auch hier - wie bei allen Konzertschränken stellt GRUNDIG ein Modell in Alltransistor-Technik vor. Moderne Linienführung, ausgezeichnete Musikwiedergabe, begueme Bedienung und hochwertige technische Ausstattung erfüllen hierbei Ihre Wünsche, Technisch wie KS 722 . Empfanasbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2x5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher . Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert, Rüster mattiert oder Teak natur.

Abmessungen ca. 121 x 75 x 37 cm

nach Einbau des Automatic-Decoders 8 • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Sender-Merk-Skala mit farbigen Reitern . Edelholzgehäuse mitteldunkel hochalanzpoliert oder hell mattiert . Abmessungen ca. 88 x 84 x 37 cm



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Verdi 2 Alltransistor





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rossini 2 Alltransistor

Kein Wunder, daß der ausgezeichnete GRUNDIG Klang jeden Hörer entzückt. Hinter dem eleganten Außeren verbirgt sich ausgefeilte Alltransistor-Technik. Der DUAL 10fach-Stereo-Plattenwechsler und das Chassis des Rundfunk-Tuner-Verstürkers RTV 360 mit dem perfekten Bedienungskomfort der 6 UKW-Programmtasten bieten echte Spitzenleistungen. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwellle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Eisenlose

Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt + 4 Superphon-Lautsprecher • Baßund Höhenregler • 10 fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse
mitteldunkel hochglanzpoliert
oder Nußbaum natur mattiert •
Abmessungen ca. 153 x 84 x 43 cm






GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 742 Alltransistor

Ein volltransistorisiertes markantes Modell mit obenliegenden Bedienungsfeldern. Selbst die Aufbewahrungsräume für Schallplatten sind von oben zugänglich. Ein weiterer Bedienungskomfort ist die Skala mit Merkreitern für leichte Sendereinstellung. 15 Transistoren • 5 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfanasbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie nach Einbau des Automatic-Decoders 8 • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 4 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 128 x 75 x 42 cm



Den internationalen Stil neuzeitlicher Formgestaltung repräsentiert diese hochmoderne GRUNDIG Neuschöpfung. Die Vorzüge der Transistor-Technik kommen hier voll zur Geltung, 44 Transistoren . 26 Dioden • 26 Kreise • UKW, 2mal Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Mischteil mit Feldeffekt-Transistoren • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung . KW-Lupe . Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 15 Watt • 8 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • HiFi-Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Shure-Magnetsystem M 71 M-G . HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 . Anschluß für Raumhall-Einrichtung HVS 1 Phonomascope • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelhalzaehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert. Abmessungen ca. 184 x 74 x 43 cm





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 792 Alltransistor

Die Krönung des GRUNDIG Stereo-Konzertschrank-Programms stellt dieses formschöne Modell dar. Brillante, unverfälschte Wiedergabe garantieren der eingebaute HiFi-Tuner-Verstärker, der HiFi-Plattenwechsler DuAL 1015 Fund die 10 Superphon-Lautsprecher. Ist das Gerät außer Betrieb, können die Lautsprecher mit Schiebetüren verdeckt werden; wodurch sich der Konzertschrank in ein modernes Sideboard verwandelt. 44 Transistoren - 26 Dioden - 26 Kreise • UKW, 2 x Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Mischteil mit Feldeffekt-Tran-

sistoren • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Nutomatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2×15 W • Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenragler • HiFi-Plottenwechsler DUAL 1015 F mit Shure-Magnetsystem M 71 M-G • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Anschluß für Raumhall-Einrichtung HVS 1 • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abmessungen co. 184 × 76 × 44 cm



Stil-Konzertschränke Für Freunde echter Wohnkultur

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rothenfels 2 Alltransistor

Gediegenheit und Repräsentation strahlt der für alle Freunde des altdeutschen Stils geschaffene Konzertschrank aus. Moderne Alltransistor-Technik und edle Formgestaltung bestimmen den Wert dieser erlesenen, mit dem Steuergerät RTV 360 ausgerüsteten GRUNDIG Schöpfung. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle . 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie · Automatische UKW-

Scharfabstimmung . Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher · Baß- und Höhenregler · 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil . Antik behandeltes Edelholzgehäuse aus Nußbaum in altdeutschem Stil . Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Nymphenburg 2 Alltransistor

Betont vornehm wirkt dieser Stereo-Konzertschrank. Die vollendete Barockform, die erst-

klassiae Verarbeitung und die ausgereifte Technik kennzeichnen die Qualität dieses Modells, 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise . UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle . 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie · Automatische UKW-Scharfabstimmung • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher . Baß- und Höhenrealer . 10fach-Stereo-Plattenwechsler . Elektronisch stabilisiertes Netzteil . Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk • Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm

ZUBEHOR

HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3

HIP-citizene visitation of the state of the

Raumhall-Einrichtung HVS 1 Phonomascope®

Für Rundfunkgeräte, Konzertschränke, Tonbandgeräte sowie FS-Kombinationen • Einbau z. T. auch in Stereo-und Monogeräte ohne Hallanschluß möglich • Schall-Wandler • Schwimmende, trittschallgesicherte Aufhängung • Hallintensität stetig regelbar • 5 Transistoren 4 Gleichrichter • Eingangssponnung 10 ... 100 mV • Ausgangssponnung (bei 50 mV Eingangsspannung) co. 20 V bei 1000 Hz (einstellbar) • Nachhalldauer max. 2 sec • Abmossungen co. 30 x 5 x 12 cm DM 145.-*

Stereo-Automatic-Decoder 5

Sendungen selbsttatig um • Für Gerate mit Stereo-Anzeigeinstrument • Steckbarer Sammelanschluß mit Anzeigeinstrument + Steckbarer Jumin. 75 cm langem Anschlußkabel + Abmessungen ca. DM 84

Stereo-Automatic-Decoder 6

Dieser Decoder schaltet ebenfalls selbstfätig von Mono auf Sterea um • Für Geräte mit Sterea-Anzeigelampe • Steckbarer Sammelanschluß • Kabellänge ca. 75 cm •

Stereo-Automatic-Decoder 8

Ein volltransistorisierter Stereo-Decoder für KS 715 und Stereo-Betrieb erfolgt elektronisch und kontaktlos durch Tronsistoren • Für Stereo-Anzeigelampe • Anschluß durch 7polige Steckverbindung • Abmessungen ca.
DM 50

Lautsprecher-Verlängerungskabel

Ausgerüstet mit Steckverbindungen nach DIN 41 529.

DM 7-DM 11 --

Kabel 376 - Lange 10 m Verbindungskabel 379

Kabel für den Anschluß des HiFi-Entzerrer-Varverstarkers MV 3 an Stereo-Rundfunkempfänger • Länge co. 1,5 m

Anpassungs-Transformatoren

Für Übertragungsanlagen mit Transistor-Verstärkern, z. B. GRUNDIG SV 40 M. ader 80 M. und mehreren Lautsprechern oder verzweigten Lautsprecher-Netzen in 100-V-Technik.

- AT 1: Zum Herauftransformieren vom Verstärker-Ausgang auf die 100-Volt-Leitung Nennbelast
- AT 2: Zum Herabtransformieren van der 100-Volt-Leitung auf Lautsprecher Impedanzen: 1000 Ohm auf 5 Ohm bei 10 W; 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 W
- AT 3. Zum Herabtransformieren + Impedanzen: 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 Watt; 4000 Ohm auf 5 Ohm bei 2,5 W; 8000 Ohm auf 5 Ohm bei 1,25 W DM 20.-

Empfohlene Preise einschließlich 10% MWSt.

Jetzt gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, noch länger ohne Autosuper zu fahren. Denn die Weltklang-Favoriten-Serie ist da!

Sechs Weltklang-Modelle gibt es jetzt. Für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack also den richtigen Autosuper

Und überzeugende Gründe für einen Autosuper-Weltklang gibt es mehr als genug. Das sind die Extras für Weltklang-Fahrer:

Die GRUNDIG Technik:

Sie zeigt sich im Klang. Im störungsfreien Empfang. In der Bedienung. Und auch in kleinen Details. Wie der praktischen Reiterskala. Schließlich hat GRUNDIG nicht umsonst Erfahrung im Bau von 20 Millionen Rundfunk- und Fernsehgeräten.

Der Eilaustauschdienst:

Versaat Ihr Autosuper einmal, steuern Sie einfach Ihren oder den nächsten Fachhändler an. Dort wird ein Austauschgerät eingebaut. Fertig! Reparatur ist nicht mehr nötig. Deshalb auch kein langes Warten mehr. Und Sie haben immer Musik. Ein weiterer Vorteil: Der Austauschdienst ist auch nach der 6monatigen Garantiezeit für Sie da! Für einen geringen Pauschalbetrag - beim Weltklang 4000 beispielsweise nur 23,75 DM zuzüglich Mehrwertsteuer erhalten Sie auch dann noch ein Ersatzgerät. Das ist wirklicher Kundendienst. Extra für den Weltklang-Fahrer eingerichtet.

Der populäre GRUNDIG Festpreis:

Weltklang-Preise sind Niedrig-Preise. Das ist bekannt. Aber nicht alle wissen, daß sie auch Festpreise sind. Also überall gleich aunstig. Ob Sie Ihren Weltklang beim Rundfunkhandel, im Autohaus oder in der Einbauwerkstatt kaufen.

Ein GRUNDIG Weltklana gehört heute einfach zum besseren und sicheren Fahren.

Technische Daten der Weltklang-Favoriten-Serie

Туре		Weltklang 2000	Weltklang 3000	Weltklang 3010	Weltklang 3500	Weltklang 4000	Weltklang 4500
Wellenbereich	e	UM	KML	UML	KML	UKML	UKML
	AM	8	8/7	8/7	8	8/7	8
Kreise	FM	10	_	10	_	10	11
Transistoren		9	8	10	9	11	14
Dioden		6	4	9	4	9	11
Stationswahlto	sten	-	_	_	5	_	5
UKW-Automa	tik	-	_	•		•	•
Klangtaste				•	_	•	-
Klangschalter		_	_		•	_	•
Höhenregler		_	_	_	_	_	•
6-Volt-Betrieb			_	_	•	•	•
12-Volt-Betrieb)			•		•	
Plus/Minus Um	polmöglichkeit	-	_	_	•	•	•
Anschluß Auto	matik-Antenne	_	_	_	• 1)	• 1)	
	TA	• 1)	• 1)	• 1)	• 1)	•	•
Anschlüsse	TB	• 1)	• 1)	• 1)	• 1)	•	•
Anschluß für L	autsprecher	1	1	1	1-2	1-2	1-2
Ausgangsleiste	ung in Watt	4	5	5	7	5	7
Abmessungen	in cm ca.	17 x 4 x 16	18 x 4 x 13	18 x 4 x 13	18 x 5 x 17	18 x 5 x 16	18 x 5 x 17
Festpreis in DA	A einschl. 10°/a MwSt	176.—	134.75	189.20	234,30	228,80	299,75

GRUNDIG Autosuper Weltklang



GRUNDIG Weltklang 2000

DM 176 --

Für die Freunde der UKW und Mittelwelle . Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise • Hervorragende Wiedergabequalität von höchster Störfreiheit auf UKW . UKW-Weitempfang durch Spezial-Transistoren • 4-Watt-Gegentaktendstufe . Blendfreie Skalenbeleuchtung und Reiterskala wie alle GRUNDIG Autosuper.

GRUNDIG Weltklang 3000



Der Weltklang mit dem kleinsten Preis . KW+MW+LW .

Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistortechnik • Besonders trennscharf durch Eingangsbandfilter für MW und KW . Weitempfang auf LW und dem 49-m-Band - wichtig für Reisende, die im Ausland deutsche Sendungen hören wollen • Luxemburg-Marke • 5-Watt-Gegentaktendstufe.



GRUNDIG Weltklang 3010

Immer guter Empfang mit UKW-Automatik • UKW + MW + LW . Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistor-Technik • UKW-Taste drücken -Sender-Feineinstellung besorgt die Automatik . Also immer klarer, störungsfreier Empfang • Besonders trennscharf durch Eingangsbandfilter für MW • 5-W-Gegentaktendstufe.



GRUNDIG Weltklang 3500

DM 234,30

Hoheir Komfort durch 5 Stationswahltasten • KW + MW + LW • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistor-Technik . 5 Stationswahltasten: Zeitraubende Sendersuche ist vorbei! Lieblingssender vor der Fahrt einstellen - unterwegs genügt ein Tastendruck, und Sie haben blitzschnell das Programm Ihrer Wahl! . Luxemburg-Marke . Weitempfang auf KW und LW - wichtig für Auslandsreisende . 7-Watt-Gegentaktendstufe.



GRUNDIG Weltklang 4000

DM 228 80

Ganz groß in der Leistung und im Klang . Vier Wellenbereiche · Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Valltransistor-Technik . Immer trennscharf durch UKW-Automatik • Rauscharme Eingangsstufe mit Mesa-Transistoren . Luxemburg-Marke . 5-Watt-Gegentaktendstufe.



Uber das reichhaltige Zubehör informiert Sie ausführlich der GRUNDIG Sonderprospekt "Autosuper".

GRUNDIG Weltklang 4500

DM 299.75 Der Spitzensuper im GRUNDIG Programm . Vier Wellen-

bereiche . Besonderheiten: Bedienungskomfort durch Stationswahltasten. Sendersuche während der Fahrt ist hier vorbei. Fünf Ihrer Lieblingssender wählen Sie vor Mit einfachem Tastendruck sind sie dann blitzschnell eingestellt. Das ist bequem, einfach und autogerecht. Sender-Feineinstellung durch UKW-Automatik . Höchste Trennschärfe durch abgestimmte Vorstufe • Beste Klangwiedergabe durch 7-Watt-Gegentaktendstufe • Luxemburg

Festpreise einschließlich 10% Mehrwertsteuer.

GRUNDIG EN 7 • "Elektronisches Notizbuch" in Mini-Format! Originalgröße 10 cm

Ein neuer GRUNDIG Bestseller! Kaum größer als eine Zigarettenschachtel ist dieses kleine "elektronische Notizbuch", dem Sie 2 x 10 Minuten lang wichtige Anordnungen, Protokolle, Ideen - kurz alles, was Ihnen wichtig erscheint anvertrauen können. Überall. Wo Sie wollen. Denn das EN 7 arbeitet selbstverständlich mit Batteriebetrieb. Und es ist handlich durch seine geringen Abmessungen. Bequem findet es in der kleinsten Tasche Platz. So klein wie es ist, so einfach ist die Bedienung. Nur Einknopf-Schalter für Aufnahme, Stop, Wiedergabe und Rücklauf. Über das eingebaute Mikrofon, das gleichzeitig als Lautsprecher dient, läßt sich Ihre Aufzeichnung sofort abhören und auch korrigieren. Die Kassette – ausreichend für ca. 8 Schreibmaschinenseiten - kann mit einfachem Handariff ausgewechselt werden. Ein ideales Gerät für alle, die schnell, zuverlässig und zeitsparend Aufzeichnungen machen wollen. Preis auf Anfrage.

Tachnisch Deten EN 7: Band-Aufnahme-Wiedergabegraft im Hollspurverfohren - Integriere Schaltung - un Elektronisch geregelter Spezialmotor - Einknopfbedieung für Aufnahme, Stop, Wiedergabe und Rücklauf - Schlagfestes Kunststoffigehäuse mit Metallabdeckung - Batteriebestückung: 2 Mignonzellen | 15 / Vol für cz. 15 Stunden Betriebzseit - Abmessungen cz. 100 x 60 x 25 mm × Gewicht mit Batterie cz. 200 g.



GRUNDIG EN 3 • "Elektronisches Notizbuch": Für alle, die etwas zu sagen haben!



Entlasten Sie Ihr Gedächtnis, Legen Sie Ihren Notizblock zur Seite. Machen Sie Schluß mit der Zettelwirtschaft. Greifen Sie zum EN 3! Sie sparen Zeit und schonen Ihre Nerven, Einfach sprechen - schon wird alles fixiert. Namen, Anschriften, Besprechungen, Protokolle, Anordnungen, Ideen - alles können Sie der kleinen Tonbandkassette anvertrauen. Im Büro oder zu Hause, Im Auto oder im Flugzeug, Unabhängig vom Stromnetz, wo immer Sie wollen. Die Bedienung ist denkbar einfach. Kassette einlegen - Einfädeln des Tonbandes entfällt. Nur ein Schiebeschalter für alle Funktionen. Nach einer Aufnahmezeit von 2 x 22 Minuten - das entspricht mehr als 15 Schreibmaschinenseiten wird die Kassette mit leichtem Handgriff ausgewechselt. Das gesprochene Wort läßt sich über das aufgesteckte Mikrofon sofort wieder abhören und auch korrigieren. Preis auf Anfrage.

Mit nur $160\times60\times40$ mm paßt dieses handliche Gerät in die Anzugtasche. Gewicht ca. 385 g.

GRUNDIG EW 3 Das Wiedergabegerät für EN-3-Kassetten

Das EW 3 wurde als Ergänzung zum EN 3 entwickelt. Es ermöglicht die bürogerechte Wiedergabe Ihrer EN-3-Notizen. Ein besonderer Vorteil für die Schreibkraft: Durch den Einsatz von Hand- oder Füßschalter und Kopfhörer aus dem GRUNDIG Diktiergeräte-Zubehör können alle wichtigen Funktionen ferngesteuert werden. So sind EN 3 und EW 3, das natürlich einen eigenen Lautsprecher hat, zu einer sich sinnvoll ergänzenden Einheit geworden. Die universelle Verwendbarkeit und der niedrige Preis unterstreichen die Wirtschaftlichkeit dieses neuen Systems.

Abmessungen ca. 15 x 7 x 20 cm. Preis auf Anfrage.

ribinessongen cur is x / x 20 cm, / rus doi / mi	ugo	
Gemeinsames Zubehör für EN 3 / EN 7		VIX
Knopflochmikrofon 715 Oberspielkabel 710 zur Stenorette Stetosethörer 704 mit Kabel	DM	25,— 5,— 24,—
Zubehör nur für EN 3 Mikrofon 711 Doppelkassette 702 Mikrofonzwischenkabel 703	DM DM	17,50 12,50 5,—
Rundfunkaufnahme- u. Wiedergabekabel 706 Bereitschaftstasche 714 L Bereitschaftskoffer 708	DM	5,— 16,— 29,—
Zubehör nur für EN 7 Doppelkassette 720	DM	7,-

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Preise einschl. 10 % Mehrwertsteuer



GRUNDIG Diktiergeräte



Stenorette L *
Tonträger: Band-Kassette bis ca. 45 Minuten Aufnahmezeit • Vollfernsteuerung für Aufnahme und Wiedergabe •
Das meistgekaufte Diktlergerät der Welt. DM 517,-



Tontröger: Magazin mit ca. 45 Minuten Aufnahmezeit

Vollautomatischer Bandeinzug

Das modernste Gerät
seiner Art.

DM 599.



Tonträger: Folie mit 8 Minuten Aufnahmezeit (für mindestens 3 volle Schreibmaschinenseiten) • Jedem Vorgangseine eigene Folie.

DM 698,50



Teleboy 100

Ein Mehrzweckgerät: Antwortgeber • Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (Stenorette) • Telefonverstärker • Wechselsprechanlage (mit Nebenstelle 101) DM 550,-

* Mit 1 Jahr Garantie und 3 kostenlosen Gerätewartungen am Einsatzort (innerhalb der Bundesrepublik u. W-Berlin)

Technische Daten der GRUNDIG Tonbandgeräte

	CASSETTE	N-Geräte	Batterie-	Geräte		Volltransis	tor-Geräte			Au	tomatic-Gerä	te		Spitze	n-Geräte
	C 200	C 201 FM*	TK 2200	TK 2400 FM*	TK 120 de Luxe	TK 140 de Luxe	TK 241 de Luxe	TK 247 de Luxe	TK 125 de Luxe	TK 145 de Luxe	TK 220 de Luxe	TK 240 de Luxe	TK/TM 245 de Luxe	TK 321 dL TS 320 dL	TK 341 dL TS/TM 340 dL
Spuren	2	2	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	2	4
Bandgeschwindigkeit in cm/s	4,75	4,75	4,75 9,5	4,75 9,5	9,5	9,5	4,75 9,5	9,5 19	9,5	9,5	9,5 19	4,75 9,5	9,5 19	4,75 9,5 19	4,75 9,5 19
Maximale Spulengröße in cm	Compact- CASSETTE	Compact- CASSETTE	13	13	15	15	18	18	15	15	18	18	18	18	18
Maximale Spielzeit in Stunden (mit Duoband)	2	2	4	8	3	6	16	8	3	6	4	16	8	8	16
Mono-Aufnahme, -Wiedergabe	•	•				•	•			•	•	•	•	•	•
Stereo-Aufnahme	-	-	-	-	L-V	-	-		-	- 11	-	-			
Stereo-Wiedergabe	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	m. Rundfunkger.		TM : m. Verstärker
Automatische Aussteuerung	-		-		-		-	70 - 1						-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzeige-Instrument	•					•		Profil-Doppel					Profil-Doppel	2	2
Playback	-			m. Abhörv. 229		m. Abhörv. 229	m. Abhörv. 229		- 0	m. Abhörv. 229	-	m. Abhōrv. 229			
Multi-Playback		_	-		_	_	-	•	-	-	-	-	•	•	•
Mischregler	-	- 11	-	100 - 00	-			für Multiplay	-		•		fürMultiplay	f. Multiplay v. Echo	f. Multiplay u. Echo
Tricktaste	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•		•		1-1	
Mithörkontrolle bei Aufnahme	•	•	•	•		•		•	•		•	•		•	
Hinterbandkontrolle, Echo-Effekt	-	_	-	_		-	-	_	-	-	-	-	-		
Schnellstop		•		•		-		•	•	•	•	•	•	•	•
Start-/Stop-Fernbedienung Bandlängenzählwerk mit Rücksteller					Zählstreifen		-	-		-	-		-	nachrüstbar	nachrüstbar
Bandendabschaltung	_	_			Zanistreiten	-									•
		THE RESIDENCE		MARCH CO.		THE REAL PROPERTY.	DOMESTIC OF THE	The state of the last		CHARLES OF STREET	NO DE LA COLUMNIA DE	THE RESPONSE	2	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	2
Lautsprecher	1	1	1		1	1	2	4	1	D. The	2	2	TM -	2	TM:-
Eingänge Mikro Platte Radio	0,2 mV/7 kΩ 65 mV/2,2MΩ 0,2 mV/7 kΩ	0,2 mV/7 kΩ 65 mV/2,2MΩ 0,2 mV/7 kΩ	0,25 mV/7,5 kΩ 80 mV/2,2 MΩ 0,25 mV/7,5 kΩ	0,25 mV/7,5 kΩ	1 mV/50 kΩ	1 mV/50 kΩ	1 mV/100 kΩ 30 mV/1 MΩ 1 mV/32 kΩ	2 x 1 mV/100 kΩ 2 x 30 mV/1 MΩ 2 x 1 mV/32 kΩ	2,2 mV/1,5 MΩ	2,2 mV/1,5 MΩ	2 mV/1,5 MΩ 90 mV/1 MΩ 4 mV/44 kΩ	2 mV/1,5 MΩ 90 mV/1 MΩ 4 mV/44 kΩ	2×2 mV/1,5 MΩ 2×90 mV/1 MΩ 2×4 mV/44 kΩ	2×2 mV/1,5 MΩ 2×100 mV/1 MΩ 2×2 mV/22 kΩ	2 x 2 mV/1,5 MΩ 2 x 100 mV/1 MΩ 2 x 2 mV/22 kΩ
Ausgänge Rodio bzw. Verstärker Lautsprecher	300 mV/18 kΩ 5 Ω	300 mV/18 kΩ 5 Ω	500 mV/15 kΩ 4 Ω	500 mV/15 kΩ 4 Ω	500 mV/22 kΩ 4 Ω	500 mV/22 kΩ 4 Ω	800 mV/22 kΩ 4 Ω	2 x 800 mV/22 kΩ 2 x 4 Ω	500 mV/15 kΩ 5 Ω	500 mV/15 kΩ 5 Ω	1 V/22 kΩ 5 Ω	1 V/22 kΩ 5 Ω	2×1 V/22 kΩ 5 Ω TM: —	2 x 600 mV/15 kΩ 2 x 5 Ω	2×600 mV/15kΩ 2×5Ω TM:—
Frequenzbereich in Hz 4,75 cm/s (nach DIN 45511) 9,5 cm/s 19 cm/s	80 10 000	80 10 000	40 9 000 40 15 000	60 9 000 60 15 000	40 12 500	40 12 500	40 9 000 40 15 000	40 12 500 40 16 000	50 12 500	50 12 500	50 12 500 50 16 000	50 10 000 50 15 000	50 12 500 50 16 000	40 9 000 40 15 000 40 18 000	40 10 000 40 15 000 40 18 000
Dynamik in dB 4,75 cm/s (nach DIN 45 405) 9,5 cm/s 19 cm/s	≥ 45 	≥ 43 	≥ 46 ≥ 47	≥ 46 ≥ 47	≥ 48	≥ 45	≥ 43 ≥ 45		≥ 48	≥ 45		≥ 44 ≥ 45		247 52 52 52	△ 45 50 50 50
Endstufenleistung in Watt (Sinus-Dauerton)	0,8	0,8	2	2	2,5	2,5	4	2 x 4	2,5	2,5	4	4	4 TM: —	TK 321 : 2 × 3 TS 320 : 2 × 8	TK 341: 2 x 3 TS 340: 2 x 8 TM 340: 2 x 1 mW
Stromversorgung	5 7,5 V = TN 12	5 7,5 V = TN 12	6 9 V - TN 12	6 9 V - TN 12	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110,220 V ~ 50 Hz	110,220 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz
Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb mit Umbausatz			•		126	126	26 b	26 a	TK 125 U	TK 145 U	26 a	26 b	26 a	46 a, 46 b	46 a, 46 b
Beigepacktes Mikrofon Zubehör gegen Tonband Sonderberechnung Kabel	GDM 305 237	GDM 305	GDM 301 S GD 13 237	GDM 301 S GD 13	GDM 312 U GD 15 360	GDM 312 U GD 15 360	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 242	GDM 312 U GD 15 360	GDM 312 U GD 15 360	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 242	GDSM 330 U GD 18 242	GDSM 330 U GD 18 242
Abmossungen in cm ca.	25 x 15 x 7	29 x 17 x 7	35 x 22 x 11	35 x 22 x 11	40 x 18 x 29	40 x 18 x 29	41 x 20 x 34	45 x 20 x 34	40 × 18 × 29	40 x 18 x 29	41 x 20 x 34	41 x 20 x 34	41 × 20 × 34	53 x 21 x 40	53 × 21 × 40
Gewicht in kg ca.	2,1	2,6	4,5	4,7	7,8	7,8	12,5	13,5	8,5	8,5	13	13	13,5	TK: 17,5 TS: 17	TK: 17.5 TM: 15 TS: 17
* Urheberrechtsabgeltung in DM	4,75	4,75	9,50	9,50	4,75	4,75	9,50	9,50	4,75	9,50	9,50	9,50	9,50	TK 321: 14,25 TS 320: 14,25	TK 341: 14,25 TM 340: 9,50 TS 340: 14,25

^{*} C 201 FM und TK 2400 FM mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil • UKW-Bereich: 87 ... 108 MHz • 10 Kreise • Teleskopantenne • UKW-Scharfabstimmung • Klangwaage • Anschluß für Autoantenne.

Batterie-Tonbandgeräte

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 2200

- Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s • 13-cm-Spulen
- · Batterie- oder Netzbetrieb

Ein ideales Batteriegerät für Tonjäger, die draußen original aufnehmen wollen. Die das Leben einfangen möchten, wie es ist. Ob Vogelstimmen, seltene Geräusche, Reportagen von besonderen Ereianissen, Eindrücke von Urlaubsreisen, Spezialaufnahmen für die Diaund Schmalfilmvertonung: Ein GRUNDIG TK 2200 ist genau das richtige für alles lebendige aktuelle Geschehen. Robust, handlich. betriebssicher gebaut, erfüllt es selbst die härtesten Anforderungen des Außenbetriebes. Dazu kommt eine hervorragende Aufnahmequalität und höchste Betriebssicherheit durch GRUNDIG Volltransistortechnik 2 Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s zur rationellen Ausnutzung des Bandes; 9,5 cm/s

für gute Musikaufnahmen. Dieser schicke Tonbandkoffer in Halbspurtechnik, der besonders durch seine handliche Flachform besticht, kann nicht nur im Batterie-, sondern auch im Netzbetrieb verwendet werden. Dafür gibt es das GRUNDIG Netzteil TN 12. Besonderheiten: trudelsicher durch 2 gegenläufige Schwungmassen, daher beste Aufnahmeauglität selbst unter extremen Betriebsbedingungen: Drucktastenbedienung . Schneller Vor- und Rücklauf . Zählwerk . Start/Stop-Fernbedienung über Mikrofon . Eisenlose 2-Watt-Gegentaktendstufe . Aussteuerungsinstrument, dient gleichzeitig zur Batteriespannungskontrolle.




GRUNDIG Tonband-Radio TK 2400 FM

- Mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil
- Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s
- Abschaltbare Aussteuerungs-Automatic
- Automatische UKW-Scharfabstimmung
- Rundfunküberspielung mit Tastendruck
- Viertelspurtechnik

Neu und exklusiv bei GRUNDIG: Ein Tonbandkoffer mit 2 Geschwindigkeiten + UKW.

Das heißt: Sie haben die Wahl zwischen mehreren Rundfunkprogrammen und 8 Stunden Tonband-Musik, Und diese 8 Stunden entsprechen etwa zwölf 30-cm-Langspielplatten so billia speichert Ihr TK 2400 FM fröhliche Unterhaltung Ebenso überzeugend und bewundernswert ist die Vielseitigkeit dieses neuen Tonband-Radios, Durch Tastendruck wählen Sie unter 3 Programmen, Entweder die UKW-Taste drücken oder die Spurtasten 1-2 und 3-4. So haben Sie Stimmung und Rhythmus jeweils ganz nach eigenem Geschmack. Und wenn Ihnen Ihre Musik vom Band nicht mehr gefällt, dann nehmen Sie neu auf während Sie UKW hören. Das geht ganz leicht - nur mit einem einzigen Tastendruck. Eine Kabelverbindung ist nicht nötig. Die Aussteuerungs-Automatic des Tonbandgerätes sorgt dabei für beste Aufnahmequalität. Jede Aufnahme gelingt sofort! Sie sehen, hier ist alles auf einfachste, kinderleichte Bedienung abgestellt. Auch beim UKW-Empfana, Denn für Sender-Feineinstellung und immer trennscharfen Empfang ist die automatische UKW-Scharfabstimmung da! Natürlich erfüllt das TK 2400 FM auch alle Anforderungen des harten Außenbetriebes. Denn es wurde ja extra dafür gebaut, daß Sie es überallhin mitnehmen können. Und das macht man gern, bei dieser schicken, eleganten Form, Kennen Sie einen Batterie-Tonbandkoffer, der so vielseitig ist? Oder einen Reisesuper mit soviel Extras? Wohl kaum, denn hier finden Sie beide Geräte erstmals in einem. Zu einem Preis. der sich hören läßt. Denn er ist viel niedriger. als Sie denken. Veraleichen Sie einmal, was Sie für ein hochwertiges UKW-Radio und einen perfekten Tonbandkoffer sonst ausgeben müßten! Mit dieser absoluten Neuentwicklung ist wieder einmal mehr bestätigt: GRUNDIG ist Schrittmacher in der Tonbandaeräte-Technik.





Die wichtigsten Funktionen vom TK 2400 FM Automatic

- Lautstärkerealer
- UKW-Senderwahl: Bereich 87 ... 108 MHz
- mit automatischer Scharfabstimmung
- Aussteuerungsinstrument mit Batteriekontrolle Klangwaage: hell und dunkel
- Abschaltbare Aussteverungs-Automatic: Jede Aufnahme gelingt sofort!

- 6 Bedienungsfunktionen: schneller Rücklauf, Pause, Stop, Start, schneller Vorlauf (7) Aufnahmetaste
- Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- Radiotasten UKW. Rundfunk hören und gleichzeitig die Sendung auf Band aufnehmen! Mit Tastendruck ?
- Schwenkbare Teleskopantenne

CASSETTEN-Tonbandgeräte

GRUNDIG CASSETTEN-Gerät C 200

- Compact-CASSETTE
- Wiedergabe in UKW-Qualität

Das ist ein Tonbandgerät mit einmaligem Bedienungskomfort, CASSETTE einlegen, Taste drücken - schon hören Sie Musik. Einfädeln des Tonbandes entfällt. Leichter und einfacher geht es wirklich nicht. Die CASSETTE schützt das Band vor Verunreinigung, Beschädigung und garantiert trotz ihrer geringen Abmessungen eine normale Spielzeit von vollen 2 Stunden. Die im Handel erhältlichen Musik-CASSETTEN bekannter Schallplattenfirmen bieten das Repertoire von 30-cm-Langspielplatten. Für Batterie-, Netz- (mit Netzteil TN 12) oder Autobetrieb (mit Autohalterung). Modern und schick in der Form, leicht und handlich, ganz groß in der Leistung. Alle wichtigen Funktionen wie schneller Vor- und Rücklauf, Start, Pause, Stop und CASSETTEN-Auswurf werden mit einem einzigen Schalter gesteuert. Besonderheiten: Wiedergabe in UKW-Qualität • Start/Stop-Fernbedienung über Mikrofon . Aussteuerungsinstrument dient gleichzeitig zur Batteriekontrolle . Bei Aufnahme Mithörkontrolle über Kopfhörer.

GRUNDIG Leer-CASSETTEN für Aufnahme und Wiedergabe für C 200 und 201 FM

Compact-CASSETTE C 60 (60 Minuten) DM 10.50 Compact-CASSETTE C 90 (90 Minuten) DM 12.50 DM 15.50 Compact-CASSETTE C 120 (120 Min.) Empfohlene Preise einschl. 10% Mehrwertsteuer



GRUNDIG CASSETTEN-Radio C 201 FM

- Mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil
- Aussteuerungs-Automatic
- Automatische UKW-Scharfabstimmung
- Rundfunküberspielung mit einem Tastendruck!

Das ist die sensationelle Neuheit der Hannover-Messe 1968! Ein CASSETTEN-Tonbandgerät mit UKW-Rundfunkteil! Also Tonband und Reisesuper in einem Koffer.

Ein echter GRUNDIG Hit und eine Überraschung für alle, die Stimmung und Rhythmus lieben! Denn Musik gibt's hier den ganzen Tag! Von der CASSETTE oder von einem UKW-Programm! Wie Sie es am liebsten mögen. Bei diesem schicken Kombinationsgerät ist alles auf einfachste Bedienung abgestimmt. CASSETTE einlegen, Schalter drehen - schon hören Sie Musik! Auch die UKW-Stationswahl haben wir Ihnen ganz leicht gemacht. Senderfeineinstellung übernimmt nämlich die automatische UKW-Scharfabstimmung. So haben Sie immer klaren, trennscharfen Empfang. Selber aufnehmen geht natürlich auch. Wie bei iedem Tonbandgerät. Aber auch hier hat das C 201 FM Extras zu bieten. Sie hören Rundfunk und nehmen gleichzeitig die Sendung auf Band! Mit einem einzigen Tastendruck! Ohne irgendwelche Kabelverbindung herstellen zu müssen. Und jede Aufnahme gelingt sofort, dank der GRUNDIG Aussteuerungs-Automatic. Mit dem C 201 FM schließt man Freundschaft auf den ersten Blick. So schick ist es, praktisch und modern. Klein und handlich wie ein Kofferradio. Und robust dazu. Denn es wurde ja schließlich speziell für den Außenbetrieb gebaut. Sie können es natürlich auch an jede Steckdose anschließen (mit Netzteil TN 12) oder im Auto mitnehmen. Dafür gibt es die GRUNDIG Autohalterung 473.



für C 200 und C 201 FM





Die wichtigsten Funktionen vom C 201 FM

- C Schwenkbare Teleskopantenne UKW-Senderwahl: Bereich 87 ... 108 MHz
- mit automatischer Scharfabstimmung
- 3 Einknopfbedienung: schneller Vor- und Rücklauf, Start, Pause, Stop und Offnen des CASSETTEN-Schachts
- (4) Aufnahmetaste: Nur drücken, jede Aufnahme gelingt sofort mit der Aufnahme-Automatic
- (5) Instrument für Batteriespannungskontrolle
- 6 Lautstärkeregler (7) Klangwaage
- Blitzschneller CASSETTEN-Wechsel
- durch CASSETTEN-Schacht
- UKW-Tasten. Mit Tastendruck (4) ist Aufnahme des eingestellten Rundfunkprogramms möglich

Volltransistor-Tonbandgeräte

Hier stellt Ihnen GRUNDIG vier Tonbandgeräte vor, bei denen die Volltransistorisierung verwirklicht wurde. Für Sie als Tonbandfreund bedeutet das: sofortige Betriebsbereitschaft – also blitzschnell einsatzbereit –, lange Lebensdauer und höchste Präzision. Punkt für Punkt wichtige Gründe, sich gerade zum Kauf eines dieser Modelle zu entscheiden, die sich – abgesehen von der Transistortechnik – in Leistung und Ausführung voneinander unterscheiden.

TK 120 de Luxe / TK 140 de Luxe

- Standard-Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
- Einknopf-Bedienung
- Beleuchtetes Anzeige-Instrument
 Günstiger Groß-Serien-Preis

Das sind die wesentlichen Merkmale dieser robusten, leicht bedienbaren Tonbandgeräte. Alle wichtigen Funktionen, wie schneller Vorund Rücklauf, Stop, Pause und Start, liegen in einem Griff. Nur noch Scholter drehen. Damit ist Fulchbadiesung ausgeschlussen.

TK 241 de Luxe / TK 247 de Luxe

- 2 Bandaeschwindiakeiten
- 4-Watt-Endstufe (Stereo 2 x 4 W)
- 2 Superphon-Lautsprecher (Stereo 2 x 2)
- 18-cm-Spulen
- Beleuchtetes Anzeige-Instrument
- Trickreich durch Playback oder Multiplayback

Die große Leistung dieser Geräte zeigen die technischen Daten (Tabelle Seite 35). Da ist die herrliche, naturgetreue Klangqualität. Ein großartiges Erlebnis für alle Freunde guter Musik. Großartig und überzeugend auch der Bedienungskomfort mit überzichtlicher Drucktsstensteuerung, Schnellstoptste, Bandlängenzählwerk, Bandendabschaltung und Mithörkontrolle. Gefallen wird Ihnen auch der Trickreichtum der Viertelspur. Und ganz besonders der eingebaute Mischregler. Die elegante, moderne Form ist ein Beweis dafür, daß ein technisch hochwertiges Gerät auch schön sein kann.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 120 de Luxe

Ein Erfolgsschlager ersten Ranges. In Halbspurtechnik und der gebräuchlichsten Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. In Volltransistortechnik.



Solide, robust und zuverlässig. Und ganz und gar auf bequeme Bedienung abgestimmt. Nur ein einziger Schalter für alle wichtigen Funktionen. Bequemer geht es nicht. Aber nicht nur Technik und Form werden Sie überzeugen. Ebenso der außergewöhnlich günstige Groß-Serien-Preis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 140 de Luxe

In Technik und Form gleicht es dem TK 120 de Luxe, jedoch Viertelspurausführung. Dadurch 6 Stunden Spielzeit bei Duoband. Weitere Abweichungen gegenüber dem Halbspurmodell: Bandlängenzählwerk mit Rücksteller. Playbackaufnahmen sind mit Abhörverstärker 229 möglich. Liebhaber der Viertelspur werden den Trickreichtum dieses Modells zu schätzen wissen.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 247 de Luxe Stereo

Etwas Besonderes für die Freunde der Stereophoniel Ein Volltransistorgerät für Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe mit vier eingebauten Superphon-Lautsprechern und 2 Endstufen mit einer Ausgangsleistung von je 4 Watt. Musik aus 4 Lautsprechern – ein Klang, der Sie begeistern wird. So plastisch und naturgetreu! Das müssen Sie hören und erleben. Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 19 cm/s. Ein Vorzug, auf den gerade Liebhaber der klassischen Musik nicht verzichten möchten, denn damit gelingen Aufnahmen von höchster Ausdruckskraft. Weitere Extras: Multiplayback, Mischregler und beleuchtetes Profil-Doppelinstrument für getrennte Aussteuerungs-Anzeige beider Kanäle. Ein Viertelspurgerät, das auf den ersten Blick gefällt. So schön ist die Form, so überzeugend die Technik – und so a
ünstia auch der GRUNDIG Preis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 241 de Luxe

Fin volltransistorisiertes Viertelspurgerät mit zwei Bandaeschwindigkeiten: 4,75 und 9,5 cm/s Dadurch 16 Stunden maximale Spielzeit mit Duoband, Brillant im Klana durch 2 GRUNDIG Superphon-Lautsprecher, Weitere Vorzüge: beleuchtetes Anzeige-Instrument, 18-cm-Spulen. Schnellstontaste, Playback mit Abhörverstärker 229 Mit Tricktaste, Mixtaste und zwei getrennten Pegelreglern für Mikro/Radio und Platte Damit lassen sich zwei Schallquellen beliebig miteinander mischen, ohne daß es eines zusätzlichen Mischpultes bedarf. Bestechend auch das formschöne Äußere in Kunststoff Nußbaum-Dekor. Und aanz besonders praktisch gelöst das übersichtliche Bedienungsnult. Das möchte man aleich mal ausprobieren.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.

Halbspur- oder Viertelspurtechnik?

Bei den Halbspurgeräten wird das Band gewissermaßen halbiert. Spur 1 füllt daher nach den ersten Aufnahmen den oberen Teil des Bandes. Nach Umlegen der Spule steht dann die verbleibende untere Bandhäfte für die Aufzeichnung für Spur 2 zur Verfügung.

Die Viertelspurgeräte teilen das Band in 4 Spuren und ermöglichen damit eine doppelt so lange Aufnahmezeit wie bei der Halbspur. Ein weiterer Vorzug dieser Aufnahmetechnik liegt im Trickreichtum, der zusätzliche Gebiete des interessanten Tonbandhobbys erschließt.

Schon mit einem Blick können Sie bei einem GRUNDIG Tonbandgerät erkennen, um welche Ausführung es sich handelt. Und zwar an der zweiten Zahl der Typenbezeichnung: 2 = Halbspur; 4 = Viertelspur. Zum Beispiel: TK 140 - Viertelspur.

SATERIED COMMISSION

TK 247 de Luxe Stereo: Vallstereo-Tonbandgerät mit vier Superphon-Lautsprechern Multiplayback, Mischregler, Geschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s



TK 241 de Luxe: Viertelspurgerät mit Tricktaste und Mixtaste, Geschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s

Ihr Tonbandgerät wird wertvoller durch GRUNDIG Zubehör



Mikrofon GDM 301
Elegantes Reportermikrofon mit Kabelhaspel - Für Sprach- und Musikaufnahmen - Nierencharakteristik DM 32,— GDM 301 S mit Start/Stope Fernbedienung DM 34,—





Mikrafan GDM 305
Hachwertiges Schaltmikrofon, geeignet für BatterieTanbandgeräte mit Start/
Stop-Fernbedienung Kugelcharakteristik Rutschtester Tischfuß Mit Ansteckclip DM 29,—



Mikrofon GDM 312 U
Sehr leistungsfähiges dynamisches Mikrofon für
Sprach- und Musikaufnahmen - Für Transistor- und
Röhrennetzgeräte - Kugelcharakteristik - Mit Tischständer - Frequenzbereich
150 ... 15 000 Hz DM 29,—



Richtmikrofon GDM 317 U
Für Sprach- und Musikaufnahmen auch in akustisch
weniger geeigneten Räumen - Für Transistor- und
Röhrennetzgeräte Nierencharakteristik Mit
Tischstativ und Stativgewinde - Frequenzbereich
100....15000 Hz DM 49,—



Mikrofon GDM 14
HandlichesDiktiermikrofon
für fernsteuerbare Tonbandgeräte - Kugelcharakteristik - Ausgerüstet mit
Start-/Stop-Schalter - Mit
klappbarem Tischständer
DM 60,—



Mikrofo GDM 321
Für Sprach- und Musikaufnahmen in Studiogualität Kugelcharakteristik - Aufsteckbarer Fräsenzvorssutfür bessere Verständlichkeit bei Sprachaufnahmen Ansteckbares Kabel mit unverwechselbarem Schraubverschluß - Mit Tischstativ
und Stativanschlußteil Mit Etui - Frequenzbereich
40 - 18 000 Hz DM 99 -



Richtmikrofon GDM 322
Dynamisches Richmikrofon für Sprach- und Orchesteraufnahmen in Studioqualität - Auch bei ungünstigen akustischen Raumverhältnissen - Nierendharakteristik - Ansteckbares
Kabe Schwarenden
Mir Tischsteris und Sterivanschußfell - Mit EtuiFrequenzber - 50...|7000 Hz
DM 110...
DM 110...
DM 110...



Preisgünstiges dynamisches Stereo-Doppelmikrofon für Sprach- u. Musikaufnahmen - Geeignet für Transistor- und Röhrennetzgeräte - Richtcharakteristik - Mit Tischstativ -Mit 3 -m - Anschlußkabel-Poar und eingebauten Schaurübertragern - Stativgewinde auch im Einzelsystem - Frequenzbereich 150 ...150 001 Yz. DM 99, -



Mikrofon GDSM 200
Hochwertiges Stereo-Doppelmikrofon - Für Aufnahmen auch im Akustisch in Stereo-Doppelmikrofon - Für Aufnahmen - Richtenarchteristisch Kanalobweichung < 1 dB - Mit 4 - Manschluß-Kanelobweichung < 1 dB - Mit 4 - Manschluß-Kanelobweichung < 1 stereo-Paar und Schnurübertragern Stativgewinde - Frequenzbereich 100 - 16 000 Hz DM 195 -



Mikrofon GBM 125
Bändchenmikrofon mit Nierencharakteristik - Für
Sprach und Orchesteraufnahmen auch bei ungünstigen Roumverhältnissen Mit Tischstativ und Stativ
gewinde - Frequenzbereich
100 ... 15 000 Hz

Preis auf Anfrage



Spezialmikrofon für Verhallung von Sprache und Musik während der Aufnahme Auch für Aufnahmen ohn e Halleffekte geeignet - Als Handmikrofon oder auf Stativ verwendbar - Mit 5-m-Anschüßkabel - DM 265,—

Automatic-Tonbandgeräte

Mit diesen 5 Tonbandgeräten bietet GRUNDIG Ihnen etwas Außergewöhnliches: die abschaltbare Automatic. Ob über Mikrofon, Radio oder Platte: Jede Aufnahme gelingt sofort, Kinderleicht! Nur Automatic-Knopf drücken - mehr ist nicht zu tun. Damit beherrschen Sie die Technik. Nicht umgekehrt. Die bei GRUNDIG gewohnt hohe Aufnahme- und Wiedergabequalität wird selbstverständlich auch mit der Automatic erreicht. Selbst bei längeren Piano-Stellen bleibt die Dynamik der Aufnahme erhalten. Auch ohne Automatic? Bei GRUNDIG ja! Denn sie ist auch abschaltbar, z. B. für "Trick" beim Einblenden in vorhandene Aufzeichnungen. So praktisch baut GRUNDIG Automatic-Geräte!

TK 125 de Luxe / TK 145 de Luxe

- Aussteuerungs-Automatic
- Standardgeschwindigkeit 9,5 cm/s.
- Einknopfbedienung
- Anzeige-Instrument mit Transistorverstärker
- Günstiger Groß-Serien-Preis

TK 220 de Luxe / TK 240 de Luxe / TK 245 de Luxe Stereo

- Aussteuerungs-Automatic (auch für Stereo)
- Zwei Bandgeschwindigkeiten
- 2 Superphon-Lautsprecher
- Anzeige-Instrument mit Transistorverstärker
- Eingebaute Mischregler

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 125 / TK 145 de Luxe Automatic

Kinderleicht die Bedienung! Hier heißt es nur: Automatic-Knopf drücken. Alles andere überlassen Sie der selbstdenkenden Aussteuerungsreaelung. Übersteuerungen sind damit endaültig vorbei. Ein weiterer Bedienungskomfort: die praktische Einknopfbedienung. Alle wichtigen Funktionen in einem Griff. Einen Schalter drehen. Fertig! Was Sie noch beaeistern wird: der Klang und das elegante Gehäuse in Kunststoff Nußbaum-Dekor.

TK 145 de Luxe: vergleichbar mit TK 125 de Luxe, iedoch Viertelspurausführung. Dadurch 6 Stunden Spielzeit mit Duoband. Ein Bestseller im GRUNDIG-Programm.



GRUNDIG Tonbandkoffer

Ein Halbspurgerät mit GRUNDIG Automatic, Tricktaste und 2 getrennten Pegelreglern zur Mischung von Mikro oder Radio mit Platte. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Daran werden Liebhaber klassischer Musik ihre besondere Freude haben. Hertlich im Klang durch 2 Superphon-Lautsprecher. Wichtig: TK 220 wurde vom Institut für Film und Bild, München, als Schultonbandgerät anerkannt – ein selten verliehenes Prädikat.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 240 de Luxe Automatic

Neu im GRUNDIG-Programm. Ein elegantes und technisch hochwertiges Viertelspurgeräf. Mit Tricktaste und 2 getrennten Pegelreglern für Mikro, Radio und Platte. Ohne zusätzliches Mischpult lassen sich damit 2 Schallquellen individuell miteinander mischen. 2 Geschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s. Dadurch 16 Stunden Spieldauer mit Duoband. Hervorragende Klangfülle durch 2 Superphon-Lautsprecher. Playbackaufnahmen mit Abhörverstärker 229 möglich. Im Aussehen ähnlich wie TK 245.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 245 de Luxe Stereo Automatic

Bedienungskomfort ganz groß! Erstmalig in der Welt kann das TK 245 auch zur automatischen Stereo-Aussteuerung eingesetzt werden. Das neuartige Profil-Doppel-Instrument ermöglicht bei Handaussteuerung eine präzise Kontrolle der Aufindhme, getrennt für beide Kondie. Besonderheiten: 2 Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Musikfreunde werden das zu schätzen wissen! Ausgezeichnete Klangqualität durch 2 Superphon-Lautsprecher. Trickreich durch Multiplay-Technik.

GRUNDIG Einbauchassis TM 245 U

Unter dieser Bezeichnung ist das TK 245 auch als Einbauchassis ohne Lautsprecher und Verstärker lieferbar.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.

GRUNDIG Archiv-Kassetten

GRUNDIG Tonbänder sind Spitzenerzeugnisse, deren akustische und mechanische Eigenschaften der besonderen Qualität der GRUNDIG Tonbandgeräte entsprechen. Alle Tonbandfreunde erhalten diese erstklassigen Tonbänder in den Größen 11, 13, 15 und 18 cm ohne Aufpreis in einer Archiv-Kassette aus Kunststoff, die das Tonband staubfrei und sicher aufbewahrt Wie Buchrücken reihen sich die Kassetten - auch als Dreifach-Kassetten lieferbar - aneinander Die Beschriftungen bleiben bei Kassetten verschiedener Größe in gleicher Höhe.

Weiter sind erhältlich

weiter sind ernai	min	an:					
Leerspule 11 cm						DM	1,50
Leerspule 13 cm						DM	1,50
Leerspule 15 cm	8	2			5	DM	2,-
Leerspule 18 cm				130	- 5	DM	2
Klebegarnitur .					Ü	DM	2.25
Justierband	46	52				DM	12,50
Justierband	44	13				DM	22
Justierband	40	14				DM	22 -
Testbandkassette	40					DM	15
Justierkassette		59	į.				15,-

Kurzbe- zeichnung	GRUNDIG Archiv-Kassetten	Meter	Spule	Preis DM
GT 11	GRUNDIG Tripleband	360	11 cm	19,50
GL 13	GRUNDIG Langspielband	270	13 cm	10,90
GL 15	GRUNDIG Langspielband	360	15 cm	14,50
GL 18	GRUNDIG Langspielband	540	18 cm	19.50
GD 13	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	14,50
GD 15	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	20,80
GD 18	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	26,50
GK 11	GRUNDIG Kassette (leer)	für 11-c	m-Spule	2,60
GK 13	GRUNDIG Kassette (leer)	für 13-c	m-Spule	2,60
GK 15	GRUNDIG Kassette (leer)	für 15-c	m-Spule	3,10
GK 18	GRUNDIG Kassette (leer)	für 18-c	m-Spule	3,50
GK 313	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 13-c	m-Spule	5,-
GK 315	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 15-c	m-Spule	6,-
GK 318	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 18-c	m-Spule	7,-

GT 8	GRUNDIG Tripleband	170	8 cm	10,25		
GRUNDIG Nachfüllpackung, Dreifach-Leerkassetten						
GD 13 N	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	12,50		
GD 15 N	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	18,50		
GD 18 N	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	24,-		

125 8 cm 5.30

GD 8 GRUNDIG Duoband

Alle Preise sind empfohlene Preise einschließlich 10% Mehrwertsteuer.





Eine gute Nachricht für alle Tonbandfreunde! Durch das ab 1.1.1966 geltende Urhebergesetz sind private Tonbandaufzeichnungen urheberrechtlich geschützter Werke durch eine Pauschalabgabe abgegolten. Sie können also für Ihren privaten Gebrauch Rundfunksendungen aufnehmen oder Schallplatten überspielen und sich damit ein umfangreiches Musikarchiv ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack anlegen: Von der Oper und dem Konzert über die beliebten Everareens bis zu den neuesten Hits.

GRUNDIG

Spitzen-Tonbandgeräte

Meisterleistungen in Technik, Form und Klana!

- · Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe
- 3 Bandgeschwindigkeiten
- Drei-Kopf-Anordnung
- · Anzeige-Instrumente für beide Kanäle
- Studio-Qualität

Das ist die neue Spitzenklasse in Luxusausführung. Die besten Tonbandgeräte, die GRUNDIG baut. Noch besser in der Technik. Noch eleganter und wertvoller im Aussehen! Hier wird Ihr Wunschtraum zur Wirklichkeit: Ein HiFi-Tonstudio im eigenen Heim. Die neuen Modelle erkennen Sie sofort an den zwei beleuchteten Aussteuerungs-Instrumenten. Hiermit ist eine exakte Aufnahme-Kontrolle aetrennt für beide Kanäle möglich.

Werfen Sie bitte einen Blick auf die technischen Daten (Tabelle Seite 38). Es gibt wirklich nichts, was ein erfahrener Amateur vermissen könnte. Multipleyback, Hinterbandkontrolle, Echo- und Nachhalleffekte — das alles gehört hier zu den Selbstverständlichkeiten. Vergleichen Sie ober auch die hohen Werte der Dynamik und den erstaunlich großen Frequenzbereich von 40 bis 18 000 Hz. Sie sagen dem Fachmann: Auch an der Grenze der höchsten hörbaren Töne wird eine vollkommen originalgetreue Aufzeichnung erreicht und zugleich die feinste Nuancierung zwischen laut und leise wehrgenommen.

Hervorragend sind auch die Gleichlaufeigenschaften der Spitzenklasse! Sie übertreffen selbst die nach den strengen Vorschriften der Deutschen Industrie-Norm geforderten Merkmale für Studiogeräte.

Bedienungskomfort, technische Ausstattung und Trickreichtum sind kaum zu übertreffen — aber Sie müssen erst einmal den herrlichen Klang erleben! In großartiger Fülle und Reinheit öffnet sich Ihnen die Welt der Musik. Durch GRUNDIG HiFi-Qualität!

Eine Vorführung bei Ihrem Fachhändler wird Sie am besten davon überzeugen, daß GRUNDIG das Vertrauen, das man in den größten Tonbandgeräte-Hersteller der Welt setzt, in ieder Weise rechtfertiat.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 321 HiFi de Luxe

Dieses neue Spitzenmodell bietet alles, was ein erfahrener Tonbandfreund von einem Studio-Gerät erwarten kann. Drei Bandgeschwindigkeiten, Drei-Kopf-Anordnung, getrennte Aussteuerungs-Anzeige für beide Kanäle und einen Trickreichtum, der lange Zeit hindurch nur den großen Studios vorbehalten war. Und erst der Klang! Ein großes Musikerlebnis in HiFi-Stereo. Erstaunlich, wie extrem robust diese hochwertige Kofferausführung ist. Es ist nicht nur dafür gebaut, daß Sie zu Hause zum HiFi-Konzert oder zur Tanzparty einladen, sondern daß Sie es gudt zu Ihren Freunden

mitnehmen. Denn GRUNDIG war schon immer der Meinung: ein Koffergerät, und sei es noch so hochwertig, muß vielen Strapazen gewachsen sein.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 341 HiFi de Luxe

Die HiFi-Stereo-Klasse für die Freunde der Viertelspur. Als eigener Tonmeister führen Sie alle Aufnahmen mit einer Perfektion durch, die Sie schon immer anstrebten. Der Trickreichtum dieser Ausführung ist unübertroffen. Besonders Liebhaber der synchronen Dia- und Schmalfilmvertnaung werden am TK 341 Freude haben.

GRUNDIG Tonbandschatulle TS 320 HiFi de Luxe

In die Einrichtung Ihres gemültlichen Heims fügt sich die elegante Schatulle aus edlem Nußbaum besonders harmonisch ein. Sie ist für Tonbandfreunde gedacht, die ihrem Tonbandgerät einen Festen Platz, z.B. in einer Anbauwand geben wollen. Modern in der Formgestaltung, beispiel-haft in der Technik, unübertrefflich im Trick-reichtum und erstklassig in der Wiedergabe — das sind Prädikate, die diese Sonderausführung mehr als verdient. Begeisternd vor allem sind die zwei volltransistorisierten HiFi-Verstärker mit der hervorragenden Musikleistung von 2x 12 Watt. Das ist ungewöhnlich, ober wenn

Sie ein Musikfreund sind, werden Sie das mehr als zu schätzen wissen. Denn Sie hören es — das ist ein einmaliges Erlebnis in HiFi-Stereo. Die Schatulle bietet selbstverständlich auch alle Tricks und Raffinessen der TK-Ausführung. Ganz groß auch der Bedienungskomfort! Zum Lieferumfang gehört ein formschöner Klarsichtdeckel.

GRUNDIG Tonbandschatulle TS 340 HiFi de Luxe

Diese Schatulle entspricht im Äußeren dem Stereo-Spitzengerät TS 320, ist jedoch in Viertelspurtechnik ausgelegt.

GRUNDIG Einbauchassis TM 340 HiFi de Luxe

Neue Sonderausführung ohne Endverstärker und Lautsprecher. Mit zwei Instrumentier zur getrennten Aussteuerungs-Anzeige beider Kandie und allen Qualitätsmerkmalen, die die TK Aufführung aussichese

TK-Ausführung auszeichnen. Ideal für alle Tonbandfreunde, die HiFi-Geräte besitzen oder anschaffen wollen. Denn das Chassis wird einfach an einen Stereo-Rundfunkempfänger oder -Verstärker angeschlossen. Damit Sie Ihre Aufnahmen abhören und überprüfen können, ohne die gesamte Anlage einzuschalten, wurde dieses Modell mit Stereo-Kontrollendstufen für Kopfhörer ausgestattet. Ein Spitzengerät für alle Tricks und Raffinessen. Elegant und formschön das nußbaumfurnierte Edelholzgehäuse. Und ganz besonders günstig im Preis durch Wegfall der Endverstärker und autspreche.

Als Zubehör ist ein Klarsichtdeckel lieferbar. Im Äußeren ähnlich wie TS 320 HiFi de Luxe.

GRUNDIG Einbauchassis TM 320 HiFi

Dieses bewährte Erfolgsmodell — in Halbspurtechnik ausgelegt, in Form und Ausführung dinnlich wie TM 340 — bleibt unverändert im GRUNDIG Programm. Es bietet — trotz des niedrigen Preises! — alle nur denkbaren Raffinessen, die jeden fortgeschrittenen Tonbandfreund hellauf begeistern. Ein Spitzengerät der unbearenzten Mödlichkeiten.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.



Tonbandaeräte-ZUBEHOR



sono-dia 271

rat für die Vertonung von Dig-Vorträgen stellt eine synchrone Verbindung zwischen Tonbandgerät und vollautomatischem Dia- TK 2400 FM - Ermöglicht Projektor her. Es bedingt die Herstellung von Playkeinerlei Eingriff in das back-Aufnahmen DM 40.-Tonbandaerät und ist bei allen Halb- und Viertelspurgeräten verwendbar



Dynamischer Stereo-Kopfhörer 211

Mit niedrigem Klirrfaktor und großem Frequenzbereich von 30 ... 20 000 Hz · Vermittelt dem Hörer einen naturgetreven Eindruck der plastischen Klangfülle pellen bestens bewährt der Stereophonie DM 62 50



Magnetischer Kleinhörer

Für Wiedergabe bei allen Tonbandgeraten mit Lautsprecher-Normbuchse DM 14.-



Telefon-Adapter 244 U (galvanisch). Zur Aufnahme von Telefongesprächen in Verbindung mit Tonbandgeraten . . . DM 24.-



Abhörverstärker 229

Dieses ideale Zusatzge- Vorteilhafte Eraänzung zu den GRUNDIG Tonband-geräten TK 17 L, TK 23 L, TK 40. TK 140 L. TK 145 L. TK 240. TK 241 de Luxe und



Mikrofon-Stativanlage 401 Gibt den Vortragenden große Bewegungsfreiheit

Schwenkbar nach allen Richtungen Robuste stabile Ausführung · Seit Jah-ren besonders bei Tanzka-DM 79 -



Bodenstativ S 15 (a)

Für alle Mikrofone mit Stativgewinde. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten DM 39,-



20 cm langes flexibles Zwischenglied für Stativ DM 9,-



Weiteres Zubehör (ohne Abbildung)

Tischstativ 402

Formschönes Tischstativ als praktische Erganzung für Mikrofone mit Stativgewinde. eicht zusammenklappbar . . . DM 19.—

Fußschalter 225 Schalter zur Steuerung des Bandlaufes - Ge-eignet für alle GRUNDIG Tonbandgeräte mit

Fernbedienungsanschluß . . . DM 22,-

Telefon-Adapter 243 T (induktiv). Mittels Gummisguger am Telefon leicht anzubringen . . . DM 13,-

TB-Adapter 480

Zur direkten Aufzeichnung des Fernsehtones mit Verbindungs-Kabel 237 DM 21,—

Aufnahme-Kontrollgerät AK 2

Es aleicht dem hier abgebildeten "sono-dia" und ermöglicht bei allen Tanbandgeräten mit Halbspuraufzeichnung die sofortige Abhörkontrolle des Tonbandes während der Autoahma

Storen-Hörer 350 Kopfhörer zur exakten Überwachung von

Stereo-Aufzeichnungen bei Geräten mit drei-

poliger Normbuchse DM 25,-Dynamischer Kleinhörer 207 mit Ohrbügel DM 28,-

Magnetischer Kleinhörer 210 mit Ohrbügel DM 14.-

In Verbindung mit einem Kleinhörer für beidseitiges Hören . . . DM 6.-

Nachrüstsatz F 40

Für Fernbedienung - Zum Einbau in TK/TS/ TM 320/340 und TK 321/341 . DM 10,-

Trageriemen für TK 4/TK 6 L, C 200 und C 201 FM DM 5 .-

Remitechnftstasche für TK 6 L. TK 2200/TK 2400 FM DM 29.50

Klinkenstecker 541 und 542

Für Tonbandgeräte und Anschlußkabel älterer

Klarsichtdeckel für TM 320 und TM 340 mit Stütze DM 58,-

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei TK 27 Luxus

Umbausatz 26 a Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei den Geräten TK 220/245/247 de Luxe . DM 8,—

DM 8,-

Umbausatz 26 b Umrüstung auf 60 Hz-Netzbetrieb bei TK 240, TK 241 de Luxe DM 8,-

Umbausatz 46 a. 46 b

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei den Geräten TM 45, TK/TS/TM 320/340 und TK 321/341 DM 20,—

Umbausatz 126 Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei TK 120 L/140 L DM 3,-



Stereo-Mixer 422 für Tonbandgeräte

4Fingange - 2 eingebaute Transistor-Mikrofonvorverstärker - Hallregier (Anschluß für GRUNDIG Halleinrichtung HVS 1) umschaltbar auf Mikro oder Phone Richtungsregler umschaltbar auf Mikro/Radio, Phono 1 und Phono 2 - 3 Pegelvorregler - 5 Flachbahnregler - Batterie-Testinstrument DM 225 -

Mono-Mixer 420 (ohne Abb.) für Tonbandgeräte Zum Mischen und Überblenden von 4 Eingangen aingehoute Transistor-Mikrofonvorverstärker Hallregler (Anschluß für GRUNDIG Halleinrichtung HVS 1) umschaltbar auf Mikro oder Phono -Pegelvorregler - 5 Flachbahnregler - Batterie-extinstrument DM 165.—

Reisesuper-Zubehör

Kleinhörer 203 A mit Ohrclip (Stecker 3,5 mm Ø), für alle GRUNDIG Reisesuper geeig-6.- DM*)

Schutztasche für Prima-Boy aus schwarzem Rindleder 9 90 DM*1

Schutztasche für Ocean-Boy in Schwarz 35,- DM*) Schutztasche für Satellit in

Schwarz 50.- DM*) Transistor-Netzteil TN12a Universal umschaltbar für 110/120

Volt Wechselspannung sowie 6...75/9 V Gleichspannung. mit Netzkabel und Schnurschalter. 44.- DM*) Universal-Autohalterung mit

verstellbarer Breite 20.- DM*)

Sicherheitsschloß für Universal-Autohalterung, mit zwei Schlüsseln, 6.90 DM*1

Autohalterung für Elite-Boy Automatic mit Anschlüssen für 6-V-Autobatterie (bei 12-Volt-Autobatterie 12-V-Transistor-Adapter zusätzlich erforderlich). Autoantenne mit Schaltkontakt für Automatik-Antenne und Zusatzlautsprecher. komplett mit Sicherheitsschloß. 49.- DM*)

12-Volt-Transistor-Adapter zur Umschaltung der Autohalterung für Elite-Boy Automatic von 6- auf 12-Volt-Autobetrieb. 20 - DM*)


Autoadapter 386 mit Entstöralied, zum Anschluß an 12-V-Autobatterien. 45.— DM*)

Autobatteriekabel 381/6 V mit Entstöralied und Universalstecker, zum Anschluß an 6-V-Autobatterie. 12- DM*)

SSB-Zusatz für Satellit, zum Empfang von Einseitenbandund unmodulierten Telegraphiesendern, mit Tonfilter und Umschaltung auf Handregelung, incl. Anschlußkabel, 69,- DM*)

*) Alle Preise sind empfohlene Preise einschl. 10% MWSt.





387 6-Volt-Autoadapter: Batterie-Tonbandgerät - Autosuper 388 Verbindungskabel: Netzteil TN 12 -C 100 DM 5,50 389 6/12-Volt-Autoadapter: Batterie-Ton-

bandgerät - Autosuper (Mikrofon anschließbar) DM 48,-

DM 11.-

DM 8.-

DM 4.50

DM 13.-

DM 33.-



GRUNDIG Prima-Boy: hunderttausendfach beliebt!

Die Standardausführung

des Prima-Boy repräsentiert im schwarzen oder weißen Kunststoffgehäuse den scchlichen Stil. Ausgereifte Transistor-Technik sicherte den Welterfolg dieser Geräteklasse.

3 Bereiche: UKW, Kurz (49-m-Europaband), Mittel • 17 Kreise • 9 Transistoren • Anschluß für Kleinhörer • Abmessungen ca. 19×11×5 cm.

Die LW-Version

wurde statt mit Kurzwelle mit einem leistungsstarken Langwellenbereich ausgerüstet.

Die Luxusausführung

des Prima-Boy paßt sich mit ihrem attraktiv gepolsterten Kunstlederbezug in kaviar oder pergament dem modischen Geschmack junger Musik-Fans an. In technischer Hinsicht wurde der Prima-Boy Luxus um die Antennenbuchse und den Netzteilanschluß bereichert.

Im Happening-Look

zeigt der Prima-Boy Luxus sein frechstes Make-up: Hochaktuelle Skai-Folie in "heißen" Modefarben. (Abbildungen auf der letzten Seite.)

GRUNDIG City-Boy

Ein zierliches, empfangsstarkes Transistor-Gerät. Echt "made in Germany" und dabei sensationell preiswert! Sparsamer Batterieverbrauch und überraschende Klangfülle sind weitere Pluspunkte.

2 Bereiche: UKW und Mittel • 13 Kreise • 10 Transistoren • Anschluß für Kleinhörer • Schwarzes Kunststoffgehäuse • Abmessungen ca. 20×10×5 cm.

GRUNDIG Record-Boy LW

Eine Rekordleistung unserer Formgestalter, Techniker und Kalkulatoren: die kompromißlose Linienführung, der kraftvolle

Klang und der erstaunlich günstige Preis.

3 Bereiche: UKW, Mittel, Lang • 17 Kreise • 9 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Anschlüsse für Kleinhörer und Netzteil • Schwarzes genarbtes Kunststoffgehäuse mit Metallgrill • Abmessungen ca. 27×17×7 cm.

GRUNDIG Export-Boy

Ein zuverlässiger Reisebegleiter, der sich neben der Mittelwelle besonders den weltweiten Kurzwellenbereichen widmet (lückenlos von 13,5 bis 150 m).

4 Bereiche: 3× Kurz und Mittel • 7 Kreise • 9 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Anschlüsse für Kleinhörer, Außenantenne und Netzteil • Abmessungen ca. 28×17×8 cm.

Ausführlicher informiert Sie unser Spezialprospekt "Reisesuper". Fordern Sie ihn an bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei den GRUNDIG-Werken, 851 Fürth (Bayern).









GRUNDIG Europa-Boy

Neu: Den weitreichenden europäischen Mittelwellensendern wie "Europawelle Saar", "Luxemburg", "Monte Carlo" u. a. m. widmet der Europa-Boy einen besonderen Wellenbereich von 185—219 m (1370—1620 kHz). Ohne aufreibende Kurbelei und ohne lästige Nebengeräusche können diese großen Unterhaltungssender ietzt eingestellt werden!

5 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, MW-Europaband und Lang • 17 Kreise • 10 Transistoren • Baß- und Höhenregler • Batteriespannungskontrolle • Kunststoffgehäuse in Schwarz oder Nußbaum-Look • Abmessungen ca. 36×19×9 cm.



GRUNDIG Music-Boy

Im vornehmen "Nußbaum-Look" präsentiert sich der Music-Boy als ideales Zweitgerät. Mit 4 Wellenbereichen und hervorragender Musikwiedergabe kann er jeden Musikwunsch erfüllen.
4 Bereiche: UKW, Kurz (41 ... 49 m), Mittel, Lang
• 17 Kreise • 10 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe
• Klangwagge • Abmessungen ca. 27×17×7 cm.

GRUNDIG Music-Boy Luxus

Modisch up-to-date zeigt sich der bewährte Music-Boy in seinem neuen Luxusgewand: schwarzes oder braunes Kunstleder in attraktiver Polsterung.

Als Partner für besonders Farbenfrohe kleidet er sich im Happening-Look. Ein Kompliment für Teens und Twens!

(Abbildungen auf der letzten Seite.)

GRUNDIG Elite-Boy

Seit Jahren das erfolgreichste Modell der oberen Mittelklasse. Seine Zuverlässigkeit und Klangqualität werden ihm auch in Zukunft viele neue Freunde gewinnen.

4 Bereiche: UKW, Kurz (41 . . . 49 m), Mittel, Lang • 17 Kreise • 10 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Batteriespannungskontrolle • Kunststoffgehäuse in Schwarz oder Nußbaumfarben • Abmessungen ca. 30×18×9 cm.

GRUNDIG Elite-Boy Automatic

Die beste Empfehlung für Motor-Touristen. Auf 5 Bereichen "zu House" und täglich 24 Shunden einsatzbereit mittels Monozellen, Aufobafterie (Autohafterung zu DM 49,–") oder Netzanschluß (Netzteil TN 120 zu DM 44,–"). 5 Bereiche: UKW, Kurz 1 (19 ... 41 m), Kurz 2 (49 m), Mittel, Lang + 17 Kreise + 11 Transistoren * 2,5-Watt-Endstufe, bei Autobetrieb 5 Watt * Schwarzes oder nußbaumfarbenet 5 Watt * Schwarzes oder nußbaumfarbenet Luxusgehäuse * Abmessungen ca. 32×19×9 cm.



*) Empfohlener Preis einschließlich 10% MWSt.





Ein bestechend schönes Konzertgerät, Augenweide und Ohrenschmaus zugleich! Fürs Auge: das luxuriöse Gehäuse, fürs Ohr: 2-Watt-Endstufe, Baß- und Höhenrealer.

5 Bereiche: UKW, Kurz 1 (49 m), Kurz 2 (19...41 m), Mittel, Lang • 17 Kreise • 12 Transistoren • Baß- und Höhenregler • KW-Lupe • Batteriespannungskontrolle • Eingebautes Netzteil • Luxusgehause in Schwarz oder Nußbaum-Look sowie gepolstert mit schwarzem oder braunem Kunstleder • Abmessungen ca. 36×21×11 cm.





GRUNDIG Satellit - ein "Super-Koffer", der seinesgleichen sucht!



Außer UKW, Mittel und Lang beinhaltet der neue Sutellit 17 KW-Bereiche, die sich überlappend alle Wellenlängen von 10 bis 187 m lückenlos erfassen. Mittels "BAND SPREAD"-Taste können alle Rundfunkbänder aus den 8 KW-Bereichen des neuartigen Trommeltuners voll über die Gesamtskala gespreizt werden. Eine einmalige Konzeption! Weitere hervorstechende Merkmale: Doppelüberlagerung im gesamten KW-Tuner, Feldeffekt-Transistoren im UKW-Mischteil, ausgezeichnete Klangwiedergabe durch 2-Watt-Endstufe und 2 Superphon-Lautsprecher. SSB-Zusatz extern anschließbar. Alles in allem: ein "Super-Koffer", der seinesgleichen sucht!

Luxusgehäuse in Schwarz oder Nußbaumfarben.

Abmessungen ca. 44×26×12 cm.

Für Interessenten halten wir einen Sonderprospekt bereit.



TO THE PLANT

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Copyright by GRUNDIG Werke GmbH, Fürth/Bay. Printed in Germany GR 393/46850/87