GRUNDIG HiFi ist für alle da.



Eine Auswahl aus dem neuen Super-HiFi-Programm von GRUNDIG: Dreiweg-Studios · Zweiweg-Studios · Steuergeräte Tonbandmaschinen · Cassetten-Decks

Der HiFi-Kauf und was Sie darüber wissen sollten.



Jetzt haben Sie sich über die HiFi-Geräte von GRUNDIG 1. Die Beratung: informiert. Sie haben gesehen und haben gelesen. was sie leisten. Aber GRUNDIG soviel wie möglich darüber Super HiFi muß man hören. Die lebendige Klangfülle ungestört auf sich einwirken lassen, das können Sie nur beim Fachhandel. 4 Gründe sprechen für den Fachhandel

essieren, sollten Sie auch wissen. Beim Fachhandel werden Sie fair und umfassend informiert.

2. Der Preis-/Leistungsvergleich:

HiFi-Geräte sind Anschaffungen, die man nicht im

Wenn Sie sich für HiFi inter- Vorübergehen macht. Beim Fachhandel können Sie Preise und Geräteleistungen objektiv vergleichen und sich so vor Fehlkäufen schützen. 3. Der Service:

> Beim Fachhandel bekommen Sie immer den Service, den Sie sich für Ihre HiFi-Geräte wünschen

4. Die Garantie:

Auf GRUNDIG HiFi-Geräte bekommen Sie Garantie. Auch in diesem Punkt ist der Fachhandel Ihr bester Partner.

Zur ausführlichen Information empfehlen wir Ihnen den großen GRUNDIG HiFi-Prospekt. Bitte anfordern

GR 1702/97640/96

GRUNDIG AG, 851 Fürth/Bayern - Printed in Western Germany, Copyright by GRUNDIG - Anderung und Liefermöglichkeiten vorbehalten

Ihr nächster Schritt: Der Weg zum Fachhandel.



Receiver-Sonderklas und brillante Wieder

HiFi-Receiver 30 120 Watt HiFi nach DIN 45 500

Verschleißfreie Electronic, verfeinerte 3fach-Klangregelung und zusätzliche Anschlußmöglichkeiten bieten dem anspruchsvollen Musikliebhaber auch in der oberen Mittelklasse mehr, als er gemeinhin erwartet. Dabei bleibt der Preis in einem Rahmen, der HiFI erschwinglich macht. Ein typischer GRUNDIG Preis.

Wichtige technische Merkmale: 2 Bereiche: UKW und Mittelwelle

2 x 50/30 Watt Musik-/Nennleistung bei Stereo oder 4 x 30 Watt bei Stereo in 2 getrennten Räumen. Vollelektronische Programmwahl für 8 x UKW, 1 x Mittelwelle sowie einen Plattenspieler und zwei.Tonbandgeräte über 12 Sensoren.

GRUNDIG Tunoscope zur exakten UKW-Einstellung auf Sendermitte. Individuelle 3fach-Klangregelung mit Drehreglern für Bässe, Mitten und Höhen. Anschlüsse für 2 Kopfhörer, Monitor, 2 Tonbandoder Cassettengeräte mit Überspielmöglichkeit und 4 Lautsprecheranschlüsse für Stereo in 1 oder 2 getrennten Räumen.

Gehäuse nußbaumfarben oder metallic dunkel Maße ca. 54 x 15 x 32 cm





HiFi-Receiver 20 120 Watt HiFi nach DIN 45 500 Für einen grundsoliden Preis, so wie er bei GRUNDIG üblich ist, bietet dieses HiFi-Steuergerät das entscheidende Mehr an Technik und Mehr an Qualität, als sonst in dieser Klasse üblich ist.

4 Bereiche: U, K, M, L.
8 UKW-Programmtasten.
2 x 50/30 Watt Musik-/Nenn-leistung bei Stereo, 4 x 30
Watt bei Stereo in 2 getrennten
Räumen. Anschlüsse für Monitor, TA, 2 TB- oder Cassettengeräte, 2 Kopfhörer und
4 Lautsprecher-Boxen.

Gehäuse nußbaumfarben oder metallic dunkel. Maße ca. 54 x 15 x 32 cm

se für alle, die Komfort gabe schätzen.





HiFi-Receiver 40/40 M 240 Watt HiFi nach DIN 45 500 Dieser Super-Receiver vereint die Eigenschaften eines erst-klassigen Rundfunk-Empfangsteiles mit einem Stereo-Verstärker höchster Qualität. Zum Bedienkomfort gehören Multipath-Anzeige, Klangselector und Mischpult. Die Musik-/Nennleistung beträgt 2 x 70/50 Watt, bei Stereo in 2 getrennten Räumen insgesamt 240 Watt.

Der Receiver 40 M ist technisch baugleich mit dem

abnehmbar). Gehäuse schwarz/metallic oder nußbaumfarben. Maße ca. 54 x 15 x 32 cm Lieferbar ab Mitte 1977

Receiver 40 (Nußbaumzarge



Kompakte HiFi-Klar für Musik à la carte.

HiFi-Studio RPC 300 120 Watt HiFi nach DIN 45 500 Dreiweg-Studio

Endlich einmal alles unter einer Haube: Platte, Cassette und Funk. Und alles HiFi 1. Leistungsstarkes GRUNDIG HiFi-Steuergerät mit sensorgesteuerter UKW-Programmwahl. 3 weiteren Wellenbereichen sowie überdurchschnittlichem Bedienungskomfort. 2. Hervorragendes GRUNDIG HiFi-Cassettendeck für Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. geeignet für alle Bandsorten. 3. Testbewährter HiFi-Plattenspieler Dual 1226 mit Stereo-Magnetsystem Shure M 75-D.

Wichtige technische Merkmale:
4 Wellenbereiche: U, K, M, L
2 x 50/30 Watt Musik-/Nennleistung
bei Stereo in Raum 1. bei Stereo in
2 getrennten Räumen 4 x 30 Watt
Vollelektronische UKW- 700 grammwahl
über 8 Sensoren mit Leuchtdiodenanzeige (LED). Anschlüsse für 2 StereoKopfhörer, 2 Lautsprecherpaare und
Tonbandgerät mit Überspielmöglichkeit.
Lieferbar ab Oktober 1976

HiFi-Studio RC 300 120 Watt

Kombination aus GRUNDIG HiFi-Steuergerät mit 8 UKW-Programm-Sensoren und 4 Wellenbereichen sowie eingebautem HiFi-Cassetten-Recorder und Cassetten-Safe

Lieferbar ab Januar 1977







ios beweisen: Stereo und iel Geld erkauft werden.



Studio 2240 HiFi 120 Watt HiFi nach DIN 45 500 Stereo und Quadrofonie. Zwei HiFi-Spitzenkomponenten: 1. Das hochwertige GRUNDIG HiFi-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen und 4 kompletten, vom Eingang bis zum Ausgang getrennten NF-Verstärkern mit insgesamt 120 Watt Musikleistung.

Musikerstung.
2. Der Automatik-Plattenspieler
Dual 1228 HiFi mit ShureMagnetsystem M 95 G-LM.
Gegen einen niedrigen Mehrpreis ist das Studio
voll ausgerüstet für DiskretQuadrofonie lieferbar.

Gehäuse metall oder schwarz/metall Maße ca. 62 x 19 x 42 cm

Studio 3010

Dreiweg-Studio - 40 Watt

Dieses Studio, bestehend aus Steuergerät mit 6 UKW-Programmtasten, insgesamt 4 Wellenbereichen und Cassettendeck von GRUNDIG, enthält den HiFi-Plattenspieler Dual 1225 mit dem Shure-Magnetsystem M 75-D. Der dazu notwendige Entzerrer-Vorverstärker ist bereits in das Steuergerät eingebaut.



Gehäuse metallic hell. Maße ca. 69 x 17 x 40 cm



Diese Kompaktstud HiFi muß nicht mit v

Studio 2220 HiFi 100 Watt HiFi nach DIN 45 500

Dieses Studio enthält zwei bewährte Komponenten unter einer Haube:

 Hochwertiges HiFi-Steuergerät mit 8 UKW-Programm-Sensoren, insgesamt 4 Wellenbereichen sowie leistungsstarkem 100-Watt-Verstärker.

Automatik-Plattenspieler
 Dual 1226 HiFi mit ShureMagnetsystem M 75-D.

Wichtige technische Merkmale:
4 Wellenbereiche: U, K, M, L
Vollelektronische UKW-Programmwahl
über 8 Sensoren. 2 x 50/30 Watt Musik-/Nennleistung bei Stereo, 4 x 20
Watt bei Stereo in zwei getrennten
Räumen. Anschlüsse für 3 Lautsprecherpaare, 2 Kopfhörer. Tonbandgerät
oder Cassetten-Recorder.
Eine besonders preiswerte Lösung:
GRUNDIG 4D-Stereo-Raumklang.
Gehäuse metallic hell oder schwarz/
metallic hell. Maße einschließlich Haube
ca. 69 x 17 x 40 cm

Studio 2020 HiFi - 70 Watt HiFi nach DIN 45 500

Kombination aus leistungsfähigem GRUNDIG HiFi-Steuergerät mit 8 UKW-Programmtasten, insgesamt 4 Wellenbereichen und HiFi-Plattenspieler Dual 1226 mit Shure-Magnetsystem M 75-D

Gehäuse metallic hell oder schwarz/ metallic hell, ca. 67 x 18 x 38 cm







ios beweisen: Stereo und iel Geld erkauft werden.



Studio 2240 HiFi 120 Watt HiFi nach DIN 45 500 Stereo und Quadrofonie. Zwei HiFi-Spitzenkomponenten: 1. Das hochwertige GRUNDIG HiFi-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen und 4 kompletten, vom Eingang bis zum Ausgang getrennten NF-Verstärkern mit insgesamt 120 Watt Musikleistung.

 Der Automatik-Plattenspieler Dual 1228 HiFi mit Shure-Magnetsystem M 95 G-LM.
 Gegen einen niedrigen Mehrpreis ist das Studio voll ausgerüstet für Diskret-Quadrofonie lieferbar.

Gehäuse metallic hell. Maße ca. 69 x 17 x 40 cm

Studio 3010

Dreiweg-Studio - 40 Watt

Dieses Studio, bestehend aus Steuergerät mit 6 UKW-Programmtasten, insgesamt 4 Wellenbereichen und Cassettendeck von GRUNDIG, enthält den HiFi-Plattenspieler Dual 1225 mit dem Shure-Magnetsystem M 75-D. Der dazu notwendige Entzerrer-Vorverstärker ist bereits in das Steuergerät eingebaut.

Gehäuse metall oder schwarz/metall Maße ca. 62 x 19 x 42 cm





Unsere Supermaschi Welt nur ganz wenig



TK 547 HiFi-Stereo 14 Watt HiFi nach DIN 45 500, Bl. 4 Unser preisgünstigstes HiFi-Tonbandgerät ist gleichzeitig auch eines der preisgünstigen und meistverkauften am Markt. Vollstereo. Zwei Verstärker mit einer Ausgangsleistung von 2 x 7 Watt. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Einknopfbedienung für alle Funktionen. Aufnahme-Automatic. Long-Life-Tonkopf für super-lange Lebensdauer. Bandzugstabilisator für kenstanten Bandlauf und optimale Schonung des Bandmaterials. Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Testurteil: gut (Warentest

TK 747 HiFi-Stereo 14 Watt HiFi nach DIN 45 500, Bl. 4 Ein bewährtes, preiswertes HiFi-Gerät mit reicher Trickausstattung. Bandgeschwindigkeiten 19, 9,5 und 4,75 cm/s. Zur vielseitigen Hobby-1. Mischen von zwei Tonquellen, zum Beispiel Radio/Mikro 2. Synchroplay, Multiplay, 3. Synchrone Nachvertonung von Dias und Schmalfilmen mit sono-dia 272 a bzw. Synchrongerät nach Einbau eines Nachrüstsatzes 137. Stereo-Aufnahme-Automatic. Testur-





teil: gut (Warentest 10/76). TK 847 HiFi-Stereo 14 Watt HiFi nach DIN 45 500

Einrichtung gehören:

Echoeffekte in Mono.

oder TB/Phono.

Die Hobby-Maschine mit den überzeugenden HiFi-Daten. Eingebautes Mischpult: Ohne Zusatzgeräte können Signale in Mono oder Stereo miteinander gemischt werden. Jeder Kanal ist getrennt regelbar. Duoplay, Synchroplay, Multiplay. Echoeffekte in Mono. Auch das geht ohne Zusatzgerät und ist obendrein einfach in der Bedienung, Für Diaund Schmalfilm-Nachvertonung ist der Pilotkopf eingebaut. Bandgeschwindigkeiten 19. 9.5 und 4.75 cm/s. Mono-Hinterbandkontrolle. 2 beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente.

TS 1000 HiFi-Stereo Sensoraesteuertes 3-Motoren-Tape-Deck nach DIN 45 500

Eine Supermaschine im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas Besseres für den anspruchsvollen Amateur und Musikfreund gibt es heute nicht. Die grundsätzliche Konzeption: Die TS 1000 ist ein Stereo-Tape-Deck mit hochwertigen Endstufen für HiFi-Kopfhörer. Bereits bei 4.75 cm/s wird die HiFi-Norm erreicht. Erstklassige Aufnahme- und Wiedergabequalität - deshalb ein Spitzengerät nicht nur fürs Heim. Durch seine vielen Studio-Eigenschaften auch im professionellen Bereich einsetzbar. Beispielhafte Ausstattung: Sichere, langlebige Multi-Modultechnik, Steuerlogik für das gesamte Laufwerk. Lichtschranken und Tachogeneratoren für beste Gleichlaufeigenschaften. Bandgeschwindigkeiten 4,75, 9,5 und 19 cm/s und variabel zwischen 4 und 22 cm/s. Variable Umspulgeschwindigkeit zwischen 3 und 8 m/s. Maximale Spulengröße ohne Abdeckung 27 cm Ø bei geschlossener Abdeckung 22 cm Ø. Dolby-NR-Nachrüstung durch Modul-Baustein 438. Grundausführung: 4-Spur-Stereo mit Dia-Kopf. Auswechselbare Kopfträger: 2-Spur-Stereo mit Dia-Kopf und 4-Spur-Stereo mit Automatic-Reverse bei Wiedergabe. Bedienungskomfort und Hobby-Ausrüstung sind kaum zu überbieten: Vollelektronische Bedienung aller Funktionen durch Sensoren mit Leuchtdioden-Anzeige. Stereo-Mischpult. Cueing. Pilot-Kopf für Dia- und Schmalfilm-Nachvertonung eingebaut. Echo in Stereo, Synchroplay, Multiplay, Vor- und Hinterbandkontrolle in Stereo. Aussteuerungs-Instrumente kombiniert mit Leuchtdioden-Anzeige für Spur und Stereo. Bandprogrammierung jeder Bandstelle durch Vorwahlzähler. Aufnahme-Automatic, manuelle Aussteuerung und Limiter-Betrieb.

ne TS 1000. Es gibt auf der e, die vergleichbar sind.





TK 850 HiFi FM 26 Watt HiFi-Tonbandgerät mit UKW-Rundfunk-Tuner-Verstärker nach DIN 45 500

Interessante GRUNDIG Entwicklung: HiFi-Tonbandmaschine + HiFi-UKW-Radio + HiFi-Verstärker von insgesamt 26 Watt - und das alles in einem Gerät! Dazu gibt es als preisgünstiges Komplettangebot die beiden GRUNDIG HiFi-Boxen 313 Compact. anthrazit. Und Sie haben eine perfekte Vollstereo-Anlage in HiFi-Qualität, überzeugend in der Technik. Überraschend günstig im Preis. Die Anlage kann um weitere Bausteine wie Plattenspieler, TB/CR und Mikrofon ergänzt werden. Im reinen HiFi-Verstärkerbetrieb ist der Motor ausgeschaltet. HiFi-Empfangsteil: UKW mit 8 Programmtasten, automatische UKW-Scharfabstimmung. Eingangswähler mit Schauzeichen: Fünf verschiedene Programme durch Tastendruck umschaltbar. HiFi-Verstärkerteil: 2 x 13/9

Watt Musik-/Nennleistung nach DIN 45 500 HiFi-Tonbandteil: Endstufen nach DIN 45 500. Bandge-

nach DIN 45 500. Bandgeschwindigkeiten 19, 9,5 und 4,75 cm/s. Stereo-Hinterbandkontrolle. Duoplay, Synchroplay, Multiplay. Echo in Mono und Stereo.



Computer-gesteuert Hobby-Komfort und

CN 1000 HiFi Dolby * HiFi nach DIN 45 500

Unser Topmodell: Computergesteuertes Dolby-Tape-Deck mit Hobby-Komfort und Spitzenwerten für HiFi. Modernste Konzeption: Digitale Computer-Steuerung des Laufwerks und Verstärkers. Steuerlogik mit vorprogrammierten Abläufen. Steuerung aller Funktionen über Electronic-Tipptasten mit Leuchtdioden-Anzeige. Höchstwerte in den für die HiFi-Qualität wichtigen Daten. Zum Beispiel: Geräuschspannungsabstand 67 dB, Gleichlaufschwankungen ± 0.15%. Dazu eine Ausstattung, wie man sie in dieser Perfektion nicht oft wiederfindet: Dolby-NR-System, Endstufen für HiFi-Kopfhörer, ..schrecksichere Aufnahme-Automatic. Einpegeln schon beim Umspulen, Bandselector, Stereo-Mischpult, Cueing, Dia- und Filmnachvertonung durch eingebauten Pilotkopf, Memory mit Nullstop, neuartige Anzeige des Bandlaufs durch rotierenden Leuchtpunkt.

Ausführungen: Studio-Look mattschwarz oder metallic hell Lieferbar: Dezember 1976

* NR-System unter Dolby-Lizenz hergestellt. Das Wort "Dolby" und das "Doppel-D-Symbol" sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

DOLBY SYSTEM





CN 930 HiFi Dolby *
HiFi nach DIN 45 500
Spitzen-Tape-Deck (ohne Endstufe und Lautsprecher) in
elegantem Breitform-Design
mit erstklassiger HiFi-Technik
und vorbildlichem Komfort.
Zum Beispiel: Abschaltbares
Dolby-NR-System für Rauschverminderung bei Aufnahme
und Wiedergabe. Bandselector
für Fe-, Cr- und FeCr-Cassetten – und viele Extras mehr.

CN 830 HiFi Dolby *
HiFi nach DIN 45 500
Erstklassiges Dolby-Tape-Deck
in platzsparender Pultform.
Technisch identisch mit CN 930.
Lieferbar: Oktober 1976

Ausführungen beider Modelle: Studio-Look mattschwarz oder metallic hell.

es Dolby-Tape-Deck mit Spitzenwerten für HiFi.



CN 820 HiFi-Stereo HiFi nach DIN 45 500 HiFi-Tape-Deck nach DIN 45 500 mit hohem Ausstattungsniveau. Bandselector für Ferrochrom-, Chromdioxidund Eisenoxid-Cassetten zur optimalen Ausnutzung der ieweiligen Bandsorte. Die Aussteuerungs-Automatic ist umschaltbar von Sprache auf Musik und abschaltbar. Linker und rechter Kanal getrennt aussteuerbar. Intermix-Bedienung: Direktwahl aller Funktionen ohne Zwischenstop. Signal-Anzeigedeck mit Leuchtdioden.

Ausführungen: Studio-Look mattschwarz oder metallic hell Lieferbar: November 1976 CN 500 HiFi-Stereo HiFi nach DIN 45 500

Preisgünstigstes HiFi-Tape-Deck im GRUNDIG Programm zum problemlosen Anschluß an jede HiFi-Anlage. Unsere besondere Empfehlung gilt der Kombination mit dem GRUNDIG HiFi-Studio RP 300. Beide Geräte können mit wenigen Handgriffen zu einem kompletten Dreiweg-Studio ergänzt werden.

Ausführungen: Studio-Look mattschwarz oder metallic hell Lieferbar: Dezember 1976

